

<<电网工程限额设计控制指标>>

图书基本信息

书名：<<电网工程限额设计控制指标>>

13位ISBN编号：9781550831368

10位ISBN编号：1550831364

出版时间：2006-4

出版时间：中国电力出版社

作者：电力规划设计总院 编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电网工程限额设计控制指标>>

内容概要

受国家发展和改革委员会委托，电力规划设计总院认真统计了同类工程的工程量及指标，核对了原有限额设计指标，对大量工程的招投及结算资料进行了分析对比。

在此基础上，采用《电力工业基本建设预算管理制度及规定（202年版）》取费标准、国家经贸委2002年4月颁发的《电力工程建设概算定额》和《电力建设工程预算定额》（2001年修订本）、2002年7月中国电力企业联合发布的2005年设备、材料（北京地区）价格，编制了送电工程、光通信工程和变电工程的限额设计控制指标，它反映了2005年的电网工程基本情况，在2004年限额设计参考造价指标的基础上增加了部分调整模块。

《电网工程限额设计控制指标(2005年水平)》供以上项目投资、设计、管理人员使用、参考。

<<电网工程限额设计控制指标>>

书籍目录

总说明

第一部分 送电工程

一、送电工程限额设计控制指标

- (一) 编制说明
- (二) 送电工程限额设计控制指标范围
- (三) 500KV送电工程限额设计控制指标
- (四) 330KV送电工程限额设计控制指标
- (五) 220KV送电工程限额设计控制指标
- (六) 送电工程造价限额水平调整系数表
- (七) 送电工程主要材料价格表
- (八) 送电工程限额设计控制指标计算实例

二、送电工程限额设计技术条件

- (一) 500KV送电工程限额设计基本技术组合方案
- (二) 330KV送电工程限额设计基本技术组合方案
- (三) 220KV送电工程限额设计基本技术组合方案
- (四) 500KV送电工程主要材料单位公里指标
- (五) 330KV送电工程主要材料单位公里指标
- (六) 220KV送电工程主要材料单位公里指标

三、送电工程综合结算性造价指数

- (一) 编制说明
- (二) 2004 ~ 2005年结算性造价指数

四、工程案例

- (一) 官亭至兰州东750KV线路工程
- (二) 天广四回500kv紧凑型送电线路工程(罗平—百色段)
- (三) 托克托电厂—浑源—霸州500KV紧凑型输电线路工程(浑源开闭所—霸州变电所段)
- (四) 330KV成天紧凑型输电线路工程
- (五) 花都-博罗500KV双回路4×720线路工程

第二部分 光通信工程

一、光通信工程限额设计控制指标

- (一) 编制说明
- (二) OPGW工程限额设计控制指标
- (三) ADSS工程限额设计控制指标
- (四) 光通信中继站工程限额设计控制指标及基本技术组合方案
- (五) 光通信设备国产参考价格表
- (六) 光通信设备进口参考价格表

二、光通信工程综合结算性造价指数

- (一) 编制说明

.....

第三部分 变电工程

一、变电工程限额设计控制指标

二、变电工程限额设计控制指标技术条件

三、变电工程综合结算性造价指数

四、直流工程换流站参考造价

五、750KV变电工程造价案例

六、220KV户内变电工程造价案例

<<电网工程限额设计控制指标>>

七、串联补偿工程造价案例

<<电网工程限额设计控制指标>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>