

#### 图书基本信息

书名：<<家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求>>

13位ISBN编号：9784706262009

10位ISBN编号：4706262003

出版时间：2009-3

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求》内容简介：本部分的全部技术内容为强制性。

GB 4706《家用和类似用途电器的安全》由若干部分组成，第1部分为通用要求，其他部分为特殊要求。

本部分是GB 4706的第26部分。

本部分应与GB 4706.1—2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》配合使用。

本部分中写明“适用”的部分，表示GB 4706.1中的相应条款适用于本部分；本部分中写明“代替”或“修改”的部分，应以本部分为准；本部分中写明“增加”的部分，表示除要符合GB 4706.1中的相应条款外，还应符合本部分所增加的条款。

本部分等同采用IEC 60335—2—4：2006《家用和类似用途电器的安全第2部分：离心式脱水机的特殊要求》。

本部分代替GB 4706.26—2000《家用和类似用途电器的安全离心式脱水机的特殊要求》。

本部分与GB 4706.26—2000的主要差别是：

——增加第2章规范性引用文件。

——5.2改为：第18章的试验后，在同一器具上进行21.101、21.102与22.101试验。

——增加5.3。

——6.1改为：器具应分为 类、 类或 类。

——7.12.1改为：除非器具上有符合7.101规定的标注，说明书应指明器具紧靠的墙上有永远固定的标识。

器具打算在公寓大楼公共使用，并配备为释放机盖用的通电的连锁系统；安装说明书应说明自动关闭器具的定时器或类似装置不能安装在供电线路中。

——增加7.101。

——15.2增加：此外，带有垂直轴，连续注水漂洗的器具，装满完全浸透的纺织物，在20S内注入10 L水，在额定电压下正常工作。

——18章增加：机盖连锁装置6 000次。

——24.1.4增加：对于机盖连锁装置，依据GB 14536.13中6.10与6.11的要求进行试验，运行循环数不少于6 000，次。

——增加附录AA。

——增加参考文献。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>