

<<常见花木病虫害实用图典>>

图书基本信息

书名：<<常见花木病虫害实用图典>>

13位ISBN编号：9787109114067

10位ISBN编号：7109114066

出版时间：2007-3

出版时间：中国农业

作者：徐志宏

页数：165

字数：50000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<常见花木病虫害实用图典>>

### 内容概要

本书面向生产实践，以花卉、花木病虫害为对象，以精美的林间原色生态照片准确地表现其形态特征，以及重要虫态的为害症状和生态习性。

文字部分简述寄主范围、病虫害发生规律，反映出最新防治技术和普遍使用的或有良好应用前景的有效药剂，充分体现出综合治理的思想。

力争做到图文并茂，内容翔实。

在种类选择上以常见的花木病虫害为主，兼顾南方和北方发生的种类，尽可能反映我国花木病虫害发生的基本概况、管理方法和防治技术水平。

本书既可为花卉、花木病虫害防治提供直观的形象材料，又可提高病虫害鉴定水平。

是指导防治技术改进和药剂的选用及提高花木病虫害综合治理水平的有效工具书。

<<常见花木病虫害实用图典>>

书籍目录

虫害 1.白蚁 2.蝗虫 3.网蝽 4.蚜虫 5.蓟马 6.介壳虫 7.木虱 8.粉虱 9.叶蝉 10.蚱蝉 11.蜡蝉 12.刺蛾 13.蓑蛾 14.毒蛾 15.舟蛾 16.尺蠖 17.夜蛾 18.螟蛾 19.卷蛾 20.灯蛾 21.大蚕蛾 22.细蛾 23.凤蛾 24.枯叶蛾 25.潜叶蛾 26.木蠹蛾 27.蝙蝠蛾 28.蔗扁蛾 29.灰蝶 30.蛱蝶 31.凤蝶 32.叶甲 33.金龟子 34.吉丁虫 35.天牛 36.潜叶蝇 37.叶蜂 38.蚂蚁 39.叶螨 40.蛴螬 41.蜗牛 42.鼠妇 43.马陆病害

<<常见花木病虫害实用图典>>

章节摘录

虫害 1.白蚁 常见的有台湾乳白蚁和黑翅土白蚁。  
可为害松、杉、柏、樟、槐、榆、枫等多种树木，不论苗木、成树均受其害。  
苗木受害后成活率低或枝梢缩短。  
成树受害后，枝叶稀疏，大量落叶，易被风折，严重时全株枯死。

发生规律黑翅土白蚁长年匿居地下，为害树木时一般先取食树干表皮和木栓层，后期才逐渐向木质部深入。

5~6月是为害高峰，7~8月则在早、晚和雨后活动，9月又形成高峰。

蚁巢附近有泥被、泥线。

无翅蚁畏光，有翅蚁趋光。

群飞前工蚁用新土粒在蚁巢附近植被稀的地方堆成高出地面的群飞孔，群飞孔离蚁巢1~5米。

高峰在4月底到5月初。

防治方法 清理朽木和树根，减少白蚁食料。

诱杀处理，在甘蔗渣、蕨类植物或松花粉等中加入少量糖和0.5%~1%的灭幼脲3号、卡死克或抑太保，制成毒饵，投放于白蚁活动的主路、取食蚁路、泥被、泥线及群飞孔附近。

苗床、果园用氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯或辛硫磷等药按每667米。

(折合1亩)200毫升对水淋浇，浇后盖土。

发现蚁巢后用50%辛硫磷乳油150~200倍液，每巢用20千克药液灌巢。

.....

<<常见花木病虫害实用图典>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>