

<<实用猪病临床类症鉴别>>

图书基本信息

书名：<<实用猪病临床类症鉴别>>

13位ISBN编号：9787109126695

10位ISBN编号：7109126692

出版时间：1970-1

出版时间：中国农业出版社

作者：董彝

页数：616

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<实用猪病临床类症鉴别>>

前言

《实用猪病临床类症鉴别》第二版发行以来，得到广大乡镇兽医好评。

科学在与时俱进，近两年来很多专家对猪病的试验实践又有了新的进展。

有的疾病通过临床诊断治疗也有新的成果。

现趁中国农业出版社组织《养猪精品书库》之际，特在第二版的基础上新增9个病，另有5个病根据新资料重新作了改写，将一些诊断和防治的新成果，分别在有关疾病中作了补充和修改，还增加了一些新发现的混合感染病例。

虽然有着使本书尽可能达到与时俱进的愿望，但疏漏、不妥之处在所难免，敬请专家同行们指正。

在第三版的编写过程中，得到徐桑、孙仲仪两位高级兽医师、丁怀兆研究员、刘成文高级兽医师和郝梅珍兽医师的帮助，在此表示衷心的感谢。

<<实用猪病临床类症鉴别>>

内容概要

精选备受读者欢迎的优秀养猪图书，全方位。
多层次展现养猪生产的各个流程，科学、实用、高效的养猪模式与饲养技术，准确、直观。
先进的疾病诊断与防治措施，帮您养好猪、早致富。
奔小康。

<<实用猪病临床类症鉴别>>

作者简介

董彝，1940年毕业于原陆军兽医学校（现中国人民解放军军需大学前身），曾在军队任兽医。1951年，分配至安徽省阜阳地区工作，曾任地区农业技术推广所畜牧兽医组组长、地区家畜检疫站副站长、地区畜牧兽医学会秘书长。1952年，被评为一级技术员；1983年，被评为高级兽医师。平时刻苦钻研，虚心吸取他人的经验教训，每治一畜必随时总结。几十年来在国家级、省级杂志上发表论文几十篇。1990年，与人合著的《畜禽危症急救》，获得安徽省优秀图书三等奖。自2000年以来，在总结60多年兽医临床经验和参阅大量国内外资料的基础上，编写了《兽医临床类症鉴别丛书》，并由中国农业出版社相继出版。

<<实用猪病临床类症鉴别>>

书籍目录

第三版前言第二版前言王序李序第一版前言第一章 表现高温和皮肤变色的疾病第一节 传染病猪丹毒猪肺疫(猪巴氏杆菌病)猪链球菌病猪瘟非洲猪瘟第二节 原虫病猪弓形虫病第三节 应激病恶性高温综合征第四节 其他疾病猪“红皮病[附]红骨病第五节 表现有皮肤变色的其他疾病第二章 表现神经异常(精神沉郁、嗜眠、狂躁、抽搐、痉挛)的疾病第一节 普通病脑膜脑炎日射病及热射病脑震荡癫痫第二节 传染病猪日本乙型脑炎猪传染性脑脊髓炎猪狂犬病第三节 元素缺乏症维生素A缺乏症第四节 应激病猪桑葚心病第五节 中毒病食盐中毒硝酸盐和亚硝酸盐中毒水浮莲中毒马铃薯中毒怪麻中毒氢氰酸中毒猪霉玉米中毒土霉素中毒苦楝中毒闹羊花中毒毒芹中毒黄曲霉毒素中毒有机氟化物中毒有机磷农药中毒肉毒梭菌毒素中毒猪丙硫苯咪唑中毒猪安妥中毒第六节 表现有神经异常的其他疾病第三章 表现消化异常(流涎、呕吐、腹痛、腹泻等)的疾病第一节 普通病口炎胃溃疡胃积食(胃扩张)“类感冒”胃肠卡他胃肠炎第二节 传染病便秘肠扭转和缠结肠套叠肠嵌顿直肠脱出猪痢疾(猪密螺旋体病)猪结核病猪耶尔森氏菌病猪增生性肠病(增生性回肠炎)第三节 寄生虫和原虫病猪姜片吸虫病猪华枝睾吸虫病猪毛首线虫病(猪鞭虫病)猪食道口线虫病(结节虫病)猪球首线虫病(钩虫病)猪颚口线虫病红色猪圆线虫病伪裸头绦虫病猪蛔状线虫病和泡首线虫病(猪胃虫病)猪大棘头虫病(钩头虫病)猪旋毛虫病猪住肉孢子虫病猪阿米巴病……第四章 表现呼吸异常(流鼻涕、喘、咳)的疾病第五章 表现体表异常’(肿胀、丘疹、水疱、破溃、瘙痒)的疾病

<<实用猪病临床类症鉴别>>

章节摘录

5.氢氰酸中毒（木薯中毒）相似处：兴奋不安，呕吐，流涎，眼球震颤，瞳孔缩小，四肢抽搐，呼吸快等。

不同处：因吃木薯、亚麻籽、高粱和玉米嫩苗等而发病。

可视黏膜呈鲜红色，最后变苍白，瞳孔先缩小后放大，眼球突出震颤，后反射消失，四肢痉挛，心动徐缓，剖检可见血液鲜红、凝固不良，胃内容有杏仁味。

取检材分别加硫酸亚铁等试液，如滤纸中心呈蓝色即证明有氰化物。

6.痢特灵中毒相似处：减食，兴奋，鸣叫，呕吐，口吐白沫，运动失调，步态蹒跚，肌肉震颤，卧倒时四肢做游泳动作等。

不同处：因使用痢特灵过量而发病。

病初精神沉郁，皮肤发红，而后很快出现兴奋鸣叫，后肢无力，犬坐，四肢不能站立行走，有的靠跗关节着地爬行，仍有饮食欲，最后角膜浑浊，瞳孔散大。

剖检可见肝肿大一倍，呈土黄色，表面有黄白色斑，肾呈灰黄色，皮质部有出血斑。

将可疑饲料、呕吐物、胃内容物、血液、尿、肝、肾等经处理后，取残渣置滤纸或瓷板上，加10%氢氧化钠1滴，有呋喃唑酮或呋喃丙胺显红色。

7.安妥中毒相似处：兴奋不安，呕吐，口吐白沫，呼吸快，尖叫，剖检可见肺有水肿，气管有泡沫，胃黏膜脱落等。

不同处：因误食安妥而发病。

呼吸急促，如发生进行性呼吸困难，眼球突出，静脉怒张，黏膜发绀。

剖检可见肺全部呈暗红色，极度肿大，气管内有血色泡沫，肝、脾呈暗红色、均不肿大。

将食物、胃内容物经处理后所得的残渣，取少量放在白瓷板上，加硝酸数滴即变红色，继而变橙红色，最后变橙色。

<<实用猪病临床类症鉴别>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>