

<<主要农作物鼠害简明识别手册>>

图书基本信息

书名：<<主要农作物鼠害简明识别手册>>

13位ISBN编号：9787109168169

10位ISBN编号：7109168166

出版时间：2012-7

出版时间：中国农业出版社

作者：全国农业技术推广服务中心 主编

页数：150

字数：80000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<主要农作物鼠害简明识别手册>>

### 内容概要

夏敬源主编的《主要农作物鼠害简明识别手册》是根据最新的调查研究结果编写的，作者拍摄了害鼠在田间发生和危害的实物照片和部分标本照片，并收集整理了每个鼠种的发生分布、形态特征、发生规律以及生活习性等资料供读者参考。

这本书具有通俗易懂、形象直观、方便实用、便于携带的特点，可供基层广大植保技术人员和农业院校相关专业师生阅读使用。

<<主要农作物鼠害简明识别手册>>

书籍目录

- 总序
- 前言
- 啮齿目(Rodentia)
- 松鼠科(Sciuridae)
- 岩松鼠
- 花鼠
- 长尾黄鼠
- 达乌尔黄鼠
- 赤颊黄鼠
- 仓鼠科(Cricetidae)
- 黑线仓鼠
- 大仓鼠
- 长尾仓鼠
- 短尾仓鼠
- 灰仓鼠
- 昭通绒鼠
- 藏仓鼠
- 东方田鼠
- 根田鼠
- 白尾松田鼠
- 社田鼠
- 鼯形田鼠
- 莫氏田鼠
- 长爪沙鼠
- 子午沙鼠
- 布氏田鼠
- 棕色田鼠
- 黑腹绒鼠
- 大绒鼠
- 棕背鼯
- 鼯形鼠科(Spalacidae)
- 中华鼯鼠
- 罗氏鼯鼠
- 东北鼯鼠
- 秦岭鼯鼠
- 草原鼯鼠
- 鼠科(Muridae)
- 褐家鼠
- 黄胸鼠
- 大足鼠
- 黄毛鼠
- 社鼠
- 小家鼠
- 卡氏小鼠
- 板齿鼠

<<主要农作物鼠害简明识别手册>>

黑线姬鼠

高山姬鼠

朝鲜姬鼠

针毛鼠

巢鼠

跳鼠科(Dipodidae)

五趾跳鼠

三趾跳鼠

林睡鼠科(Zapodidae)

林睡鼠

食虫目(IectiVora)

## <<主要农作物鼠害简明识别手册>>

### 章节摘录

赤颊黄鼠 学名 淡尾黄鼠 (内蒙黄鼠) : *Spermophilus pallidicauda* Satunin, 1902; 短尾黄鼠 (阿尔泰黄鼠) : *Spermophilus brevicauda* Brandt, 1841。

分类 松鼠科, 黄鼠属。

先前称赤颊黄鼠 (*Spermophilus erythrognys* Brandt, 1841) 的鼠种, 原含2亚种, 即淡尾亚种和短尾亚种, 现分别独立为淡尾黄鼠和短尾黄鼠。

分布淡尾黄鼠在我国分布于内蒙古西部至东南部、新疆准噶尔东北部及甘肃; 短尾黄鼠在我国分布于新疆北部的博尔塔拉谷地、额敏谷地和布克谷地及额尔齐斯河沿岸的吉木乃、布尔津一带。

形态特征该两种鼠体型中等, 略小于长尾黄鼠; 淡尾黄鼠体较大, 体长可达260mm。

共同形态特征为: 耳壳退化, 不明显露出毛被外; 尾短, 其长为体长的13%~24.1%; 后足掌裸露, 仅近踵部被以短毛。

头骨颧弓前部明显向外拱凸, 鼻骨后端略超出前颌骨后端或同一水平线上; 眶上突较细弱, 二眶上突后缘不在同一垂直面上; 矢状嵴不发达。

上颊齿列长略短于或略长于齿隙, 腭骨前端平直, 后端中间有一明显尖突。

上颌两侧颊齿为5/4, 第一前臼齿较大。

两种鼠体色皆黄色。

短尾黄鼠的体背与腹部毛色不同, 背部毛色较深暗, 呈黄褐色或锈黄色, 多杂以灰黑色调, 黄白色波纹较明显; 腹面土黄或污白色。

尾毛较稀疏, 呈锈黄色, 毛尖浅土黄色, 无黑色近端; 但成体尾侧的长毛中可有少量具黑色近端; 尾背面有不甚明显的黑色端环, 尾腹面有黄白色环。

眉斑和夹斑明显而大, 上颊齿列略比上齿隙长。

.....

<<主要农作物鼠害简明识别手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>