

<<室内设计工程图画法>>

图书基本信息

书名：<<室内设计工程图画法>>

13位ISBN编号：9787112133901

10位ISBN编号：7112133904

出版时间：2011-8

出版时间：中国建筑工业出版社

作者：霍维国，霍光 著

页数：160

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<室内设计工程图画法>>

### 内容概要

《室内设计工程图画法（第3版）》内容分十二章阐述，即：规范室内设计工程图的意义与原则、室内设计工程图的主要内容与特点、绘制室内设计工程图的一般规定、室内设计工程图中的图例、平面图的内容与画法、剖面图的内容与画法、立面图的内容与画法、顶棚平面图的内容与画法、地面平面图的内容与画法、详图的内容与画法、图样的特殊画法、室内设计工程图示例。其中在第十二章室内设计工程图示例中列举了三十七种经常碰到的室内设计工程图，可直接提供给相关读者应用或参考。

与第二版相比，第三版对设计阶段各种主要图样的内容作了更加详细和明确的说明；对室内设计工程图画法中的一般规定作了一些必要的补充，增加了一些表格，增补了一些图例，因而这部分内容更完整；对一些习惯画法提出了明确的意见，并补充了许多新的工程图示等。

《室内设计工程图画法（第3版）》可作为大专院校室内设计、装饰装修等专业的教学用书和培训教材，也可供有关设计及工程技术人员阅读。

## &lt;&lt;室内设计工程图画法&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章 规范室内设计工程图的意义与原则一、借鉴相关专业的规范与标准二、采用多数人的做法和意见三、同时介绍一时难于统一的做法和意见第二章 室内设计工程图的主要内容与特点第三章 绘制室内设计工程图的一般规定一、图纸的编排二、图纸的幅面三、图线四、比例与图名五、剖面剖切符号六、断面剖切符号七、立面指向符号八、引出线九、索引符号与详图符号十、尺寸标注十一、标高十二、相关说明十三、装修表和材料表十四、门窗表第四章 室内设计工程图中的图例第五章 平面图的内容与画法一、平面图的形成二、平面图的主要内容三、平面图的画法四、平面图举例第六章 剖面图的内容与画法一、剖面图的形成二、剖面图的主要内容三、剖面图的画法四、剖面图举例第七章 立面图的内容与画法一、立面图的概念二、立面图的应用三、立面图的选取四、立面图的图名五、立面图举例第八章 顶棚平面图的内容与画法一、顶棚平面图的形成二、顶棚平面图的主要内容与画法三、顶棚平面图举例第九章 地面平面图的内容与画法一、地面平面图的概念二、地面平面图的内容三、地面平面图的简略画法四、地面平面图举例第十章 详图的内容与画法一、柱子详图二、墙面详图三、楼梯详图四、电梯间详图五、隔断详图六、漏窗详图七、门洞详图八、顶棚详图九、灯具详图十、家具详图十一、园景详图第十一章 图样的特殊画法一、对称图样的省略画法二、分层画图法三、方格网画图法第十二章 室内设计工程图示例一、别墅式住宅二、公寓式住宅三、标准客房四、套间客房五、豪华客房六、接待厅七、洽谈室八、小会议室九、中型会议室十、经理办公室十一、餐厅十二、餐厅包间十三、舞厅十四、KTV包房十五、大堂十六、门厅十七、过厅十八、鞋店十九、服装店二十、公共洗手间二十一、淋浴室二十二、服务台二十三、酒吧柜台二十四、壁橱二十五、电梯厅二十六、柱二十七、墙面之二十八、墙面之二十九、墙面之三十、玻璃隔断三十一、木隔断三十二、花格窗三十三、漏窗三十四、门洞三十五、门之三十六、门之二十七、流水墙三十八、家具之一——椅三十九、家具之二——台、凳四十、家具之三——卡座沙发四十一、灯具之四十二、灯具之四十三、楼梯四十四、水池参考文献

## &lt;&lt;室内设计工程图画法&gt;&gt;

## 章节摘录

室内设计是在建筑设计提供的各种空间之内进行的。

按基本建筑工作的一般程序，室内设计应在建筑设计完成后进行。

即室内设计师在进行设计时，已有建筑设计施工图，甚至还能看到已经竣工的建筑（改建工程更是如此）。

如果在设计前拿不到建筑设计施工图，室内设计师只能与建筑师一起，就整个建筑和内部环境的标准、风格 and 特点等交换意见，从思路为方案设计作准备，而无法进行施工图设计，更无法绘制施工图。

这一情况表明，室内设计既受建筑设计的制约，又有相对的独立性。

受制约，表现在它只能在建筑设计提供的空间内部搞设计，墙、柱、板等是不能随便改动的；相对独立，表现在它可以在空间内部“任意驰骋”，无须更多地去研究结构方案、楼电梯等建筑主体方面的问题。

室内设计的主要工作是在建筑主体内组织空间，配置家具与陈设，装修地面、墙面、柱面、顶棚等界面，确定照明方式、灯具的类型和位置，选用或设计壁画、雕塑、挂毯、绘画以及山石、水体、绿化等饰物和景物。

室内设计工程图要全面反映室内设计的各项成果，但对已经绘制在建筑设计工程图中，与室内设计又无密切关系的内容则无须重复反映和绘制。

根据这一思路，在室内设计工程图中：无须重复标注门窗编号和洞口尺寸；无须表示墙、楼板、地面的具体构造；无须表示墙内的烟道与通风道；无须表示室外台阶、坡道、散水与明沟等；在一般情况下，也无须重复绘制和标注所有的轴线和轴线号。

常用室内设计工程图，应包括以下图样：（一）平面图 表示墙、柱、门、窗、洞口的位置和门的开启方式；表示室内的家具、陈设和地面的做法；表示卫生洁具、山水绿化和其他固定设施的位置和形式；表示屏风、隔断、花格、帷幕等空间分隔物的位置和尺寸；表示地坪标高的变化及坡道、台阶、楼梯和电梯等。

（二）剖面图（立面图） 表示墙面、柱面的装修做法；表示门、窗及窗帘的位置和形式；表示隔断、屏风、花格的外观和尺寸；表示墙面、柱面上的灯具、挂画、壁画、浮雕等装饰；表示山石、水体、绿化的形式；有时还应在一定程度上表示出顶棚的做法和其上的灯具。

（三）顶棚平面图 表示顶棚的形式和做法；表示顶棚上的灯具、通风口、扬声器和浮雕等装饰。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>