

<<2013年全国一、二级注册建筑师>>

图书基本信息

书名：<<2013年全国一、二级注册建筑师考试模拟题解 1.知识(第八版)（住建部）>>

13位ISBN编号：9787112147250

10位ISBN编号：7112147255

出版时间：2012-1

出版时间：中国建筑工业出版社

作者：住房和城乡建设部执业资格注册中心网

页数：743

字数：1170000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<2013年全国一、二级注册建筑师>>

内容概要

住房和城乡建设部执业资格注册中心网编著的《全国一\二级注册建筑师考试模拟题解（1知识第8版）》内容包括：设计前期与场地设计；建筑设计；建筑结构；建筑物理与建筑设备；建筑材料与构造；建筑经济、施工与设计业务管理等六部分。

重点突出，联系实际，叙述清晰，简明扼要，既具针对性又具全国普遍性，更具权威性。

<<2013年全国一、二级注册建筑师>>

书籍目录

一、设计前期与场地设计

- 1.设计前期简述
- 2.建筑策划
- 3.场地选择和设计概述
- 4.与场地有关的一般知识
- 5.场地总平面布局
- 6.居住区场地布局
- 7.道路、广场及停车场(库)
- 8.工程规划
- 9.城市建设用地分类及标准
- 10.新增加模拟题

二、建筑设计

- 1.建筑设计原理与标准、规范
- 2.外国建筑史
- 3.中国建筑史
- 4.城市规划知识

三、建筑结构

- 1.建筑结构设计方法与荷载
- 2.建筑结构与结构选型、建筑结构抗震
- 3.建筑力学
- 4.钢筋混凝土结构
- 5.砌体结构
- 6.钢结构
- 7.木结构
- 8.地基与基础

四、建筑物理与建筑设备

- 1.建筑热工学
- 2.建筑光学
- 3.建筑声学
- 4.建筑给水排水
- 5.暖通空调
- 6.建筑电气

五、建筑材料与构造

- 1.建筑材料
- 2.建筑构造

六、建筑经济、施工与设计业务管理

- 1.建筑经济
- 2.建筑施工
- 3.设计业务管理

附录1 2012年度全国一、二级注册建筑师资格考试考生注意事项

附录2 解读《考生注意事项》(郭保宁 陈英)

章节摘录

版权页：插图：4—72下列对红线的理解何者不正确？

() A.一般以道路红线为建筑控制红线 B.道路红线不一定是建筑控制红线 C.如因城市规划需要，主管部门可在道路红线以外，另订建筑控制红线 D.建筑物在任何情况下，均不得突入建筑控制红线
提示：《民用建筑设计通则》规定：属于公益上有需要而不影响交通及消防安全的建筑物、构筑物，经当地城市规划行政主管部门批准，可突入道路红线建造，并非任何情况下均不得突入。

答案：D 4—73用来限定道路和建筑用地相互之间的用地分界线称为红线，同理，用来限定河流等水体用地的分界线是哪一项？

() A.绿线 B.黄线 C.蓝线 D.黑线 提示：限定水体用地分界线为蓝线，限定绿化用地分界线为绿线。

答案：C 4—74道路红线与建筑控制线对场地的控制，以下哪一条是不正确的？

() A.建筑控制线并不限制场地的使用范围，而是划定场地内可以建造建筑物的界限 B.建筑物的台阶、平台、窗井等建筑突出物不允许突入道路红线 C.建筑控制线与道路红线之间的用地，不允许土地持有者建造建筑物和道路、绿地、停车场等设施 D.属于公益上有需要的建筑和临时性建筑，经当地城市规划行政主管部门批准，可突入道路红线建造 提示：建筑控制线是建筑物基底位置的控制线，也就是基地中允许建造建、构筑物的基线。

一般情况下，建筑控制线都会从道路红线后退一定距离，用于安排台阶、建筑基础、道路、广场、绿化及地下管线和临时性建筑物、构筑物等设施。

答案：C 4—75在总平面布置设计中，有关雨水的排泄原则，下面哪一项正确？

() A.高度低于5m的建筑物允许向道路上空自由排泄雨水 B.建筑物和建筑突出物均不得向道路上空排泄雨水 C.建筑的阳台可以向道路上空自由排泄雨水 D.除局部突出部分外，建筑物均不得向道路上空直接排泄雨水 提示：在《民用建筑设计通则》中，明确规定建筑物和建筑突出物均不得向道路上空直接排泄雨水。

答案：B 4.76按照《民用建筑设计通则》的规定，下列何者可以突入道路红线？

() A.建筑物的台阶 B.建筑基础 C.地下室 D.基地内的连接城市管线的地下管线 提示：建筑物台阶、基础、地下室都不能突入道路红线。

编辑推荐

《执业资格考试丛书:全国1、2级注册建筑师考试模拟题解1(知识)(第8版)(2013年)》由中国建筑工业出版社出版。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>