第一图书网, tushu007.com

<<2013铁道版全国注册咨询工程师>>

图书基本信息

书名：<<2013铁道版全国注册咨询工程师>>

13位ISBN编号：9787113154448

10位ISBN编号：7113154441

出版时间：2012-12

出版时间：中国铁道出版社

作者：建筑考试培训研究中心 编

页数：148

字数：240000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

《2013全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试六年真题六次模拟：项目决策分析与评价》的价值在于：

把握试题之源：编者紧扣2013年注册咨询工程师（投资）执业资格考试的“考试大纲”和“考试教材”，围绕核心知识，寻找命题采分点，分析试题的题型、命题规律和考试重点，精心组织题目，这为编写出精品试题奠定了基础。

选题精全新准：编者经过分析注册咨询工程师（投资）执业资格考试最近几年的真题，总结出了命题规律，提炼了考核要点，不仅保留了近年来常考、典型、重点题目，又编写了50%的原创新题，做到了题题经典、题题精练。
希望能以此抛砖引玉，引导应试者思维。

优化设计试卷：六次模拟试卷中的每套题的题量、分值分布、难易程度均与注册咨询工程师（投资）执业资格考试的标准试卷趋于一致，充分重视考查应试者运用所学知识分析问题、解决问题的能力，注重了试题的综合性，积极引导应试者关注对所学知识做适当的重组和整合。

第一图书网, tushu007.com

书籍目录

第一部分 六年真题
2007年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试卷
2007年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试卷答案
2008年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试卷
2008年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试卷答案
2009年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试卷
2009年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试卷答案
2010年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试卷
2010年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试卷答案
2011年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试卷
2011年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试卷答案
2012年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试卷
2012年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试卷答案
第二部分 六次模拟
2013年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试第一次模拟试卷
2013年度全国注册咨询工程师（投资）执业格考试第一次模拟试卷答案
2013年度全国注册咨询工程师（投资）执业格考试第二次模拟试卷
2013年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试第二次模拟试卷答案
2013年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试第三次模拟试卷
2013年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试第三次模拟试卷答案
2013年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试第四次模拟试卷
2013年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试第四次模拟试卷答案
2013年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试第五次模拟试卷
2013年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试第五次模拟试卷答案
2013年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试第六次模拟试卷
2013年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试第六次模拟试卷答案

章节摘录

2007年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试卷　一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）　1.项目决策分析与评价要注意方法的科学性和(　　)，并通过多种方法验证，以保证决策正确。

A.公正性　B.公平性　C.合理性　D.客观性　2.下列项目中，需要对主要投入品的供应进行市场分析的是(　　)。

A.石油勘探技术　B.纺织工业项目　C.煤炭开发项目　D.公路建设项目　3.下列关于市场调查的表述中，错误的是(　　)。

A.市场调查报告都应附有相应的表格　B.不论在国内还是在国外销售产品都应调查国内外市场状况　C.产品在国内销售只需调查国内市场状况　D.市场调查的时间跨度应能满足市场预测的要求　4.下列市场预测程序中，正确的顺序是(　　)。

A.确定市场目标、收集分析资料、选择预测方法、进行预测分析　B.确定市场目标、选择预测方法、收集分析资料、进行预测分析　C.收集分析资料、确定市场目标、选择预测方法、进行预测分析　D.确定市场目标、选择预测方法、收集分析资料、预测结果分析　5.项目决策分析与评价中，选择市场预测方法要考虑的因素不包括(　　)。

A.预测内容　B.历史资料的可得性　C.预测人员的资历　D.要求的精确度　6.下列关于市场预测方法中的组合预测的表述中，错误的是(　　)。

A.动态与静态预测的组合　B.几种定量方法的组合　C.几种定性方法的组合　D.定性与定量方法的组合　7.下列关于项目竞争力分析的表述中，错误的是(　　)。

A.进行项目竞争力分析，要同时研究项目自身和竞争对手的竞争力　B.项目竞争力分析是确定营销策略的基础　C.项目竞争力分析主要研究项目在国内外市场竞争中的获利能力　D.项目竞争力分析通常不进行项目规模效益的优势劣势分析　8.企业投资战略的综合选择是指(　　)的选择。

A.市场产品战略　B.投资项目优化组合　C.投资战略类型　D.企业经营战略　9.建设项目进行主要设备选型的原则是(　　)。

A.技术先进、可靠和经济合理　B.注意投资和外汇的约束　C.考虑技术人才的限制　D.尽可能引进国外先进设备　10.建设项目应根据生产性质和工艺的要求选择厂房建筑的层数，下列表述中正确的是(　　)。

A.生产时散发大量热气的车间应选择多层厂房　B.需要大跨度和高空间的车间应选择单层厂房　C.需要保持恒温、恒湿的车间应选择单层厂房　D.有重型生产设备的车间应选择多层厂房　11.从合理利用资源的角度考察项目建设规模的合理性，主要应考虑资源利用的可靠性、有效性和(　　)。

A.先进性　B.经济性　C.实用性　D.前瞻性　12.进行物料衡算是建设项目生产工艺技术方案设计的内容之一。物料衡算的理论基础是(　　)。

A.物质平衡定律　B.物料平衡定律　C.能量守恒定律　D.质量守恒定律　13.建设项目选址时，对区域位置的基本要求包括(　　)。

A.避开热电厂　B.避开高压输电线路　C.避开地震区　D.避开风沙区　14.建设项目所需大宗原材料的运输，通常在(　　)阶段与拟选运输企业签订意向书。

A.可行性研究　B.初步可行性评估　C.项目建议书　D.项目评估　15.下列关于可行性研究中环境保护方案设计的表述中，错误的是(　　)。

A.控制污染源，使污染物的产生降到最低限度　B.环境保护方案设计，应对环境质量现状进行调查　C.环境保护方案设计执行的标准可异于环境影响评价的标准　D.环境保护方案设计要对具体情况提出对策　16.某项目厂区占地面积26 000 m2，厂区内构筑物占地800m2，露天堆场占地1500 m2，道路及广场占地面积5 200 m2，若要求建筑系数达到35%，则建筑物占地面积应达到(　　)m2。

A.8 300　B.7 600　C.6 800　D.4 980　……

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com