

<<2013铁道版全国注册咨询工程师>>

图书基本信息

书名：<<2013铁道版全国注册咨询工程师>>

13位ISBN编号：9787113154448

10位ISBN编号：7113154441

出版时间：2012-12

出版时间：中国铁道出版社

作者：建筑考试培训研究中心 编

页数：148

字数：240000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<2013铁道版全国注册咨询工程师>>

内容概要

《2013全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试六年真题六次模拟：项目决策分析与评价》的价值在于：

把握试题之源：编者紧扣2013年注册咨询工程师（投资）执业资格考试的“考试大纲”和“考试教材”，围绕核心知识，寻找命题采分点，分析试题的题型、命题规律和考试重点，精心组织题目，这为编写出精品试题奠定了基础。

选题精全新准：编者经过分析注册咨询工程师（投资）执业资格考试最近几年的真题，总结出了命题规律，提炼了考核要点，不仅保留了近年来常考、典型、重点题目，又编写了50%的原创新题，做到了题题经典、题题精练。希望能以此抛砖引玉，引导应试者思维。

优化设计试卷：六次模拟试卷中的每套题的题量、分值分布、难易程度均与注册咨询工程师（投资）执业资格考试的标准试卷趋于一致，充分重视考查应试者运用所学知识分析问题、解决问题的能力，注重了试题的综合性，积极引导应试者关注对所学知识做适当的重组和整合。

<<2013铁道版全国注册咨询工程师>>

书籍目录

第一部分 六年真题

2007年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试卷
2007年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试卷答案
2008年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试卷
2008年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试卷答案
2009年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试卷
2009年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试卷答案
2010年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试卷
2010年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试卷答案
2011年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试卷
2011年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试卷答案
2012年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试卷
2012年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试卷答案

第二部分 六次模拟

2013年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试第一次模拟试卷
2013年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试第一次模拟试卷答案
2013年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试第二次模拟试卷
2013年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试第二次模拟试卷答案
2013年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试第三次模拟试卷
2013年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试第三次模拟试卷答案
2013年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试第四次模拟试卷
2013年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试第四次模拟试卷答案
2013年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试第五次模拟试卷
2013年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试第五次模拟试卷答案
2013年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试第六次模拟试卷
2013年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试第六次模拟试卷答案

<<2013铁道版全国注册咨询工程师>>

章节摘录

2007年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试卷 一、单项选择题（共60题，每题1分

- 。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
- 1.项目决策分析与评价要注意方法的科学性和()，并通过多种方法验证，以保证决策正确。
- A.公正性 B.公平性 C.合理性 D.客观性
- 2.下列项目中，需要对主要投入品的供应进行市场分析的是()。
- A.石油勘探技术 B.纺织工业项目 C.煤炭开发项目 D.公路建设项目
- 3.下列关于市场调查的表述中，错误的是()。
- A.市场调查报告都应附有相应的表格 B.不论在国内还是在海外销售产品都应调查国内外市场状况 C.产品在国内销售只需调查国内市场状况 D.市场调查的时间跨度应能满足市场预测的要求
- 4.下列市场预测程序中，正确的顺序是()。
- A.确定市场目标、收集分析资料、选择预测方法、进行预测分析 B.确定市场目标、选择预测方法、收集分析资料、进行预测分析 C.收集分析资料、确定市场目标、选择预测方法、进行预测分析 D.确定市场目标、选择预测方法、收集分析资料、预测结果分析
- 5.项目决策分析与评价中，选择市场预测方法要考虑的因素不包括()。
- A.预测内容 B.历史资料的可得性 C.预测人员的资历 D.要求的精确度
- 6.下列关于市场预测方法中的组合预测的表述中，错误的是()。
- A.动态与静态预测的组合 B.几种定量方法的组合 C.几种定性方法的组合 D.定性定量方法的组合
- 7.下列关于项目竞争力分析的表述中，错误的是()。
- A.进行项目竞争力分析，要同时研究项目自身和竞争对手的竞争力 B.项目竞争力分析是确定营销策略的基础 C.项目竞争力分析主要研究项目在国内市场竞争中的获利能力 D.项目竞争力分析通常不进行项目规模效益的优势劣势分析
- 8.企业投资战略的综合选择是指()的选择。
- A.市场产品战略 B.投资项目优化组合 C.投资战略类型 D.企业经营战略
- 9.建设项目进行主要设备选型的原则是()。
- A.技术先进、可靠和经济合理 B.注意投资和外汇的约束 C.考虑技术人才的限制 D.尽可能引进国外先进设备
- 10.建设项目应根据生产性质和工艺的要求选择厂房建筑的层数，下列表述中正确的是()。
- A.生产时散发大量热气的车间应选择多层厂房 B.需要大跨度和高空间的车间应选择单层厂房 C.需要保持恒温、恒湿的车间应选择单层厂房 D.有重型生产设备的车间应选择多层厂房
- 11.从合理利用资源的角度考察项目建设规模的合理性，主要应考虑资源利用的可靠性、有效性和()。
- A.先进性 B.经济性 C.实用性 D.前瞻性
- 12.进行物料衡算是建设项目生产工艺技术方案设计的内容之一。
- 物料衡算的理论基础是()。
- A.物质平衡定律 B.物料平衡定律 C.能量守恒定律 D.质量守恒定律
- 13.建设项目选址时，对区域位置的基本要求包括()。
- A.避开热电厂 B.避开高压输电线路 C.避开地震区 D.避开风沙区
- 14.建设项目所需大宗原材料的运输，通常在()阶段与拟选运输企业签订意向书。
- A.可行性研究 B.初步可行性评估 C.项目建议书 D.项目评估
- 15.下列关于可行性研究中环境保护方案设计的表述中，错误的是()。
- A.控制污染源，使污染物的产生降到最低限度 B.环境保护方案设计，应对环境质量现状进行调查 C.环境保护方案设计执行的标准可异于环境影响评价的标准 D.环境保护方案设计要对具体情况提出对策
- 16.某项目厂区占地面积26 000 m²，厂区内构筑物占地800m²，露天堆场占地1500 m²，道路及广场占地面积5 200 m²，若要求建筑系数达到35%，则建筑物占地面积应达到()m²。
- A.8 300 B.7 600 C.6 800 D.4 980
-

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>