

<<DHTML 动态网页高级编程>>

图书基本信息

书名：<<DHTML 动态网页高级编程>>

13位ISBN编号：9787115083791

10位ISBN编号：7115083797

出版时间：2000.2

出版单位：人民邮电出版社

作者：姚东,白建军,王雪梅 等

页数：371

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<DHTML 动态网页高级编程>>

内容概要

DHTML即动态的HTML语言，除了具备HTML语言的一切性质外，其最大的突破就是使人们在下载的Web页面上就能够看到五彩缤纷、绚烂夺目的动态效果。

DHTML并不是一种独立的语言，通过将HTML与层叠样式单（CSS）和脚本语言结合起来，除了具备传统HTML的所有功能外，DHTML增加了动画、多媒体以及动态交互功能。

目前,DHTML已经成为万维网上最强大的Web页面开发语言。

全书共14章，内容包括: DHTML简介、HTML基础、HTML高级内容、样式表单。

样式单属性参考及应用实例、VBScript、Javascript脚本语言、DHTML中的事件、安排及面元素的位置、动态改变样式、动态改变内容、给页面添加动画效果、在页面中添加多媒体效果、数据与对话框的运用等。

本书内容丰富，叙述详细，实用性强，适合于广大的计算机用户阅读参考。

<<DHTML 动态网页高级编程>>

书籍目录

第一章 DHTML简介

- 1.1 WWW的飞速发展
- 1.2 什么是DHTML
- 1.3 DHTML发展与现状

第二章 HTML基础

- 2.1 一个简单的例子
- 2.2 HTML 中最基本的标志
 - 2.2.1 标志
 - 2.2.2 标志和标志
 - 2.2.3 标志
 - 2.2.4 标题行标志
 - 2.2.5 标志
 - 2.2.6 标志
 - 2.2.7 标志和标志
 - 2.2.8 特殊字符标志
- 2.3 文档格式
 - 2.3.1 什么是属性
 - 2.3.2 格式化页面元素
 - 2.3.3 标志
 - 2.3.4 段落格式化
- 2.4 HTML 中的图像
 - 2.4.1 图像文件格式简介
 - 2.4.2 标志

2.5 创建超链接

- 2.5.2 创建超链接
- #### 第三章 HTML 高级内容
- 3.1 建立表格
 - 3.1.1 表格标志简介
 - 3.1.2 对齐表格元素
 - 3.1.3 为表格设计颜色
 - 3.1.4 将图像文件插入到表格中
 - 3.2 框架
 - 3.2.1 什么是框架
 - 3.2.2 创建框架
 - 3.2.3 创建导航框架
 - 3.3 窗体
 - 3.3.1 什么是窗体
 - 3.3.2 创建窗体
 - 3.3.3 用窗体实现注册信息表

第四章 样式表单

- 4.1 DHTML 的(对象模型)DOM
 - 4.1.1 NetScape思想
 - 4.1.2 Microsoft思想
- 4.2 样式单
 - 4.2.1 使用标签来定义样式单

<<DHTML 动态网页高级编程>>

- 4.2.2 使用样式单(CSS)来创建样式
- 4.2.3 使用JavaScript和DOM来定义样式
- 4.2.4 分级样式单
- 4.2.5 定义元素的CLASS
- 4.2.6 定义个体命名样式
- 4.2.7 定义上下文
- 4.3 块级元素的格式属性
 - 4.3.1 Margins
 - 4.3.2 Border
 - 4.3.3 Padding
 - 4.3.4 块级元素的样式综合实例
- 第五章 样式单属性参考及应用实例
 - 5.1 样式单属性
 - 5.1.1 样式单的注释
 - 5.1.2 新HTML标签
 - 5.1.3 现有标签的新属性
 - 5.1.4 新引入的Javascript对象
 - 5.1.5 字体属性
 - 5.1.6 文本属性
 - 5.1.7 块级元素的属性
 - 5.1.8 分类列表属性
 - 5.2 样式单实例
 - 5.2.1 实例1-使用CSS定义的单页面
 - 5.2.2 实例2-JCSS定义样式
 - 5.2.3 CSS和JSSS综合实例3
- 第六章 VBScript
 - 6.1 什么是VBScript
 - 6.1.1 VBScript简介
 - 6.1.2 VBScript的特点
 - 6.2 VBScript的变量
 - 6.2.1 VBScript的变量
 - 6.2.2 变量的声明
 - 6.2.3 VBScript中变量名的命名规则
 - 6.2.4 给变量赋值
 - 6.3 运算符
 - 6.3.1 算术运算符
 - 6.3.2 逻辑运算符
 - 6.3.3 关系运算符
 - 6.4 子过程
 - 6.5 函数
 - 6.5.1 什么是函数
 - 6.5.2 VBScript中的函数
 - 6.6 流程控制语句
 - 6.6.1 If...Then...Else语句
 - 6.6.2 Select Case语句
 - 6.6.3 Do... Loop循环语句
 - 6.6.4 For ...Next语句

<<DHTML 动态网页高级编程>>

第七章 JavaScript脚本语言

7.1 JavaScript语言简介

7.1.1 JavaScript语言特点

7.1.2 JavaScript和Java的区别

7.1.3 JavaScript语法

7.1.4 在网页中加入JavaScript代码

7.2 JavaScript基本数据类型

7.2.1 变量定义

7.2.2 常量

7.2.3 数组

7.3 表达式和运算符

7.3.1 表达式

7.3.2 运算符

7.3.3 优先级

7.4 控制结构

7.4.1 条件语句

7.4.2 循环语句

7.5 函数

7.5.1 函数定义

7.5.2 函数调用

7.5.3 参数数组

7.6 对象

7.6.1 对象及其属性

7.6.2 创建新对象

7.6.3 内部对象

第八章 DHTML中的事件

8.1 什么是事件

8.1.1 生活中的事件

8.1.2 DHTML事件

8.2 什么是事件处理

8.2.1 内联事件处理

8.2.2 编写事件过程

8.3 IE中的事件

8.3.1 IE中的事件

8.3.2 IE中的事件对象

8.3.3 IE中的事件处理

8.4 Navigator中的事件

8.4.2 Navigator中的事件对象

第九章 安排页面元素的位置

9.1 样式单中用于定位的属性

9.2 两种定位方式

9.2.1 使用像素点定位页面元素

9.2.2 使用百分比定位页面元素

9.2.3 两种定位方式的比较

9.3 绝对位置和相对位置

9.3.1 绝对位置

9.3.2 相对位置

<<DHTML 动态网页高级编程>>

9.4 在IE中进行页布局

9.4.1 使用标志

9.4.2 使用标志

9.4 在Navigator中进行页面布局

9.4.1 使用标志定位

第十章 动态改变样式

10.1 为什么要改变样式

10.2 怎样改变样式

10.2.1 定义多种样式

10.2.2 定义动态文本块

10.2.3 改变样式的脚本

第十一章 动态改变内容

11.1 HTML 替换

11.2 动态改变文本内容

11.2.1 为什么要改变文本内容

11.2.2 文本内容替换

11.2.3 文本内容插入

11.2.4 文本内容的查找

11.2.5 文本内容中的移动

11.2.6 改变内容属性

11.3 替换HTML图形

第十二章 给页面添加动画效果

12.1 动画原理

12.2 使用定时器

12.3 使用过滤器

12.3.1 DHTML中的过滤器

12.3.2 过渡过滤器

12.4 使用 < LAYER > 标志产生动画效果

12.5 使用其他方式产生动画效果

第十三章 在页面中添加多媒体效果

13.1 添加音频文件

13.1.1 在Navigator中播放音频文件

13.1.2 在IE中播放音频文件

13.2 播放视频文件

13.1.1 在Navigator中播放视频文件

13.1.2 在IE中播放视频文件

第十四章 数据与对话框的运用

14.1 TDC的基本概念

14.2 数据的过滤与排序

14.2.1 数据的过滤

14.2.2 数据的排序

14.3 数据的动态过滤与排序

14.4 数据的检查

14.5 对话框的使用

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>