

<<PowerBuilder7.0高级开>>

图书基本信息

书名：<<PowerBuilder7.0高级开发指南>>

13位ISBN编号：9787115087355

10位ISBN编号：7115087350

出版时间：2000-10

出版时间：人民邮电出版社 (2000年10月1日)

作者：丁铖

页数：616

字数：989000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<PowerBuilder7.0高级开>>

内容概要

本书全面系统地介绍了大型可视化数据库开发工具PowerBuilder7.0高级开发的相关知识、技术。全书共分18章，主要介绍了PowerBuilder7.0的新特性、应用程序的构成和开发步骤、安装过程、PowerScript语言基础以及PowerBuilder7.0的各种功能和程序开发技术等，最后给出了一个完整的应用程序开发范例。

本书适用于从事PowerBuilder开发的程序设计人员、需要学习和掌握数据库高级开发的工程技术人员以及大专院校师生等。

<<PowerBuilder7.0高级开>>

书籍目录

第一章 PowerBuilder 7.0简介 1.1 PowerBuiler的特点 1.2 PowerBuilder 7.0的新特性 1.3 PowerBuilder 7.0不再支持的内容第二章 PowerBuilder应用程序的构成和开发步骤 2.1 PowerBuilder应用程序的构成 2.2 PowerBuilder应用程序的开发步骤 2.2.1 系统需求分析和系统设计 2.2.2 数据库设计 2.2.3 系统编程 2.2.4 系统的测试和调试 2.2.5 生成可执行程序 and 交付应用第三章 PowerBuilder 7.0的集成开发环境 3.1 安装PowerBuilder 7.0 3.1.1 系统要求 3.1.2 PowerBuilder 7.0的集成产品包 3.1.3 基本安装过程 3.2 PowerBuilder 7.0的集成开发环境 3.2.1 初始启动PowerBuilder 7.0 3.2.2 PowerBuilder 7.0的主界面 3.2.3 工具栏 3.2.4 操纵对象 3.2.5 画笔 3.2.6 工具 3.2.7 属性表 3.2.8 使用向导 3.2.9 使用To-Do List 3.2.10 定制键盘快捷键 3.2.11 使用文件编辑器 3.2.12 管理PowerBuilder环境 3.2.13 用命令方式启动PowerBuilder 3.3 理解PowerBuilder对象 3.3.1 对象分类 3.3.2 属性 3.3.3 方法 3.3.4 事件第四章 PowerScript语言 4.1 语言基础 4.1.1 注释 4.1.2 标号 4.1.3 特殊的ASCII字符 4.1.4 NULL值 4.1.5 代词 4.1.6 断行、分隔符和继续符 4.1.7 大小写 4.1.8 标识符 4.1.9 白色空格 4.1.10 点标记法 4.2 数据类型 4.2.1 标准数据类型 4.2.2 Any数据类型 4.2.3 系统对象数据类型 4.2.4 枚举类型 4.3 说明 4.3.1 变量 4.3.2 常量 4.3.3 数组 4.3.4 外部函数 4.3.5 DBMS存储过程 4.4 运算符和表达式 4.4.1 运算符的优先级 4.4.2 表达式的数据类型 4.5 结构 4.6 事件和函数 4.6.1 查找和执行 4.6.2 放置和触发 4.6.3 静态和动态调用 4.6.4 超载、超越和扩展 4.6.5 传递参数 4.6.6 返回值 4.6.7 级联调用 4.6.8 调用祖先的函数和事件 4.7 PowerScript语句 4.8 对数据库的支持 4.8.1 事务对象与事务处理 4.8.2 在脚本中使用SQL 4.9 常用函数 4.9.1 数据类型检查和转换函数 4.9.2 时间日期函数 4.9.3 文件函数 4.9.4 数值函数 4.9.5 打印函数 4.9.6 字符函数 4.9.7 系统环境函数 4.9.8 窗口函数 4.9.9 杂类函数第五章 PowerBuilder编程第六章 创建应用第七章 连接和使用数据库第八章 创建窗口第九章 使用窗口控件第十章 制作菜单第十一章 使用数据窗口第十二章 创建用户对象第十三章 管理应用库第十四章 建立MDI应用第十五章 分布式应用第十六章 调试和运行应用第十七章 编译和发行应用第十八章 PowerBuilder应用综合范例

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>