

<<中国本草彩色图鉴（下卷）>>

图书基本信息

书名：<<中国本草彩色图鉴（下卷）>>

13位ISBN编号：9787117023238

10位ISBN编号：7117023236

出版时间：2005-4

出版时间：人民卫生出版社

作者：钱信忠 编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<中国本草彩色图鉴（下卷）>>

### 内容概要

建国以来，为了继承和发扬祖国医药学宝贵遗产，全国医药工作者积极从事传统医药的研究和整理，在此基础上，陆续编写出版了《药材学》、《中药志》、《全国中草药汇编》、《中国药典》等专著，受到国内外药学家的重视。

近年来，全国组织开展了药物资源普查工作，为发掘新药和全面整理传统医药工作提供了扎实的基础。

为全面反映我国当代传统医药的研究成果，特组织全国著名的中药学专家、传统医药学专家和专业画家共同合作，编绘了《中国本草彩色图鉴》一书。

本书是一部巨型彩色图谱，图文并茂，介绍药物品种达五千种，每种药物除文字内容说明外，还附有精美彩色插图，彩图都是参考新鲜标本绘制，形态真实，色泽自然，特征鲜明，鉴定正确。

具有较高的科学性与参考价值。

同时也填补了历来药物文库中彩色图谱短缺的不足。

书中收集了一些珍稀濒危品种的药物来源，不仅是药物的珍贵文献记载，也已经成为人类保存自然界珍贵文化的珍贵收藏。

因此，本书的编写出版，将具有重大历史意义。

“常用中药篇”在编辑小组专家们的共同努力下，经过一年多的精心审改与补充，已经脱稿了。

这次修改工作，首先研究了全书的合理结构与编排系统，已经脱稿了。

这次修改工作，首先研究了全书的合理结构与编排系统，审定了各卷收载药物名录，查考了最新文献资料，对内容作了补充，按统一标本复审了品种的彩图，有的修改，有的增补，并增加了内容说明的英文摘要。

对原稿作了较大的修改。

因此，本书将以崭新的面貌，高质量的编写内容，同大家见面。

<<中国本草彩色图鉴(下卷)>>

书籍目录

叶类 345. 大青叶 346. 木芙蓉叶 347. 艾叶 348. 石榴叶 349. 牡荆叶 350. 枇杷叶 351. 罗布麻叶  
352. 枸骨叶 353. 臭梧桐 354. 桑叶 355. 棕板 356. 紫珠叶 357. 番泻叶 358. 满山红花类 359.  
丁香 360. 木槿花 361. 月季花 362. 玉米须 363. 合欢花 364. 红花 365. 羌花 366. 谷精草 367. 辛夷  
368. 鸡冠花 369. 玫瑰花 370. 松花粉 371. 金莲花 372. 金银花 373. 闹羊花 374. 洋金花 375.  
夏枯草 376. 凌霄花 377. 菊花 378. 旋覆花 379. 密蒙花 380. 款冬花 381. 番红花 382. 蒲黄  
383. 槐花皮类.....藤木类树脂类菌藻类其他类动物类昆虫类矿物类中文名索引英文名索引拉西学名  
索引《中国本草彩色图鉴》常用中药篇中文名索引《中国本草彩色图鉴》常用中药篇英文名索引《中  
国本草彩色图鉴》常用中药篇拉西学名索引

章节摘录

版权页：插图：355 棕板 Zongban 本品为棕榈科 (Palmeae) 植物棕榈的叶柄下延部分及叶鞘纤维状物。

前者称棕板，后者称陈棕。

(原植物) 棕榈 *Trachycarpus fortunei* (Hook.f.) H. Wendl. (*Chamaerops fortunei* Hook.f.; *Trachycarpus excelsus* Wendl.) 常绿乔木，高达15m。

茎秆直立，圆柱形，不分枝，深棕色纤维状老叶鞘包围于茎秆上，脱落后呈环纹。

叶簇生于茎顶，向外展开；叶柄长50~60cm，三角柱形，坚硬，边缘有小齿，基部具深棕色纤维状叶鞘，宿存，新叶柄直立，老叶柄下垂；叶片革质，圆扇形，直径50~100cm，掌状深裂成30~45个狭长裂片，每个裂片顶端浅2裂，中脉突出，上面有光泽，深绿色，下面微被白粉，绿色。

肉穗花序排成圆锥花序式，自茎顶叶腋抽出，基部具多数大型佛焰苞片，革质，淡黄色，具锈色毛茸；花小，多数，淡黄色；雌雄异株，花被6，2轮，呈阔卵圆形；雄蕊6，花丝短而分离；雌花子房上位，密生白色柔毛，3室，柱头3裂。

核果肾形或球形，直径约1cm。

花期4~5月，果熟期10~12月。

(生境分布) 野生于丘陵地、疏林中或溪沟边。

常栽培在田边、树边。

分布于河北、河南、山东、山西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、陕西、甘肃、云南、贵州、四川、台湾等省区。

(采制) 9~10月间采收，剥取基部叶柄，去外面纤维，晒干，为棕板。

剥下树干上陈久的叶鞘纤维状物，去残皮，晒干，或取破囊衣，棕绳，漂洗，晒干，为陈棕。

(化学成分) 含鞣质，黄酮，原儿茶酸。

(药理作用) 体外有抑制血小板凝集的作用。

(性味功能) 味苦、涩，性平。

收敛、止血。

(主治用法) 用于吐血、衄血、尿血、便血、崩漏，浮肿，脑出血。

水煎服。

(用量) 单用或配伍，3~9g。

<<中国本草彩色图鉴（下卷）>>

编辑推荐

《中国本草彩色图鉴:常用中药篇(下卷)》编辑推荐：为发掘新药和全面整理传统医药工作提供了扎实的基础。

为全面反映我国当代传统医药的研究成果，特组织全国著名的中药学专家、传统医药学专家和专业画家共同合作，编绘了《中国本草彩色图鉴:常用中药篇(下卷)》。

<<中国本草彩色图鉴（下卷）>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>