第一图书网, tushu007.com

<<图解神经病学诊断与治疗>>

图书基本信息

书名：<<图解神经病学诊断与治疗>>

13位ISBN编号：9787117123532

10位ISBN编号：7117123532

出版时间：2010-1

出版时间：人民卫生出版社

作者：R.Douglas Collins

页数：270

字数：327000

译者：谢琰臣

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

第一图书网, tushu007.com

内容概要

1.通过易懂的彩色神经解剖插图展示疾病。
2.每种疾病的显著特征均以病例报告的形式逼真展现。
3.每个病例报告均配有病因学、诊断及治疗的概述。
4.为了方便查找，神经系统症状与体征的鉴别诊断均已经注明并以字母表先后为序。
5.诊断每种疾病需要安排的诊断学检查列于附录B。
6.为了方便参考，每种疾病的治疗方案都列于附录C。
7.罕见病，有争议的诊断及治疗均已经省略，但读者可以通过一些出色的参考文献进一步研究。

书籍目录

第一部分 神经科症状的鉴别诊断　神经科病史　常见神经科症状　A　暗点　B　背痛　不宁腿综合征　C　抽搐　错觉　D　大便失禁　短暂性脑缺血发作　E　噩梦　耳聋　耳鸣　F　复视　H　幻觉　昏迷　J　记忆丧失　焦虑　颈部疼痛　K　髋部疼痛　M　梦游　面部疼痛　P　排尿困难　S　上肢疼痛　上肢无力　失眠　失明　失嗅或嗅觉异常　视物不清　嗜睡　睡眠呼吸暂停　嘶哑　T　头部肿块或水肿　头痛　头晕　W　畏光　无力，全身性　X　下肢疼痛　下肢无力　小便失禁　Y　眼痛　阳痿　遗忘　抑郁　晕厥　Z　谵妄　肢体感觉异常第二部分 神经系统体征的鉴别诊断　常规神经系统检查　常见神经系统体征　B　Babinski征和其他病理反射　步态障碍　F　反射过度活跃　反射降低　G　感觉缺失　共济失调　构音障碍　H　Homer综合征　踝阵挛　J　肌肉萎缩　肌束颤动　角弓反张　颈部血管杂音　颈强直　痉挛　痉挛性笑容　L　颅内杂音　M　面神经麻痹　P　偏盲　Q　轻瘫／全瘫　R　R0mberg征　S　上睑下垂　失语　视乳头水肿　手足徐动　T　瞳孔扩大　瞳孔缩小　W　舞蹈症　y　眼球突出　眼球震颤　运动过度　Z　震颤第三部分 脊髓、周围神经和肌肉疾病　B　卟啉病　D　带状疱疹　多发性硬化(病例1)　多发性硬化(病例2)　多发性硬化(病例3)　E　恶性贫血　F　Friedreich共济失调　腓骨肌萎缩症　G　各种单神经病　J　肌萎缩侧索硬化　肌营养不良(病例1)　肌营养不良(病例2)　急性特发性多神经病(Guillain-Banrre综合征)　脊髓灰质炎　脊髓空洞症　脊髓痨　脊髓前动脉阻塞　脊髓肿瘤(病例1)　脊髓肿瘤(病例2)　脊髓肿瘤(病例3)　脊髓肿瘤(病例4)　脊椎压缩性骨折　结节性多动脉炎　颈椎病　M　梅毒性脊髓脊膜炎　Q　铅中毒性神经病变　T　糖尿病性神经病变　W　腕管综合征　X　纤维肌痛　胸廓出口综合征　Y　婴儿型脊髓性肌萎缩(werdning-Hoffmann病)……第四部分 大脑与脑干疾病

章节摘录

插图：1.急性发病？
提示中耳感染、外伤或卒中。
逐渐加重的耳聋提示肿瘤、药物中毒或变性疾病，如老年性耳聋或耳硬化症。
2.一侧耳受累？
考虑中耳炎、听神经瘤、异物、外伤或梅尼埃病。
双侧受累提示耳硬化症、听神经损伤、药物中毒或扁平颅底。
3.耳痛？
耳痛最常见于感染或外伤。
无痛性耳聋见于中毒性、肿瘤性或退行性疾病。
4.耳道异常分泌物？
显而易见，提示外耳道炎或中耳炎、异物或外伤。
还应该考虑到脑脊液耳漏。
5.发热？
应该考虑感染性疾病，如中耳炎。
6.药物中毒？
庆大霉素和其他氨基糖苷类抗生素最常见，但奎宁、水杨酸和呋塞米均可引起耳聋。
7.头痛？
考虑听神经瘤或其他占位性病变。
8.眩晕？
考虑梅尼埃病、听神经瘤、多发性硬化或基底动脉阻塞或供血不足。
9.四肢无力或感觉异常？
考虑多发性硬化、脑干肿瘤或基底动脉供血不足。
1 0.间断性耳聋？
考虑多发性硬化、梅尼埃病或癫痫。
在查体时是否发现1.耳科检查发现异常？
考虑中耳炎或外耳道炎、异物、耵聍或胆脂瘤。
2.视乳头水肿？
考虑占位性病变，如晚期听神经瘤。
3.局限性神经系统体征？
考虑多发性硬化、脑血管病或听神经瘤。
4.Weber试验或Rinne试验异常？
Weber试验有助于判断一侧耳聋。
如果声音偏向健侧耳，考虑听神经瘤、梅尼埃病、多发性硬化或胆脂瘤所致的神经性耳聋。
如果偏向患侧耳，则考虑中耳炎或耳硬化症。
在Rinne试验中，双侧气导与骨导的比例为2：1提示听力正常。
在耳硬化症和其他传导性耳聋，该比例接近1：1，而在神经性耳聋，该比例在患侧或双侧保持2：1。
5.眼球震颤？
考虑听神经瘤、梅尼埃病或者脑干或小脑疾病。
6.非凹陷性水肿？
考虑甲状腺功能减退。
诊断检查1.测听。
2.冷热水试验。

编辑推荐

《图解神经病学诊断与治疗》是由人民卫生出版社出版的。

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com