

<<农村儿童意外伤害的防治>>

图书基本信息

书名：<<农村儿童意外伤害的防治>>

13位ISBN编号：9787117140034

10位ISBN编号：7117140038

出版时间：2011-2

出版时间：人民卫生出版社

作者：薛元坤 主编

页数：97

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<农村儿童意外伤害的防治>>

内容概要

本书讲解了农村儿童见意外伤害的预防和发生后的初步急救知识，让读者了解如何预防儿童意外伤害并掌握正确初步急救技能和伤害发生后如何就地取材，及时有效地救治处理，尽可能减少对儿童的伤害程度。

首先讲解了农村家庭儿童意外伤害的常见情况。

如：击打伤、溺水、农药中毒、烧烫伤、爆炸伤、动物咬伤、冻伤等。

意外伤害发生时常用急救方法，如：口对口人工呼吸法、止血法、现场创面清洁等急救措施。

以及针对不同情况采取的有针对性的措施。

另外，在日常生活中如何防范这些意外伤害的发生。

本书结合农村特点，重点突出预防，并讲解相应的急救方法。

本书不仅适用于农村家庭，还适用于农村基层医务人员。

<<农村儿童意外伤害的防治>>

书籍目录

一儿童意外伤害的预防

(一)宝贝的意外伤害触目惊心

1. 镜头一：跌伤
2. 镜头二：烫伤
3. 镜头三：气管异物
4. 镜头四：误食中毒

(二)家有宝贝的安全建议

1. 家庭环境安全指导建议
2. 培养儿童良好的生活习惯，提高自我保护能力
3. 儿童意外伤害的初步判断
4. 拨打120电话须知

二儿童意外伤害的急救常识

(一)关键时刻“起死回生”的4种急救方法

1. 判断呼吸是否停止和人工口对口呼吸法
2. 判断心跳是否停止和胸外心脏按压法
3. 大出血的止血法
4. 异物卡住气管的急救法

(二)儿童骨折的初步固定和搬运

1. 儿童脊柱骨折的初步固定和搬运
2. 儿童四肢骨折的初步固定和搬运

(三)急救时家里的哪些东西可以用

(四)急救时的常见误区

三儿童意外伤害的分类预防与急救

(一)溺水

1. 怎样预防儿童溺水
2. 发现落水儿童应如何营救
3. 如何进行岸上急救

(二)异物

1. 怎样预防孩子吃入小东西、卡住喉咙
2. 发现儿童玩耍、吃东西时突然咳嗽、脸色发紫应怎么急救
3. 孩子吃了硬币、纽扣、钉子之类的物品该怎么办
4. 异物进入眼睛应如何处理
5. 异物进入鼻子应如何处理
6. 异物进入耳朵应如何处理

(三)跌落伤、击打伤、夹挤伤、扭伤、农机类伤害

1. 如何预防儿童跌落伤
2. 孩子头部损伤
3. 胸、腹部损伤
4. 儿童骨折
5. 小儿眼外伤
6. 儿童鼻出血
7. 儿童擦伤
8. 瘀伤、青紫
9. 手指夹挤伤
10. 农业机械伤

<<农村儿童意外伤害的防治>>

11. 足踝扭伤
12. 肢体离断伤
13. 为孩子正确地包扎伤口
14. 手外伤的家庭急救
- (四)车祸交通伤
 1. 怎样预防孩子发生车祸伤
 2. 车祸伤的初步救治
- (五)刀伤及剪刀、铁钉等锐器伤
 1. 怎样预防儿童刀伤及锐器伤
 2. 菜刀、玻璃等割伤的初步救治
 3. 如何判断刀割伤是否应去医院看急诊
 4. 剪刀、铁钉等刺伤的初步救治
 5. 木刺伤的处理
- (六)中毒
 1. 儿童煤气中毒
 2. 儿童误服药物中毒
 3. 农药中毒
 4. 小儿食物中毒
- (七)动物抓、咬伤及毒虫叮咬伤
 1. 儿童被狗咬伤的风险高
 2. 被狗咬伤后应如何紧急救治
 3. 怎样预防儿童被动物、毒虫伤害
 4. 被甲鱼咬住不放应如何救治
 5. 被蜈蚣咬伤后应如何初步救治
 6. 被蚂蟥叮咬伤后应如何救治
 7. 蜂蜇伤应如何救治
 8. 蛇咬伤应如何救治
 9. 蚊虫叮咬应如何救治
- (八)烧烫伤及强酸、强碱化学烧伤
 1. 怎样预防儿童烧烫伤
 2. 烧烫伤的早期冷水处理
 3. 烧烫伤的严重程度分级
 4. 孩子发生烧烫伤事故怎么办
 5. 电烧伤的急救
 6. 石灰烧伤如何处理
 7. 强酸和强碱烧伤如何处理
 8. 磷烧伤如何处理
- (九)触电、雷击
 1. 怎样预防儿童触电、雷击
 2. 儿童被电击伤如何救治
- (十)爆炸伤
 1. 常见的爆炸原因
 2. 爆炸的伤害特点
 3. 爆炸伤的急救措施
 4. 如何预防儿童鞭炮炸伤
 5. 被鞭炮炸伤后如何处理
- (十一)宝宝冻伤

<<农村儿童意外伤害的防治>>

1. 如何预防孩子冻伤
2. 全身冻僵后如何初步救治
3. 手足冻伤后如何处理

(十二)宝宝中暑

1. 宝宝中暑的表现
2. 宝宝中暑的急救

<<农村儿童意外伤害的防治>>

章节摘录

版权页：插图：成年人进食3克左右即可中毒死亡。

氟乙酰胺中毒：神经型表现为头痛、头晕、四肢麻木、烦躁不安、肌肉震颤、肢体抽搐、意识不清或精神失常；心脏型表现为心悸、心肌损害、心律失常、血压下降，甚至心搏骤停。

所有的鼠药中毒均可出现恶心、呕吐、腹痛等一般急性中毒的表现。

2) 鼠药中毒的救护措施：迅速清除和排出毒物。

鼠药中毒强调洗胃，服药6小时以上仍需彻底洗胃，然后用硫酸镁导泻。

敌鼠中毒可用维生素K1和维生素C治疗出血倾向，以及输入新鲜血补充血容量。

氟乙酰胺中毒应用解氟灵（乙酰胺）解毒，成人每次用2.5-5克，每日2-4次，肌肉注射；危重患者可适当加量，每次5~10克。

解氟灵可与镇静药合用，效果更好。

白酒对氟乙酰胺中毒有一定效果，但远不如解氟灵，在无解氟灵的情况下可用其抢救。

对症治疗，保护心肌，控制抽搐，防治感染，纠正休克。

必要时可进行高压氧舱治疗。

3) 鼠药中毒的预防措施：加强鼠药管理，鼠药必须与食物严格分开，以防误食。

投放毒饵时间以夜间儿童入睡后为宜，并于次日晨起收起，谨防儿童捡食。

被鼠药毒死的猪、牛不可食用，以免引起二次中毒。

(5) 儿童农药中毒的救治应急要点 (1) 尽快让中毒者离开现场，根据中毒者情况采取相应的措施，对中毒严重者采取急救措施后，带上农药包装物或标签尽快就近送医院治疗。

2) 如果中毒者呼吸停止，应及时进行人工呼吸，直到中毒者能自主呼吸为止。

<<农村儿童意外伤害的防治>>

编辑推荐

《农村儿童意外伤害的防治》：怎样防病怎样保健怎样康复卫生部、科技部送卫生科普知识下乡工程

<<农村儿童意外伤害的防治>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>