<<灵芝扶正祛邪辅助治疗肿瘤>>

图书基本信息

书名:<<灵芝扶正祛邪辅助治疗肿瘤>>

13位ISBN编号:9787117150415

10位ISBN编号:7117150416

出版时间:2011-12

出版时间:人民卫生出版社

作者:林志彬

页数:124

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<灵芝扶正祛邪辅助治疗肿瘤>>

内容概要

《灵芝扶正祛邪辅助治疗肿瘤》主要内容包括:灵芝概论、中医药学对灵芝的论述、灵芝的现代 医药学研究、灵芝抗肿瘤作用的临床研究、灵芝治疗肿瘤的民间经验、灵芝抗肿瘤作用的药理研究、 灵芝保护放化疗损伤的实验研究、灵芝产品等。

<<灵芝扶正祛邪辅助治疗肿瘤>>

书籍目录

- 1 灵芝概论
 - 1.1灵芝溯源
 - 1.2灵芝的生活史
 - 1.3赤芝、紫芝和松杉灵芝的形态特征
 - 1.3.1赤芝
 - 1.3.2紫芝
 - 1.3.3松杉灵芝
 - 1.4灵芝的人工栽培
 - 1.5人工栽培灵芝与野生灵芝
- 2 中医药学对灵芝的论述
 - 2.1《神农本草经》论六芝
 - 2.2古代学者对灵芝的科学认识
 - 2.3古代学者评论有关灵芝的错误观点
- 3 灵芝的现代医药学研究
 - 3.1灵芝的化学成分
 - 3.2灵芝的药理作用
 - 3.3灵芝的临床应用和保健价值
- 4 灵芝抗肿瘤作用的临床研究
 - 4.1肿瘤治疗学现状
 - 4.2灵芝扶正祛邪辅助治疗肿瘤
 - 4.3灵芝提高放化疗疗效的研究
 - 4.3.1灵芝口服液配合化疗治疗中晚期非小细胞性肺癌
 - 4.3.2灵芝孢子粉辅助化疗治疗消化系统肿瘤
 - 4.3.3薄芝糖肽治疗肺癌伴癌性胸腔积液的疗效
 - 4.3.4灵芝合剂与CD3 AK细胞合用治疗肺癌
 - 4.3.5灵芝水煎剂治疗恶性肿瘤
 - 4.3.6放射治疗合并口服灵芝一蚯蚓提取物对食管癌的治疗作用
 - 4.3.7灵芝孢子油治疗前列腺癌
 - 4.4灵芝减轻放化疗毒副作用的研究
 - 4.4.1灵芝子实体袋泡剂减轻化疗引起的呕吐反应
-
- 5 灵芝治疗肿瘤的民问经验
- 6 灵芝抗肿瘤作用的药理研究
- 7 灵芝保护放化疗损伤的实验研究
- 8 灵芝产品

参考文献

附录

<<灵芝扶正祛邪辅助治疗肿瘤>>

章节摘录

版权页: 4.4.3薄芝糖肽注射液稳定肿瘤化疗患者血象中、晚期恶性肿瘤患者78例随机分成两组。

观察组:40例肿瘤患者应用薄芝糖肽注射液(商品名:扶尔泰)联合化疗药治疗。

对照组:38例单纯化疗患者。

两组化疗用药基本相似。

由表4—7结果可见,观察组化疗前后白细胞(WBC)、红细胞(RBC)、血红蛋白(Hb)、血小板(PLT)均无明显变化;而对照组化疗前后WBC和其他外周血象均明显下降。

表4—8结果指出,观察组患者治疗后神疲、乏力,食欲下降,恶心、呕吐,腹胀、便秘等全身不适症 状明显改善,生活质量明显提高。

可见薄芝糖肽注射液具有良好的稳定化疗患者血象,改善患者全身状况,提高患者生活质量的疗效(宋诸臣等,2006)。

4.4.4薄芝糖肽减轻宫颈癌患者同步放化疗血液毒性 本组28例宫颈癌患者均为2008年4月至2010年1月间,在医院实施手术,并于术后21天接受同步放化疗的患者,依照临床病理分型及相关理化检查提示:期7例,期13例,期8例。

宫颈鳞状细胞癌21例,腺癌6例,小细胞未分化癌1例。

年龄在35~56岁之间,平均年龄为46.23岁。

28例患者依照就诊的时间顺序平均分为两组,每组14例,每组患者的年龄、病情分期、病理类型无明显差异,具有可比性。

对照组采用同步放化疗,放疗采用外照DT $40 \sim 44$ Gy / $20 \sim 22$ f,然后缩野行后程加速超分割治疗,每天2次,每次1.5Gy,间隔4~6小时,至总剂量DT $64 \sim 70$ Gy / $36 \sim 40$ f。

化疗方案为顺铂(DDP)20mg/m2,每周1次,共4周,同时根据患者的机体状况补充适当的能量、维生素。

观察组在对照组的治疗方案基础上加用薄芝(薄树芝)糖肽注射液4ml,溶人0.9%氯化钠注射液或5% 葡萄糖注射液250m1中,静脉滴注,每日1次,4周为1疗程。

疗效评价:外周血细胞检测采取专人采集、统一血球计数仪分析,分别记录治疗前、治疗中的每周数据及疗程结束后的数据,参照WHO血液毒性分级标准进行判断、统计,将放化疗后患者血液学毒性分为4级。

并观察临床症状(神疲、乏力、食欲减退、恶心、呕吐)及肝功能变化。

表4—9和表4—10结果指出,观察组治疗前后血象无明显变化。

此外,患者的生活质量明显提高,无因同步放化疗出现毒副作用。

对照组就存在显著性差异,血液学毒性 ~ 级10例,12例患者存在明显的神疲、乏力、食欲减退、 恶心、呕吐等症状及肝功能异常。

结果说明,薄芝糖肽能保护骨髓,减轻血液毒性,并有保肝作用(张迁,2011)。

<<灵芝扶正祛邪辅助治疗肿瘤>>

编辑推荐

《灵芝扶正祛邪辅助治疗肿瘤》对灵芝的中医药理论、现代医药学研究、灵芝在各类肿瘤治疗中的应用及抗肿瘤作用机制,以及民间应用灵芝治疗肿瘤的经验,都作了十分系统的阐述;对现有有关灵芝的市售产品也作了评介。

<<灵芝扶正祛邪辅助治疗肿瘤>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com