

<<经络腧穴学>>

图书基本信息

书名：<<经络腧穴学>>

13位ISBN编号：9787117160568

10位ISBN编号：711716056X

出版时间：2012-8

出版时间：沈雪勇、许能贵 人民卫生出版社 (2012-08出版)

作者：沈雪勇 著

页数：290

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<经络腧穴学>>

内容概要

《卫生部“十二五”规划教材：经络腧穴学》分上、中、下三篇。

上篇为经络腧穴概论。

第一章经络概述，阐述经络系统的主要组成内容、经络的作用及其理论的临床应用。

第二章腧穴概述，介绍腧穴的分类、命名、定位法、作用和主治规律及特定穴的概念和应用等。

中篇为经络腧穴各论，是书的主体部分。

其中，第三章为十二经络及各相应经穴的内容，先论述经络的分布和病候，再介绍腧穴的定位、解剖、主治、操作等。

第四章介绍奇经八脉的分布、功能和病候，对任、督脉腧穴的介绍与十二经经穴体例相同。

第五章对常用奇穴做了扼要介绍。

书末附人体十四经穴和常用奇穴彩图三帧，以便读者对人体穴位有总体了解和比较。

下篇第六章阐述根结、标本、气街、四海的基本概念、内容及其意义和应用，利于读者对经络的纵横、内外关系及腧穴的作用规律的综合理解。

第七章经络腧穴现代研究，介绍了近年经络腧穴研究中的一些研究成果和有关经络腧穴实质的一些观点和假说。

书末附录部分，选录了常用的经络腧穴歌赋，供学习时参考。

<<经络腧穴学>>

书籍目录

绪言 上篇经络腧穴概论 第一章经络概述 第一节经络系统概貌 一、十二经脉 二、奇经八脉 三、十二经别 四、十五络脉 五、十二经筋 六、十二皮部 第二节经络的作用及经络理论的临床应用 一、经络的作用 二、经络理论的临床应用 第二章腧穴概述 第一节腧穴的分类和命名 一、腧穴的分类 二、腧穴的命名 第二节腧穴的作用及主治规律 一、腧穴的作用 二、腧穴的主治规律 第三节特定穴 一、五输穴 二、原穴 三、络穴 四、郄穴 五、背俞穴 六、募穴 七、八会穴 八、八脉交会穴 九、下合穴 十、交会穴 第四节腧穴定位法 一、体表标志法 二、骨度分寸法 三、手指比量法 中篇经络腧穴各论 第三章十二经络与腧穴 第一节手太阴经与腧穴 一、手太阴经 二、手太阴腧穴 第二节手阳明经与腧穴 一、手阳明经 二、手阳明腧穴 第三节足阳明经与腧穴 一、足阳明经 二、足阳明腧穴 第四节足太阴经与腧穴 一、足太阴经 二、足太阴腧穴 第五节手少阴经与腧穴 一、手少阴经 二、手少阴腧穴 第六节手太阳经与腧穴 一、手太阳经 二、手太阳腧穴 第七节足太阳经与腧穴 一、足太阳经 二、足太阳腧穴 第八节足少阴经与腧穴 一、足少阴经 二、足少阴腧穴 第九节手厥阴经与腧穴 一、手厥阴经 二、手厥阴腧穴 第十节手少阳经与腧穴 一、手少阳经 二、手少阳腧穴 第十一节足少阳经与腧穴 一、足少阳经 二、足少阳腧穴 第十二节足厥阴经与腧穴 一、足厥阴经 二、足厥阴腧穴 第四章奇经八脉 第一节督脉 一、循行分布 二、功能与病候 三、督脉腧穴 第二节任脉 一、循行分布 二、功能与病候 三、任脉腧穴 第三节冲脉 一、循行分布 二、功能与病候 第四节带脉 一、循行分布 二、功能与病候 第五节阳足脉、阴跻脉 一、循行分布 二、功能与病候 第六节阴维脉、阳维脉 一、循行分布 二、功能与病候 第七节奇经八脉的总体作用 一、统领、联络作用 二、溢蓄、调节作用 第五章奇穴 第一节头颈部奇穴 第二节胸腹部奇穴 第三节背部奇穴 第四节上部奇穴 第五节下部奇穴 下篇根结、标本、气街、四海及经络腧穴现代研究 第六章根结、标本、气街、四海 第一节根结 一、根结的概念和内容 二、根结理论的意义和应用 第二节标本 一、标本的概念和内容 二、标本理论的意义和应用 第三节气街 一、气街的概念和内容 二、气街理论的意义和应用 第四节四海 一、四海的概念和内容 二、四海理论的意义和应用 第七章经络腧穴现代研究 第一节经络现代研究 一、经络现象 二、经络检测 三、经络脏腑相关 四、关于经络实质的假说 第二节腧穴现代研究 一、腧穴形态结构研究 二、腧穴生物物理研究 三、腧穴病理反应研究 四、腧穴刺激效应研究 附录经络腧穴歌赋选 主要参考书目

<<经络腧穴学>>

章节摘录

版权页：插图：一、手阳明经络（一）手阳明经脉 1. 经脉循行大肠手阳明之脉，起于大指次指之端，循指上廉，出合谷两骨之间，上入两筋之中，循臂上廉，入肘外廉，上髃外前廉，上肩，出髃骨之前廉，上出于柱骨之会上，下入缺盆，络肺，下膈，属大肠。

其支者，从缺盆上颈，贯颊，入下齿中；还出挟口，交人中，左之右、右之左，上挟鼻孔。

（《灵枢经·经脉》）【注释】[1]大指次指：大指侧的次指，即食指。

[2]指上廉：食指的桡侧边。

此按曲肘立拳位描述，故称上廉。

[3]合谷两骨：指第1、第2掌骨，因其分歧，合称歧骨。

中间为合谷穴，即以其开合凹陷如谷而得名。

[4]两筋：指拇长伸肌腱与拇短伸肌腱。

[5]臂上廉：前臂桡侧，此按曲肘立拳体位，故称上廉，即阳溪至曲池穴之间。

[6]肘外廉：肘横纹外侧，约曲池穴部。

[7]髃骨：肩胛骨肩峰部。

[8]柱骨之会：柱骨，指颈椎，或指锁骨；会，此指大椎穴。

[9]缺盆：锁骨上窝部；缺盆骨即锁骨，其上有缺盆穴。

[10]交人中：经脉在人中左右交叉。

手阳明经脉循行见图3—8。

2. 经脉病候 是动则病，齿痛，颈肿。

是主津所生病者，目黄，口干，衄衄，喉痹，肩前髃痛，大指次指痛不用。

气有余，则当脉所过者热肿；虚，则寒栗不复。

（《灵枢经·经脉》）【注释】[1]颈肿：据《脉经》、《太素》、《铜人腧穴针灸图经》和《素问》林亿新校正引文及《脉书》文字应作“颐肿”。

[2]津：此后原有“液”字，《太素》、《脉经》等无。

[3]目黄：指眼睛昏黄，不同于黄疸。

[4]衄衄：衄，为鼻流清涕。

衄，指鼻出血。

[5]喉痹：指咽喉肿痛，壅闭不通。

[6]脉所过者：指本经脉外行所过之处。

[7]寒栗不复：发冷颤抖，难以回温。

（二）手阳明络脉 手阳明之别，名曰偏历，去腕三寸，别走太阴；其别者，上循臂，乘肩髃，上曲颊偏齿；其别者，入耳，合于宗脉。

其病：实，则龋、聋；虚，则齿寒、痹隔，取之所别也。

<<经络腧穴学>>

编辑推荐

<<经络腧穴学>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>