

图书基本信息

书名：<<2013全国护士执业资格考试模拟试卷与解析>>

13位ISBN编号：9787117166386

10位ISBN编号：711716638X

出版时间：2012-12

出版单位：人民卫生出版社

作者：方东萍

页数：249

字数：389000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

权威专家编写
学考紧密衔接
备考实用高效

书籍目录

第一篇 模拟试卷

模拟试卷一

专业实务卷

实践能力卷

模拟试卷二

专业实务卷

实践能力卷

模拟试卷三

专业实务卷

实践能力卷

模拟试卷四

专业实务卷

实践能力卷

模拟试卷五

专业实务卷

实践能力卷

第二篇 模拟试卷答案及解析

模拟试卷一：参考答案及解析

模拟试卷二：参考答案及解析

模拟试卷三：参考答案及解析

模拟试卷四：参考答案及解析

模拟试卷五：参考答案及解析

章节摘录

版权页：26.D考点回顾：机械性肠梗阻系各种原因引起肠腔变窄、肠内容物通过障碍所致。

主要原因：肠腔堵塞：如寄生虫、粪块、异物等；肠管受压：如粘连带压迫、肠扭转、嵌顿疝等；肠壁病变：如先天性肠道闭锁、炎性狭窄、肿瘤等。

27.E考点回顾：尿三杯试验用于初步判断镜下血尿或脓尿的来源和病变部位。

第一杯尿液异常，提示病变在尿道；第三杯尿液异常提示病变在后尿道、膀胱颈部或膀胱三角区；三杯尿液均异常提示病变在膀胱或其以上部位。

28.B考点回顾：妊娠32~34周、分娩期和产后3天内，是患心脏病孕产妇最危险时期。

29.D考点回顾：分娩期是心脏负担最重的时期。

答案解析：第一产程每次宫缩约有250~500ml血液从子宫中挤入体循环，致心脏负担增加。

第二产程除宫缩外，产妇屏气用力，腹壁肌、膈肌及全身骨骼肌收缩，使肺循环及周围循环阻力均增高，心脏负担最重。

第三产程胎儿娩出后，胎盘循环停止，子宫血窦内约500ml血液进入体循环，回心血量骤增。

另外，胎儿娩出后使腹腔内压力下降，血液涌向内脏，回心血量减少，这两种血流动力学的急剧变化，使心脏病产妇极易发生心力衰竭。

30.B考点回顾：身高指从头顶至足跖（足底）的垂直高度，是头长、脊柱和下肢长度的总和，是反映骨骼发育的重要指标。

31.A考点回顾：新生儿胃呈水平位，贲门松弛，幽门紧张，易发生呕吐和溢乳。

32.E考点回顾：日常护理用语包括招呼用语、介绍用语、电话用语、安慰用语和迎送用语。

答案解析：迎送用语用于迎送患者。

患者入院，护士起立，面带微笑迎接患者，护送患者到床边。

患者出院，护士应送至病房门口，嘱咐患者：“请按时服药”、“请多保重”。

33.D考点回顾：一般病室适宜的温度为18~22℃，婴儿室、产房、手术室以22~24℃为宜。病室相对湿度为50%~60%。

34.C考点回顾：给卧床患者更换床单时，应帮助患者侧卧，扫净橡胶单搭在患者身上。

35.D考点回顾：护理诊断通常由三部分组成：健康问题、原因、症状或体征。

原因指影响个体健康状况，导致健康问题的直接因素、促成因素或危险因素。

36.E考点回顾：医源性损伤是由于医务人员言语及行为不慎，对患者造成心理、生理上的损伤。

37.B考点回顾：会阴、肛门部位的检查、治疗或手术，如膀胱镜、妇科检查和产妇分娩等应为患者安置截石位。

答案解析：患者无痛性血尿2周，疑为膀胱癌，需行膀胱镜检查。

因此，应为其安置截石位。

38.A考点回顾：“SARS”属于传染性强、死亡率高的烈性传染病，对此患者应实行严密隔离。

39.D考点回顾：刷手时，刷手范围应超过被污染的范围；流动水冲洗时，腕部应低于肘部，使污水流向指尖，防止水流入衣袖，并避免弄湿工作服；刷手时，身体应与洗手池保持一定距离，以免隔离衣污染洗手池边缘或消毒盆。

刷手毛刷不可重复使用，以免造成交叉感染。

答案解析：每只手刷洗30秒，用流动水冲净，再重复一遍，双手共刷洗2分钟。

40.D考点回顾：急性黄疸型肝炎为传染性疾病，需按传染病终末消毒法处理：被服类放入污物袋，消毒后再清洗。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>