

<<Android语法范例参考大全>>

图书基本信息

书名：<<Android语法范例参考大全>>

13位ISBN编号：9787121160998

10位ISBN编号：7121160994

出版时间：2012-4

出版时间：电子工业出版社

作者：杨明羽

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<Android语法范例参考大全>>

内容概要

Android从诞生到现在的短短几年时间，凭借其开源开放性、优异的用户体验和极为方便的开发方式，赢得了广大用户和开发者的青睐，目前已经发展成为市场占有率第一的智能手机操作系统。熟练掌握Android程序开发，对于专业的程序员和业余开发者都是一个全新的机遇和挑战。

《Android语法范例参考大全》言简意赅、通俗易懂，全面剖析了Android开发各个方面的API函数，使读者能够深入掌握Android智能手机系统的开发。

全书共分两大篇17个章节。

上篇是Android开发技术基础，介绍了智能手机操作系统的概况，Android系统及应用程序框架，如何搭建Android开发环境和Android程序结构。

下篇是Android

API详解，分不同的章节介绍了Android应用程序资源、控件、菜单、对话框、应用程序模型、绘图、动画、数据库、多媒体、照相机、语音朗读、系统信息、电话操作、定位和传感器。

在每一章中，重点介绍了与Android开发相关的API函数和方法。

对于每一个函数均提供了实例代码，并进行了详细的分析，以使读者能够深入了解用于Android开发的API函数。

《Android语法范例参考大全》知识点覆盖全面，结构安排紧凑，讲解详细，实例丰富，图文并茂。对于Android程序设计的初学者，通过本书可以快速掌握Android程序设计，实现从入门到精通的跨越。

同时，本书包罗了Android程序设计中大部分常用的函数，对具有一定开发经验的设计人员也有非常好的参考价值，是每位Android程序员的必备手册。

本书可以作为

Android初学者的入门教材，也可作为Android程序员的参考手册，同时还可作为大中专院校学生及电脑培训班的参考书。

本书由杨明羽等编著。

<<Android语法范例参考大全>>

作者简介

杨明羽，毕业于北京邮电大学，后留学美国，在哥伦比亚大学获得硕士学位，现在国内著名软件公司担任项目经理，负责Web应用程序及手机应用程序开发。

2000年开始从事Java应用开发，2005年开始研究Windows

Mobile智能手机应用程序开发，2008年在Android智能手机操作系统诞生时便开始研究Android应用程序开发，具有多年丰富的经验，参与项目涉及地图导航、手机微博终端、电子书阅读器以及多款手机游戏等。

<<Android语法范例参考大全>>

书籍目录

上篇 Android开发技术基础

第1章 Android概述

1.1 智能手机操作系统现状

1.1.1 Linux系统

1.1.2 Windows Mobile系统

1.1.3 Symbian系统

1.1.4 iOS系统

1.1.5 BlackBerry系统

1.1.6 Palm系统

1.2 Android系统简介

1.2.1 开放手机联盟

1.2.2 Android的特性

1.2.3 Android与其他主流操作系统的对比

1.3 Android系统构架

1.4 Android应用程序组件

1.4.1 Activity活动程序

1.4.2 Service服务程序

1.4.3 BroadcastReceiver广播接收器

1.4.4 ContentProvider内容提供器

1.4.5 Intent激活组件

1.4.6 View视图组件

1.5 Android Market应用程序市场

1.6 Android国内衍生版本

1.6.1 Ophone

1.6.2 Lephone

1.6.3 点心OS

1.7 小结

第2章 搭建Android开发环境

2.1 Android开发环境要求

2.2 如何搭建Android开发环境

2.2.1 安装JDK

2.2.2 安装Eclipse

2.2.3 安装Android SDK

2.2.4 安装ADT插件

2.2.5 安装Eclipse中文插件

2.3 Android模拟器AVD

2.3.1 创建AVD

2.3.2 运行AVD

2.3.3 AVD界面及基本操作

2.3.4 AVD与手机的区别

2.4 Android开发常用工具及命令

2.4.1 ADB工具

2.4.2 DDMS工具

2.4.3 AAPT工具

2.4.4 Mksdcard工具

<<Android语法范例参考大全>>

2.4.5 DX工具

2.4.6 Android Monkey工具

2.4.7 Traceview工具

2.5 小结

第3章 Android开发起步

3.1 创建第一个Android程序

3.2 通过模拟器运行Android程序

3.3 Android程序结构分析

3.3.1 src目录

3.3.2 gen目录

3.3.3 android.jar文件

3.3.4 res目录和assets目录

3.3.5 AndroidManifest.xml文件

3.4 Android生命周期

3.4.1 进程优先级

3.4.2 Activity的生命周期

3.4.3 Service的生命周期

3.4.4 BroadcastReceiver的生命周期

.....

下篇 Android API详解

第4章 Android应用程序资源

第5章 Android控件

第6章 Android菜单和对话框

第7章 Android应用程序模型

第8章 Android绘图

第9章 Android动画效果

第10章 Android数据库

第11章 Android多媒体

第12章 Android照相机

第13章 Android语音朗读

第14章 Android系统信息

第15章 Android电话操作

第16章 Android定位

第17章 Android传感器

<<Android语法范例参考大全>>

章节摘录

版权页： 插图： 注意：addEarcon方法与addSpeech方法不同，addEarcon方法需要结合playEarcon使用，addSpeech方法则需要结合speak方法使用。

【基本语法】addEarcon方法可以采用如下两种形式：
`public int addEarcon (String earcon , String filename)`
`public int addEarcon (String earcon , String packagename , int resourceId)`
 参数说明 earcon：需要关联通知或事件的文本。

packagename：程序包名。

resourceId：音频文件的资源ID。

filename：音频文件的完整路径名。

由于addEarcon方法往往结合playEarcon方法一起使用，因此，示例代码可以参考playEarcon方法。

13.1.15 playEarcon方法：播放关联文件 【功能说明】该方法用于播放通知或者事件相关联的音频文件，通过指定通知或者事件对应的字符串以及播放模式来实现。

该方法往往与addEarcon方法一起使用，addEarcon方法设置了关联音频文件，playEarcon方法进行朗读播放。

【基本语法】`public int playEarcon (String earcon , int queueMode , HashMapparams)`
 参数说明 earcon：通知或者事件对应的文本内容，String格式。

queueMode：朗读的模式。

可以设置两种方法，QUEUE_FLUSH方式表示清除当前队列中的内容而直接播放新的内容，QUEUE_ADD方式表示将新的内容添加到队列尾部进行播放。

params：使用的参数列表，一般以键值对的形式给出，可以取值类型为KEY_PARAM_STREAM或者KEY_PARAM_UTTERANCE ID。

如果没有参数，则可以设置为null。

【实例演示】下面通过代码来演示如何在文本朗读过程中添加事件音频文件。

在这段代码中，首先在Activity启动的时候构造了TextToSpeech对象。

在按钮监听器中首先关联事件音频文件，然后播放编辑框中的文本，接着播放事件音频文件。

最后，重载onDestroy方法，在其中调用shutdown方法来释放文本朗读引擎。

读者运行这段代码，则可以在手机屏幕上看到如图13.15所示的显示效果。

点击“朗读”按钮后，将首先朗读“Open Windows.”，接着播放事件音频文件。

注意：音频文件win.wav，应该首先放在SD卡的根目录中。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>