

<<临床速查速记掌中宝系列>>

图书基本信息

书名：<<临床速查速记掌中宝系列>>

13位ISBN编号：9787122055385

10位ISBN编号：7122055388

出版时间：2009-8

出版时间：化学工业出版社

作者：万力生，杨亚平 主编

页数：362

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 前言

儿科学是一门实践性很强的科学，在儿科临床工作中，对于病情发展凶险的患儿，儿科医师必须分秒必争，在最短的时间内做出正确的诊断，解除患者的痛苦，挽救患者的生命。

一旦误诊、漏诊或治疗不及时，则可造成难以弥补的损失；对于病情发展缓慢或复杂的患儿，特征性的临床表现出现得较迟，一旦出现则病程可能已进展到晚期，从而延误了治疗。

儿科医师如何在这一高风险的工作中尽可能地提高诊断与治疗成功率？

这就要求每一位儿科医师都应该具备一定的临床判断以及决策能力，对每种疾病的诊断要点和治疗方法了然于胸。

为了使儿科医师能够在繁忙的临床工作中快速查阅到疾病的诊疗常规，特组织专家编写了这本《儿科速查》。

由于编者水平有限，书中难免有不妥之处，恳请广大读者予以指正。

<<临床速查速记掌中宝系列>>

内容概要

这是一本儿科临床的小型工具书，一切以查阅方便为目的，将儿科常用、难记知识点以好懂易记的形式展现给读者，对儿科常见疾病开门见山地给出“诊断要点”和“治疗方案”，目的在于使儿科低年资住院医师、研究生和基层儿科医生快速查阅临床相关基础知识以及疾病的诊断和处理要点，达到“一本在手，诊治无忧”的效果!

## &lt;&lt;临床速查速记掌中宝系列&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章 基础知识和基本技能	第一节 儿科生理常数	一、年龄分期	二、生长发育常数
第二节 液体疗法	一、常用的溶液	二、液体疗法	第三节 临床常用诊疗技术操作规程
一、降温疗法	二、氧气吸入法	三、鼻胃管插管术	四、鼻饲法
五、洗胃及取胃液法	六、导尿术	七、肛门指检	八、肛管排气法
九、灌肠法	十、新生儿光疗	第二章 新生儿疾病	
第一节 新生儿窒息	一、诊断要点	二、治疗方案	第二节 新生儿湿肺
一、诊断要点	二、治疗方案	第三节 新生儿肺透明膜病	一、诊断要点
二、治疗方案	第四节 新生儿肺炎	一、诊断要点	二、治疗方案
第五节 新生儿缺血缺氧性脑病	一、诊断要点	二、治疗方案	第六节 新生儿颅内出血
一、诊断要点	二、治疗方案	第七节 新生儿黄疸	一、诊断要点
二、治疗方案	第八节 新生儿硬肿症	一、诊断要点	二、治疗方案
第九节 新生儿破伤风	一、诊断要点	二、治疗方案	第十节 新生儿败血症
一、诊断要点	二、治疗方案	第三章 营养障碍性疾病	
第一节 蛋白质-能量营养不良	一、诊断要点	二、治疗方案	第二节 维生素A缺乏症
一、诊断要点	二、治疗方案	第三节 维生素D缺乏性佝偻病	一、诊断要点
二、治疗方案	第四节 婴儿手足搐搦症	一、诊断要点	二、治疗方案
第五节 锌缺乏症	一、诊断要点	二、治疗方案	第四章 呼吸系统疾病诊疗常规
第一节 急性上呼吸道感染	一、诊断要点	二、治疗方案	第二节 小儿急性喉炎
一、诊断要点	二、治疗方案	第三节 急性支气管炎	一、诊断要点
二、治疗方案	第四节 肺炎	一、诊断要点	二、治疗方案
第五节 支气管哮喘	一、诊断常规	二、治疗方案	第五章 消化系统疾病
第一节 疱疹性口炎	一、诊断常规	二、治疗方案	第二节 慢性胃炎、消化性溃疡
一、诊断常规	二、治疗方案	第三节 小儿厌食症	一、诊断要点
二、治疗方案	第四节 婴幼儿腹泻	一、门、急诊诊断	二、治疗方案
第五节 急性出血性坏死性小肠炎	一、诊断要点	二、治疗方案	第六节 肠痉挛
一、诊断要点	二、治疗方案	第六章 心血管系统疾病	第七章 泌尿生殖系统疾病
第八章 血液系统疾病	第九章 神经系统及肌肉疾病	第十章 内分泌及遗传性疾病	第十一章 免疫缺陷病及胶原性疾病
第十二章 病毒性传染病	第十三章 细菌性传染病	第十四章 寄生虫病	第十五章 皮肤疾病
第十六章 急症诊	附录一 临床常用医学公式	附录二 小儿体表面积计算	附录三 处方用拉丁语缩写式
参考文献			

<<临床速查速记掌中宝系列>>

章节摘录

插图：第一章 基础知识和基本技能第一节 儿科生理常数一、年龄分期1.胎儿期从受精卵到出生称为胎儿期，约40周（280天）。

[特点]胎儿完全依靠母体而生存。

胎儿缺氧、感染和理化因素的刺激；或孕妇营养不良、吸烟、酗酒、心理创伤均可使胎儿生长发育障碍，并导致死胎、流产、早产或先天畸形等。

[保健]此期应加强孕期保健和胎儿保健。

2.围生期胎龄满28周（体重 1000g）至出生后满7天。

[特点]是生命遭到最大危险的时期，死亡率最高（包括死胎、死产，1周内死亡）。

[保健]重视优生优育，抓好围生期保健。

3.新生儿期自出生后脐带结扎时起至生后满28天。

[特点]小儿脱离母体开始独立生活，内外环境发生巨大变化，适应外界能力差、免疫力低、发病率高、死亡率高。

[保健]特别强调护理，如保温、喂养、清洁卫生、消毒隔离。

<<临床速查速记掌中宝系列>>

编辑推荐

《儿科速查》是由化学工业出版社出版的。  
这是儿科住院医生、研究生、实习生最需要的一本书儿科临床最迫切需要掌握的知识点“一网打尽”  
它不是全面系统的，但一定是好查、好用的。

<<临床速查速记掌中宝系列>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>