

<<PowerBuilder 7.0参考手册>>

图书基本信息

书名：<<PowerBuilder 7.0参考手册>>

13位ISBN编号：9787302007012

10位ISBN编号：7302007012

出版时间：2000-11

出版时间：清华大学出版社

作者：王晓波 / 等

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<PowerBuilder 7.0参考手册>>

内容概要

本书是使用PowerBuilder7.0的参考手册。

本书分为6章，前3章的内容分别是PowerScript语言、SQL语句及其对数据库的操作和系统函数；第4和第5章则分别介绍了PowerBuilder7.0的各种控件和对象的属性、事件及函数，在这两章中对各种控件和对象的属性及事件做了比较详细的解释，而对函数只做了简短解释；为了方便读者阅读和查找，在第6章按字母顺序排列对控件和对象的函数进行了比较详细的解释。

本书适合各类PowerBuilder7.0的用户和开发人员阅读，是使用PowerBuilder7.0开发应用系统不可缺少的参考书。

书籍目录

第1章 PowerScript语言

1.1 基本概念

1.1.1 注解

1.1.2 标识

1.1.3 特殊的ASCII字符

1.1.4 关键字

1.1.5 代词

1.1.6 续行

1.1.7 语句分隔符

1.1.8 空值

1.2 数据类型

1.2.1 标准数据类型

1.2.2 任意 (Any) 数据类型

1.2.3 系统对象数据类型

1.2.4 枚举数据类型

1.3 说明

1.3.1 说明变量

1.3.2 说明常量

1.3.3 数组的说明和使用

1.3.4 说明外部函数

1.3.5 说明作为远程过程调用的DBMS存储过程

1.4 运算符和表达式

1.4.1 运算符

1.4.2 运算符的优先级

1.4.3 表达式的数据类型

1.5 结构和对象

1.5.1 结构

1.5.2 对象

1.6 PowerScript语句

1.6.1 赋值语句

1.6.2 条件语句

1.6.3 多重分支语句

1.6.4 循环语句

1.6.5 GOTO语句

1.6.6 CALL语句

1.6.7 CREATE和DESTROY语句

1.6.8 HALT语句

1.6.9 RETURN语句

1.7 调用函数和事件

1.7.1 函数和事件的一些概念

1.7.2 调用函数和事件

1.7.3 调用祖先对象中的函数和事件

第2章 SQL语句与数据库操作。

2.1 连接数据库的语句

<<PowerBuilder 7.0参考手册>>

- 2.1.1 事务对象
- 2.1.2 CONNECT 语句
- 2.1.3 DISCONNECT 语句
- 2.2 SELECT 查询语句
- 2.3 操作语句
 - 2.3.1 INSERT 语句
 - 2.3.2 DELETE 语句
 - 2.3.3 UPDATE 语句
- 2.4 事务提交与撤消
 - 2.4.1 COMMIT 语句
 - 2.4.2 ROLLBACK 语句
- 2.5 使用游标的语句
 - 2.5.1 DECLARE CURSOR 语句
 - 2.5.2 OPEN Cursor 语句
 - 2.5.3 FETCH Cursor 语句
 - 2.5.4 CLOSE Cursor 语句
 - 2.5.5 DELETE Where Current of Cursor 语句
 - 2.5.6 UPDATE Where Current of Cursor 语句
- 2.6 利用存储过程进行查询的语句
 - 2.6.1 DECLARE Procedure 语句
 - 2.6.2 EXECUTE 语句
 - 2.6.3 FETCH Procedure 语句
 - 2.6.4 CLOSE Procedure 语句
- 2.7 查询和更新 Blob 的语句
 - 2.7.1 SELECT BLOB 语句
 - 2.7.2 UPDATE BLOB 语句
- 2.8 动态 SQL 语句
 - 2.8.1 Dynamic Staging Area 和 Dynamic Description Area 数据类型
 - 2.8.2 准备使用动态 SQL 语句
 - 2.8.3 动态 SQL 语句格式互
 - 2.8.4 动态 SQL 语句格式 2
 - 2.8.5 动态 SQL 语句格式 3
 - 2.8.6 动态 SQL 语句格式 4
- 第 3 章 系统函数
 - 3.1 数值函数
 - 3.2 字符串函数
 - 3.3 Blob 函数
 - 3.4 日期和时间函数
 - 3.5 数据类型检测和转换函数
 - 3.6 定时函数
 - 3.7 数组函数
 - 3.8 文件操作函数
 - 3.9 打印函数
 - 3.10 类定义函数
 - 3.11 DDE 函数
 - 3.11.1 DDE 客户端函数
 - 3.11.2 DDE 服务器端函数

<<PowerBuilder 7.0参考手册>>

- 3.12 库管理函数
- 3.13 注册表函数
- 3.14 共享对象函数
- 3.15 系统和环境函数
- 3.16 窗口函数
- 3.17 跟踪函数
- 3.18 国际文字函数
- 3.19 垃圾收集函数
- 3.20 其他函数
- 3.21 系统函数索引

第4章 控件的属性、事件和函数

- 4.1 CommandButton (命令按钮) 控件
- 4.2 PictureBox (图片按钮) 控件
- 4.3 Checkboxes (复选框) 控件
- 4.4 RadioButton (单选按钮) 控件
- 4.5 StaticText (静态文本) 控件
- 4.6 StaticHyperLink (静态超链接) 控件
- 4.7 Picture (图片框) 控件
- 4.8 PictureHyperLink (图片超链接) 控件
- 4.9 GroupBox (分组框) 控件
- 4.10 Line (直线) 控件
- 4.11 Oval (椭圆) 控件
- 4.12 Rectangle (矩形) 控件
- 4.13 RoundRectangle (圆角矩形) 控件
- 4.14 SingleLineEdit (单行编辑框) 控件
- 4.15 EditMask (编辑掩码) 控件
- 4.16 MultiLineEdit (多行编辑框) 控件

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>