

## <<园林绿化养护手册>>

### 图书基本信息

书名：<<园林绿化养护手册>>

13位ISBN编号：9787503867125

10位ISBN编号：7503867124

出版时间：2012-9

出版时间：中国林业出版社

作者：张波，刘津生 主编

页数：286

字数：280000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<园林绿化养护手册>>

### 内容概要

张波等编著的《园林绿化养护手册》是在园林绿化养护实践基础上总结出来的有关园林绿化养护管理与施工的一种实用手册。

《园林绿化养护手册》包括了养护管理的一般性原则、养护月历和重要的养护措施。在养护管理的技术和技巧方面包括了浇水、修剪、病虫害防治、施肥、中耕除草、排涝、防寒、防雪、防风和环境卫生的技术要求和施工工艺流程，较详细地编排了有关修剪、病虫害防治、施肥和草坪养护管理所依据的文字和图片资料。

## <<园林绿化养护手册>>

### 书籍目录

#### 前言

#### 第一部分 通用篇

##### 1 主要养护项目和一般原则

- 1.1 浇水
- 1.2 排涝
- 1.3 防治病虫害
- 1.4 修剪
- 1.5 施肥
- 1.6 中耕除草
- 1.7 防寒、防雪、防风
- 1.8 环境卫生

##### 2 养护月历

- 2.1 冬季阶段
- 2.2 春季阶段
- 2.3 初夏阶段
- 2.4 盛夏阶段
- 2.5 秋季阶段

#### 第二部分修剪篇

##### 1 综述

- 1.1 修剪树木树形的分类
- 1.2 有无主轴乔木修剪原则
- 1.3 树木的枝条
- 1.4 常见修剪做法
- 1.5 老年树与行道树的修剪
- 1.6 树木修剪时间表
- 1.7 树木耐寒性分类

##### 2 各论

- 2.1 常绿乔木
- 2.2 落叶乔木
- 2.3 常绿灌木
- 2.4 落叶灌木
- 2.5 宿根花卉
- 2.6 草坪
- 2.7 攀援植物

#### 第三部分病虫害防治篇

##### 1 常见园林树木病害防治

- 1.1 海棠褐斑病
- 1.2 海棠腐烂病
- 1.3 紫薇白粉病
- 1.4 大叶黄杨白粉病
- 1.5 大叶黄杨炭疽病
- 1.6 小叶女贞煤污病
- 1.7 黄栌白粉病
- 1.8 苹一桧锈病
- 1.9 枣疯病

<<园林绿化养护手册>>

1. 10 樱花褐斑穿孔病
1. 11 桃细菌性穿孔病
1. 12 桃缩叶病
1. 13 合欢枯萎病
1. 14 杨树溃疡病
1. 15 杨树叶锈病
1. 16 杨柳树烂皮病
1. 17 悬铃木叶枯病
1. 18 油松落针病
1. 19 罗汉松叶枯病
1. 20 竹秆锈病
1. 21 日本菟丝子寄生
- 2 刺吸式害虫
  2. 1 梨冠网蝽
  2. 2 杨白毛蚜
  2. 3 京枫多态毛蚜
  2. 4 栎多态毛蚜
  2. 5 苹果黄蚜
  2. 6 桃粉大尾蚜
  2. 7 水木坚蚧
  2. 8 柏长足大蚜
  2. 9 油松长大蚜
  2. 10 女贞饰棍蓟马
  2. 11 枣大球坚蚧
  2. 12 小绿叶蝉
  2. 13 斑衣蜡蝉
  2. 14 梧桐裂木虱
  2. 15 油松球蚜
  2. 16 刺槐蚜
  2. 17 桃蚜
  2. 18 紫薇长斑蚜
  2. 19 月季长管蚜
  2. 20 合欢羞木虱
  2. 21 中国槐蚜
  2. 22 东亚接骨木蚜
  2. 23 紫藤否蚜
  2. 24 棉蚜
  2. 25 柳蚜
  2. 26 蔷薇长管蚜
  2. 27 金针瘤蚜
  2. 28 杨平翅绵蚜
  2. 29 竹梢凸唇斑蚜
  2. 30 核桃黑斑蚜
  2. 31 柳黑毛蚜
  2. 32 柳瘤大蚜
  2. 33 日本履绵蚧(草履蚧)
  2. 34 澳洲吹绵蚧

## <<园林绿化养护手册>>

- 2.35 日本龟蜡蚧
- 2.36 白蜡蚧
- 2.37 蔷薇白轮盾蚧
- 2.38 桑白盾蚧
- 2.39 花蓟马
- 2.40 山楂叶螨
- 2.41 朱砂叶螨
- 2.42 国槐红蜘蛛
- 2.43 柏红蜘蛛
- 2.44 松红蜘蛛
- 2.45 杨柳红蜘蛛
- 3 食叶害虫
  - 3.1 桑褶翅尺蛾
  - 3.2 油松巢蛾
  - 3.3 合欢巢蛾
  - 3.4 桃潜蛾
  - 3.5 黄杨绢野螟
  - 3.6 网锥额野螟
  - 3.7 黄刺蛾
  - 3.8 美国白蛾
  - 3.9 杨扇舟蛾
  - 3.10 黄褐天幕毛虫
  - 3.11 国槐尺蠖
  - 3.12 舞毒蛾
  - 3.13 盗毒蛾
  - 3.14 棉铃虫
  - 3.15 双齿绿刺蛾
  - 3.16 双线嗜黏液蛴螬
  - 3.17 灰巴蜗牛
  - 3.18 国槐小卷蛾
  - 3.19 东方黏虫
- 4 蛀干害虫
  - 4.1 蔗扁蛾
  - 4.2 微红梢斑螟
  - 4.3 榆线角木蠹蛾
  - 4.4 臭椿沟眶象
  - 4.5 沟眶象
  - 4.6 光肩星天牛
  - 4.7 合欢吉丁
  - 4.8 芳香木蠹蛾东方亚种
  - 4.9 双条杉天牛
- 5 地下害虫
  - 5.1 小地老虎
  - 5.2 大地老虎
  - 5.3 东方蝼蛄
- 6 草坪主要病虫害防治
  - 6.1 褐斑病

## <<园林绿化养护手册>>

- 6.2 腐霉枯萎病(油斑病)
- 6.3 夏季斑枯病(夏季斑)
- 6.4 镰刀枯萎病
- 6.5 炭疽病
- 6.6 蘑菇圈
- 6.7 锈病
- 6.8 白粉病
- 6.9 线虫病害
- 6.10 细菌病害
- 6.11 小地老虎
- 6.12 大地老虎
- 6.13 同型巴蜗牛
- 6.14 参环蚯蚓
- 6.15 东方黏虫
- 7 园林植物病虫种类
- 8 常用农药简介
  - 8.1 杀菌剂
  - 8.2 营养剂
  - 8.3 杀螨类
  - 8.4 杀虫剂
  - 8.5 杀线虫剂
  - 8.6 抗生素
- 附录1: 石硫合剂的配置与使用
- 附录2: 配制波尔多液
- 第四部分施肥技术、草坪养护管理篇
  - 1 施肥技术
    - 1.1 肥料种类
    - 1.2 施肥方式与方法
    - 1.3 施肥时期
    - 1.4 施肥参考简表
  - 2 草坪养护管理
    - 2.1 草坪养护管理等级标准
    - 2.2 全年四季的管理主要内容
    - 2.3 基本做法
- 参考文献

章节摘录

版权页：插图：2.2.2银杏 银杏是有中心主干的树种，顶端优势强盛，易形成自然圆锥形株形。以观赏为主的银杏树注意疏除竞争枝、衰老枝、病枯枝。

树木修剪时严格掌握多疏枝、少短截或不短截。

成年后的银杏，首先要控制主侧枝的粗度，使其等于着生处主干粗度1/3以下。

中央领导枝如有竞争枝，有2个可疏去一个，或短截一个到弱枝处，用于辅助中央领导枝的优势。

如果中央领导枝较强，可将竞争枝疏除。

相反，竞争枝比中央领导枝还强可短截中央领导枝（剪口下留外侧枝），改竞争枝为领导枝。

对徒长枝、直立枝等进行削弱修剪。

对内膛衰老侧枝进行疏剪或回缩修剪，膛内干枯、病虫枝条及时疏掉，雄株主枝上长枝较多，要适当疏除掉一部分。

对树干上和基部萌蘖应及时疏除掉。

2.2.3毛白杨 毛白杨有主轴，主尖明显，所以必须保留主尖，主尖如果受损，必须扶个侧枝做主尖，将受损的主尖截去，并除去其侧芽，防止发生竞争枝，出现多头。

修剪要控制下层旺盛、粗壮的侧枝，采取短剪促进上层侧枝的生长，修枝的强度一般在树干胸径10cm以下时，树冠保留高度为50%；树干胸径在10~15cm时，树冠保留高度为树高的40%；树干胸径在15cm以上时，树冠保留高度为树高的30%左右。

对树冠内的密生枝、交叉枝、细弱枝、干枯枝、病虫枝进行疏除。

对竞争枝、主枝背上的直立徒长枝，当年在隐芽处短截，第2年疏除。

如果有卡脖枝要逐年疏除，防止生成环状剥皮。

<<园林绿化养护手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>