

<<室内装饰设计员>>

图书基本信息

书名：<<室内装饰设计员>>

13位ISBN编号：9787504581723

10位ISBN编号：7504581720

出版时间：2010-1

出版时间：中国劳动

作者：上海市职业培训研究发展中心

页数：173

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<室内装饰设计师>>

### 内容概要

职业资格证书制度的推行,对广大劳动者系统地学习相关职业的知识和技能,提高就业能力、工作能力和职业转换能力有着重要的作用和意义,也为企业合理用工以及劳动者自主择业提供了依据。

随着我国科技进步、产业结构调整以及市场经济的不断发展,特别是加入世界贸易组织以后,各种新兴职业不断涌现,传统职业的知识和技术也愈来愈多地融进当代新知识、新技术、新工艺的内容

。为适应新形势的发展,优化劳动力素质,上海市人力资源和社会保障局在提升职业标准、完善技能鉴定方面做了积极的探索和尝试,推出了1+X培训鉴定模式。

1+X中的1代表国家职业标准,X是为适应上海市经济发展的需要,对职业标准进行的提升,包括了对职业的部分知识和技能要求进行的扩充和更新。

上海市1+X的培训鉴定模式,得到了国家人力资源和社会保障部的肯定。

为配合上海市开展的1+X培训与鉴定考核的需要,使广大职业培训鉴定领域专家以及参加职业培训鉴定的考生对考核内容和具体考核要求有一个全面的了解,人力资源和社会保障部教材办公室、中国就业培训技术指导中心上海分中心、上海市职业培训研究发展中心联合组织有关方面的专家、技术人员共同编写了《1+X职业技能鉴定考核指导手册》。

该手册由“理论知识复习题”“操作技能复习题”和“理论知识模拟试卷及操作技能模拟试卷”三大块内容组成,书中介绍了题库的命题依据、试卷结构和题型题量,同时从上海市1+X鉴定题库中抽取部分理论知识题、操作技能试题和模拟样卷供考生参考和练习,便于考生能够有针对性地进行考前复习准备。

今后我们会随着国家职业标准以及鉴定题库的提升,逐步对手册内容进行补充和完善。

## <<室内装饰设计师>>

### 书籍目录

室内装饰设计师职业简介第1部分 室内装饰设计师(四级)鉴定方案第2部分 鉴定要素细目表第3部分 理论知识复习题 建筑设计基础 室内设计原理 建筑结构与房屋装饰构造 室内环境和设备装饰材料、预算及工程质量验收 装饰艺术及表现技法 建筑与室内设计制图第4部分 操作技能复习题 室内装饰设计方案手工绘图 居住建筑装饰工程预算编制 室内装饰设计方案计算机绘图第5部分 理论知识考试模拟试卷及答案第6部分 操作技能考核模拟试卷

<<室内装饰设计师>>

章节摘录

37.顶棚装修为了满足功能及美观的目的,在装饰设计和施工中应满足空间的舒适性、安全性、卫生条件、建筑物理性能、防火、经济性等要求。

( ) 38.吊式顶棚是通过吊筋、大小龙骨所形成的骨架体系和铺设面层材料而形成的一种顶棚构造方式。

( ) 二、单项选择题(选择一个正确的答案。

将相应的字母填入题内的括号中) 1.以下荷载中( )不为活荷载。

A.结构自重 B.风荷载 C.楼面人员 D.冲撞 2.长期作用于一个点的荷载叫做( )

。 A.集中荷载 B.均布荷载 C.集中恒载 D.活载 3.在外力的作用下,在构件内部各部分之间产生的相应相互作用力称为( )。

A.内力 B.轴力 C.弯矩 D.剪力 4.构件内力的大小由( )所决定。

A.外力的类型和大小 B.构件的性质和形状 C.计算公式 D.外力的情况和构件的特性

5.水平简支承受垂直荷载的受弯构件,截面上主要内力为( )。

A.弯矩 B.轴心 C.剪力 D.弯矩和剪力 6.纵向外力的作用点方向与构件的轴线不重合

时,称为( )构件。

A.受弯 B.轴向受力 C.偏心受力 D.受剪 7.( )不为变形钢筋。

A.光面钢筋 B.螺纹钢筋 C.人字纹钢筋 D.月牙纹钢筋 8.钢筋的( )直接影响到

构件的承载能力。

A.大 B.截面大小 C.组成成分 D.组成成分、截面大小 9.混凝土中的水泥、细骨料

、粗骨料和水,按( )的配合比混合。

A.规定 B.任意 C.施工方便 D.经济省钱 10.混凝土施工中搅拌时间( ),则硬化

后受力性能就好。

A.越多 B.越少 C.适当 D.随意掌握

<<室内装饰设计师>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>