

<<中国国家标准汇编>>

图书基本信息

书名：<<中国国家标准汇编>>

13位ISBN编号：9787506653558

10位ISBN编号：7506653559

出版时间：2009-8

出版时间：中国标准出版社

作者：中国标准出版社 编

页数：632

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<中国国家标准汇编>>

内容概要

本标准代替GB/T 3420—1982《灰口铸铁管件》和GB/T 8715—1988《柔性机械接口铸铁管件》，合并后标准名称为《灰口铸铁管件》。

本标准与GB/T 3420—1982和GB/T 8715—1988相比主要变化如下：——新增加了前言、目次等内容。

——对标准中的部分术语进行了定义。

——增加了管件分类。

——对煤气管的试验压力进行了修改。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

书籍目录

GB/T 3420—2008 灰口铸铁管件GB/T 3422—2008 连续铸铁管GB/T 3475—2008 船用柴油机调速系统
技术要求和试验方法GB/T 3477—2008 船用风雨密单扇钢质门GB/T 3478.1—2008 圆柱直齿渐开线花
键（米制模数齿侧配合）第1部分：总论GB/T 3478.2—2008 圆柱直齿渐开线花键（米制模数
齿侧配合）第2部分：30°压力角尺寸表GB/T 3478.3—2008 圆柱直齿渐开线花键（米制模数齿侧
配合）第3部分：37.5°压力角尺寸表GB/T 3478.4—2008 圆柱直齿渐开线花键（米制模数齿侧配
合）第4部分：45°压力角尺寸表GB/T 3478.5—2008 圆柱直齿渐开线花键（米制模数齿侧配合）
第5部分：检验GB/T 3478.6—2008 圆柱直齿渐开线花键（米制模数齿侧配合）第6部分：30
°压力角M值和W值GB/T 3478.7—2008 圆柱直齿渐开线花键（米制模数齿侧配合）第7部分
：37.5°压力角M值和W值GB/T 3478.8—2008 圆柱直齿渐开线花键（米制模数齿侧配合）第8部
分：45°压力角M值和W值

<<中国国家标准汇编>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>