

<<伤寒论>>

图书基本信息

书名：<<伤寒论>>

13位ISBN编号：9787506752176

10位ISBN编号：7506752174

出版时间：2012-1

出版时间：中国医药科技出版社

作者：李赛美 主编

页数：270

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<伤寒论>>

### 内容概要

本书以“十一·五”国家级规划教材《伤寒论》为蓝本，全书紧扣教学大纲，按教材原文排列，对《伤寒论》的主要内容进行了形象和直观的归纳分析，以表解条析形式为主，使经文内容通俗易懂而不失经旨，使学习者能直接明确地掌握纲目、抓住重点。

全书编写在每条原文下设【重要词解】、【原文疏理】、【疑难点拨】、【原文表析】、【辨证提要】、【重点考点】六个部分，本书可作为《伤寒论》的教学参考和入门读物，也可用于学生课外学习和复习备考。

本书由李赛美主编。

## <<伤寒论>>

### 书籍目录

- 第一章 绪论
- 第二章 太阳病辨证论治
  - 第一节 太阳病辨证纲要
  - 第二节 太阳病本证
  - 第三节 太阳病变证
  - 第四节 太阳病疑似证
- 第三章 阳明病辨证论治
  - 第一节 阳明病辨证提纲
  - 第二节 阳明病本证
  - 第三节 阳明病变证
  - 第四节 阳明病预后与欲解时
- 第四章 少阳病辨证论治
  - 第一节 少阳病辨证纲要
  - 第二节 少阳病本证
  - 第三节 少阳病兼变证与欲解时
- 第五章 太阴病辨证论治
  - 第一节 太阴病辨证纲要
  - 第二节 太阴病本证
  - 第三节 太阴病兼变证
  - 第四节 太阴发黄与太阴病预后、欲解时
- 第六章 少阴病辨证论治
  - 第一节 少阴病辨证纲要
  - 第二节 少阴病本证
  - 第三节 少阴病兼变证
  - 第四节 少阴病疑似证
  - 第五节 咽痛证
  - 第六节 少阴病预后
- 第七章 厥阴病辨证论治
  - 第一节 厥阴病辨证纲要
  - 第二节 厥阴病本证
  - 第三节 厥热胜复辨
  - 第四节 四肢厥逆辨
  - 第五节 呕哕下利辨
  - 第六节 厥阴病欲解时
- 第八章 霍乱病辨证论治
- 第九章 阴阳易差后劳复病辨证论治

## &lt;&lt;伤寒论&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页： 2.本方为桂枝汤与麻黄汤各取1/3量，按1:1比例合方。

【辨证提要】1.辨证要点：发热恶寒如疟状，一日二三度发，或伴面热、身痒。

2.病机：表郁日久，邪轻证轻。

【重点考点】1.背诵原文。

2.桂枝麻黄各半汤证的脉症与病机。

3.桂枝麻黄各半汤中麻黄汤与桂枝汤的剂量配比。

【原文】服桂枝汤，大汗出，脉洪大者，与桂枝汤如前法。

若形似疟，一日再发者，汗出必解，宜桂枝二麻黄一汤。

(25) 2.本方发汗力量较桂枝麻黄各半汤证更小，可称微发其汗。

【辨证提要】1.辨证要点：恶寒发热如疟状，一日发作两次，或伴汗出、身痒。

2.病机：表郁日久，证微邪微。

【重点考点】1.背诵原文。

2.桂枝二麻黄一汤证的脉症与病机。

3.桂枝二麻黄一汤证中麻黄汤与桂枝汤的剂量配比。

【原文】太阳病，发热恶寒，热多寒少，脉微弱者，此无阳也，不可发汗，宜桂枝二越婢一汤。

(27) 【重要词解】 无阳：指阳气虚。

【原文梳理】1.本条论表郁内热轻证的证治。

2.“脉微弱者，此无阳也，不可发汗”，虽发汗轻剂亦不可轻易使用。

3.本证应有轻度内热之症，如心烦、口微渴等。

【疑难点拨】1.本方取桂枝汤原方剂量的1/4，越婢汤原方剂量的1/8，两方之比为2:1。

2.桂枝麻黄各半汤证、桂枝二麻黄一汤证及桂枝二越婢一汤证比较如下表。

3.桂枝二越婢一汤证与大青龙汤证比较如下表。

复习思考1.桂枝汤证的主症、病机、治法、方药是什么？

2.桂枝汤除用于太阳中风证外，还可用于哪些证候？

各自的特征是什么？

3.煎服桂枝汤有哪些注意事项？

4.桂枝汤的禁例有哪些？

为什么？

5.桂枝汤有哪些兼证？

各自的特征是什么？

6.如何鉴别桂枝加附子汤证和桂枝去芍药汤加附子证？

7.麻黄汤证的主证、病机及辨证要点是什么？

8.麻黄汤证与桂枝汤证如何鉴别？

9.汗法禁例有哪些？

为什么？

10.葛根汤证的主证、病机及辨证要点是什么？

<<伤寒论>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>