

图书基本信息

书名：<<2013-中药学综合知识与技能-国家执业药师资格考试应试指南>>

13位ISBN编号：9787506758581

10位ISBN编号：750675858X

出版时间：2013-1

出版时间：中国医药科技出版社

作者：国家食品药品监督管理局执业药师资格考试认证中心 组织编写

页数：324

字数：490000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

2011年版《国家执业药师资格考试大纲》已由国家食品药品监督管理局制定，并经中华人民共和国人力资源和社会保障部审定与公布。

为了适应新版考试大纲考核要求和内容变化的需要，适应国家执业药师资格考试的需要，满足广大应试人员的需求，我们成立了一个由全国知名专家、教授组成的编审委员会，编写了与新版考试大纲相配套的国家执业药师资格考试应试指南。

本套应试指南包括了国家执业药师资格考试的所有科目，分药学和中药学两类，共7册，每一类有4册。

中药学类包括中药学专业知识(一)(含中药学部分和中药药剂学部分)、中药学专业知识(二)(含中药鉴定学部分和中药化学部分)、药事管理与法规(药学类、中药学类共用)、中药学综合知识与技能。

药学类包括药专业知识(一)(包括药理学部分和药物分析部分)、药专业知识(二)(包括药剂学部分和药物化学部分)、药事管理与法规(药学类、中药学类共用)、药学综合知识与技能。

本套书的内容紧扣新版考试大纲，力求反映新版考试大纲所有考试要点，有较强的指导性和适用性。既是应试人员复习备考和各单位开展考前培训的必备用书，也可供高等医药院校师生和医药专业技术人员学习参考。

书籍目录

第一章 中医基础理论

第一节 中医学的基本特点

一、整体观念

二、辨证论治

第二节 阴阳学说

一、阴阳的基本概念

二、阴阳的相互关系

三、阴阳学说的临床应用

第三节 五行学说

一、五行学说的含义

二、五行的生克乘侮

三、五行学说的临床应用

第四节 藏象

一、五脏的生理功能

二、五脏之间的关系

三、五脏与志、液、体、华、窍的关系

四、六腑的生理功能

五、奇恒之腑

六、五脏与六腑的关系

第五节 生命活动的基本物质

一、气

二、血

三、津液

第六节 经络

一、经络系统的组成

二、十二经脉

三、奇经八脉

四、经络的生理功能

第七节 体质

一、体质的形成

二、体质的分类

三、体质与脏腑经络、精气血津液的关系

四、体质学说的应用

.....

第二章 中医诊断基础

第三章 常见病辨证论治

第四章 民族医药基础知识

第五章 临床常用实验室检查

第六章 药学服务与咨询

第七章 中药调剂的基本知识与操作技能

第八章 中药的采购与贮藏、养护

第九章 非处方药

第十章 中药的合理应用

第十一章 特殊人群的中药应用

第十二章 中药不良反应

第十三章 中医药文献与信息

第十四章 医疗器械基本知识

章节摘录

版权页：插图：1.降低药物疗效（1）含钙、镁、铁等金属离子的中药，如石膏、瓦楞子、牡蛎、龙骨、海螵蛸、石决明、赭石、明矾等及其中成药，不能与四环素类抗生素联用，因金属离子可与此类西药形成络合物，而不易被胃肠道吸收，降低疗效。

（2）含钙、镁、铁等金属离子的中药及中成药，不能与异烟肼联用，因异烟肼分子中含有肼类官能团，与上述中药同服后，既会产生螯合效应，生成异烟肼与钙、铝、镁、铁、铋的螯合物，妨碍机体吸收；又能影响酶系统发挥干扰结核杆菌代谢的作用，从而降低疗效。

（3）含钙、镁、铁等金属离子的中药或中成药，不能与左旋多巴联用，因左旋多巴中有游离酚羟基，与上述中药合用后，遇金属离子则会产生络合反应，生成左旋多巴与钙、铝、镁、铁、铋的络合物，影响其吸收，从而降低左旋多巴的生物效应。

（4）含铝、镁、铜等金属离子较多的中成药，如磁朱丸、利邦平消片、大黄清胃丸等与喹诺酮类药物合用，因螯合效应，形成螯合物，影响吸收，降低疗效。

（5）含雄黄类的中成药，不能与硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐及亚铁盐类西药合服，因雄黄所含硫化砷具有氧化还原性，遇上述无机盐类后即生成硫化砷酸盐沉淀物，既阻止西药的吸收，又使含雄黄类的中成药失去原有的疗效，并有导致砷中毒的可能。

（6）碱性较强的中药及中成药，如瓦楞子、海螵蛸、朱砂等，不宜与酸性药物如胃蛋白酶合剂、阿司匹林等联用，以免因联用而使疗效降低。

（7）碱性较强的中药及中成药，不能与四环素族抗生素、奎宁等同服，因其可减少四环素族抗生素及奎宁等在肠道的吸收，使其血药浓度降低。

（8）含碱性成分的中药及中成药，不能与维生素B1同服，因其能中和胃酸而促使维生素B1的分解，从而降低维生素B1的药效。

（9）酸性较强的中药，如山楂、五味子、山茱萸、乌梅及中成药五味子糖浆、山楂冲剂等，不可与磺胺类药物联用。

因磺胺类药物在酸性条件下不会加速乙酰化的形成，从而失去抗菌作用。

（10）酸性较强的中药及中成药，不可与碱性较强的西药如氨茶碱、胃舒平、乳酸钠、碳酸氢钠等联用，因与碱性药物发生中和反应后，会降解或失去疗效。

（11）含鞣质较多的中药及其中成药，如五倍子、地榆、诃子、石榴皮、大黄等，不可与胃蛋白酶合剂、淀粉酶、多酶片等消化酶类药物联用。

因这些酶类药物的化学成分主要为蛋白质，含有肽键或胺键，极易与鞣质结合发生化学反应，形成氢键络合物而改变其性质，不易被胃肠道吸收，从而引起消化不良、纳呆等症状。

编辑推荐

《国家执业药师资格考试应试指南:中药学综合知识与技能(2013)》共十四章,内容包括中医基础理论、中医诊断基础、常见病辨证论治、民族医药基础知识、临床常用实验室检查等。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>