

<<伤寒论集注>>

图书基本信息

书名：<<伤寒论集注>>

13位ISBN编号：9787507733341

10位ISBN编号：7507733343

出版时间：2009年09月

出版时间：学苑出版社

作者：张隐庵

页数：279

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<伤寒论集注>>

前言

学苑出版社已将影宋本《重广补注黄帝内经素问》（清代御医薛福长批阅句读）刊行于世，今又将《伤寒论注十人书》出版，此实为中医学界之兴事也。

余不才，曾在北京中医药大学伤寒论教研室任教二十余年，从事中医临床四十余年，对医圣之书略晓一二，受益颇多。

值此之际，不揣冒昧，赘言几句，与同道共勉。

《尚书》言：伏羲、神农、黄帝之书谓之三坟，言大道也。

余谓《黄帝内经》、《神农本草经》、东汉末年张仲景著《伤寒杂病论》言医之大道也。

后世学者将此三书尊为中医学之经典，崇仲景谓医圣，恰当至极也。

仲景在其大论中，创六经辨证之法，将疾病系统化分类定位：总摄八纲，寓卫气营血及脏腑经络辨证之端倪以定性；撰用《黄帝内经》之理、《神农本草经》之药用，集中医理法方药之大成，开中医辨证论治之先河。

大论中有方百一十三首（佚一方，实存百一十二首），剂型上有汤、丸、散等之分，方药上有随证加减变化之异，兼详明煎服方法及治禁，实为方书之祖。

<<伤寒论集注>>

内容概要

《伤寒论集注》为明清著名医家张志聪撰著。

张氏主张“维护旧论”，反对“错简重订”，首著《伤寒论宗印》，次著《伤寒论纲目》，晚年为“俾后之学者，因证而知气候之出入，因治而识经脉之循行，庶正路可由，不入旁门家伎矣”，遂潜心著书《伤寒论集注》。

《伤寒论集注》一书尊成无己、张卿子两家，删去《伤寒例》，首列六经正文，次列《霍乱》、《阴阳易》、《差后劳复》、《痙湿喝》、《汗吐下后》诸篇，末列《辨脉》、《平脉》。

汇节分章，用运气学阐释六经病机。

张氏对《伤寒》原文前后互参，总结注疏，令人一目了然，不失为学习《伤寒》不可多得的一本参考书。

<<伤寒论集注>>

作者简介

解说词：张金鑫 注译：（清代）张隐庵 合著者：（清代）高士宗

张隐庵，原名张志聪，字隐庵，号西陵隐庵道人，浙江钱塘（今杭州）人，生于明万历三十八年，卒于清康熙十九年，明清著名医家，祖辈九代业医，自诩为仲景四十六世裔孙。

张氏业师伤寒大家张卿子，有过之而无不及。

张氏主张“维护旧论”，反对“错简重订”，首著《伤寒论宗印》，次著《伤寒论纲目》，晚年为“俾后之学者，因证而知气候之出入，因治而识经脉之循行，庶正路可由，不入旁门家伎矣”，遂潜心著书《伤寒论集注》，无奈稿未成而病卒，后由其弟子高士宗等人编撰补订，付梓问世。

<<伤寒论集注>>

书籍目录

伤寒论张隐庵原序
凡例
伤寒论卷第一
辨太阳病脉证篇第一
桂枝汤方
桂枝加葛根汤方
桂枝麻黄各半汤方
桂枝二麻黄一汤方
桂枝二越脾一汤方
桂枝去桂加茯苓白术汤方
甘草干姜汤方
芍药甘草汤方
葛根汤方
葛根黄芩黄连汤方
麻黄汤方
大青龙汤方
小青龙汤方
桂枝加厚朴杏仁汤方
干姜附子汤方
桂枝加芍药生姜人参新加汤方
麻黄杏仁甘草石膏汤方
桂枝甘草汤方
茯苓桂枝甘草大枣汤方
厚朴生姜甘草半夏人参汤方
茯苓桂枝白术甘草汤方
芍药甘草附子汤方
茯苓四逆汤方
五苓散方
茯苓甘草汤方
栀子豉汤方
栀子甘草豉汤方
栀子生姜豉汤方
栀子厚朴汤方
栀子干姜汤方
伤寒论卷第二
辨太阳病脉证篇第二
小柴胡汤方
小建中汤方
大柴胡汤方
柴胡加芒硝汤方
桃核承气汤方
柴胡加龙骨牡蛎汤方
桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤方
桂枝加桂汤方
桂枝甘草龙骨牡蛎汤方

<<伤寒论集注>>

抵当汤方
抵当丸方
大陷胸汤方
小陷胸汤方
文蛤散方
白散方
柴胡桂枝汤方
柴胡桂枝干姜汤方
半夏泻心汤方
十枣汤方
大黄黄连泻心汤方
附子泻心汤方
生姜泻心汤方
甘草泻心汤方
赤石脂禹余粮汤方
旋覆代赭汤方
桂枝人参汤方
瓜蒂散方
黄芩汤方
黄芩加半夏生姜汤方
黄连汤方
桂枝附子汤方
桂枝附子去桂加白术汤方
甘草附子汤方
炙甘草汤方
伤寒论卷第三
辨阳明少阳病脉证篇第三
调胃承气汤方
大承气汤方
小承气汤方
白虎汤方
白虎加人参汤
猪苓汤方
蜜煎、土瓜根、猪胆汁导方
茵陈蒿汤方
麻仁丸方
栀子豨皮汤方
麻黄连轺赤小豆汤方
辨少阳病脉证篇
伤寒论卷第四
辨太阴少阴厥阴病脉证篇
桂枝加芍药汤方
桂枝加大黄汤方
辨少阴病脉证篇
麻黄附子细辛汤方
麻黄附子甘草汤方
黄连阿胶汤方

<<伤寒论集注>>

附子汤方
桃花汤方
吴茱萸汤方
伤寒论卷第五
伤寒论卷第六

<<伤寒论集注>>

章节摘录

桂枝麻黄各半汤方 桂枝一两十六铢芍药生姜麻黄去节，后仿此甘草各一两 大枣四枚 杏仁二十四枚，汤浸去皮尖及两仁者，后仿此上七味，以水五升，先煮麻黄一二沸，去上沫，内诸药，煮取二升，去渣，温服一升。

此病三阳在外，而合并于太阳也。

太阳病得之八九日者，七日来复，八日阳明，九日少阳，乃三阳所主之日也。

如疟状者，太阳主开，阳明主阖，少阳主枢转以出入故如疟状之往来寒热也。

发热恶寒者，太阳之气化也。

热多寒少者，三阳之气盛也。

其人不呕者，不病阳明之气于内也。

清便欲自可者，不病少阳之气于内也。

此三阳合并于太阳也。

三出而阳气微，少阳之所主也；日中而阳气隆，太阳之所主也；日晡而阳气衰，阳明之所主也。

一日二三度发者，感三……

<<伤寒论集注>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>