

<<癌症治疗新方法>>

图书基本信息

书名：<<癌症治疗新方法>>

13位ISBN编号：9787508231648

10位ISBN编号：7508231643

出版时间：2004-9

出版时间：金盾出版社

作者：步召德^季加孚

页数：138

字数：102000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<癌症治疗新方法>>

### 内容概要

本书由北京肿瘤医院专家编著。

全书分三章，第一章简要介绍癌症诊治的基础知识和基本治疗方法；第二章详细介绍癌症治疗的新技术、新方法，包括新的手术治疗方法、新化疗药物、放疗新技术，以及介入、生物、基因、光动力、放射性同位素等治疗；第三章介绍常见癌症治疗的新进展。

其内容新颖，方法实用，文字通俗，是癌症患者及其家属的必备读物，是基层医务人员的参考用书。

## <<癌症治疗新方法>>

### 书籍目录

#### 第一章 癌症诊治概述

第一节 癌症的概念、特点

第二节 癌症的分类与诊断

第三节 癌症的传统治疗方法

#### 第二章 癌症治疗新技术、新方法

第一节 癌症手术治疗新技术

第二节 微创外科手术

第三节 化疗新药和新方法

第四节 放疗新技术

第五节 立体定向放射治疗

第六节 综合治疗

第七节 介入治疗

第八节 导向治疗与放射免疫治疗

第九节 光动力疗法

第十节 自体造血干细胞移植治疗

第十一节 癌症疼痛治疗的国际方案

第十二节 放射性同位素治疗

第十三节 生物治疗

第十四节 基因治疗

#### 第三章 常见癌症治疗新进展

第一节 乳腺癌治疗新概念

第二节 肝癌治疗新技术

第三节 胃癌治疗新进展

第四节 结直肠癌治疗新技术

第五节 骨肉瘤治疗的新进展

第六节 小儿癌症治疗的新进展

## <<癌症治疗新方法>>

### 章节摘录

版权页：化疗药仅仅局限于阿霉素等少数几个药物，目前已经有效果更好、毒性更小且不出现脱发的药物。

化疗对身体是有一定程度的损害，但远不是想象中的那么严重，而且可以同时应用其他的药物来抑制或者对抗这种不良反应。

7.化疗常见的不良反应化疗最常见的不良反应是胃肠道反应，病人出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻、便秘等，也可以有口腔粘膜或消化道粘膜溃疡导致的便血等。

骨髓抑制也是常见的不良反应，其中以白细胞减少最常见。

其次是血小板减少，如果没有明显的消化道出血，贫血一般不会立即出现。

标准剂量下的化疗可以出现肝脏功能和肾脏功能的损害。

一般来说化疗药物可以对卵巢和睾丸的功能有一定程度的影响。

病人也可以出现脱发等情况。

化疗药物种类很多，不同化疗药物对身体各脏器的毒性作用是有差别的。

(1) 化疗的局部不良反应：主要是静脉炎和药物渗漏所导致的局部组织坏死。

化疗药物所导致的静脉炎是药物所经过静脉的血栓性静脉炎，其他部位的静脉炎或深静脉血栓形成非常罕见。

这实际上是化疗药物对所经过血管的刺激作用，表现为血管的红、肿、疼痛，可以用局部热敷的方法治疗，一般对病人不会造成很大痛苦；局部组织坏死是因为化疗药物渗漏到静脉以外引起，表现为局部的剧烈疼痛、组织坏死和溃疡形成。

出现渗漏以后，应立即进行局部冷敷，可以用局部麻醉药物进行封闭、如意金黄散外敷。

对于已经出现的局部大面积组织坏死应该进行植皮，当然这种情况是极其罕见的。

## <<癌症治疗新方法>>

### 编辑推荐

《癌症治疗新方法》由金盾出版社出版。

<<癌症治疗新方法>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>