

<<全科医师处方治疗手册>>

图书基本信息

书名：<<全科医师处方治疗手册>>

13位ISBN编号：9787508270074

10位ISBN编号：750827007X

出版时间：2012-2

出版时间：金盾出版社

作者：王士才 等主编

页数：250

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<全科医师处方治疗手册>>

内容概要

《全科医师处方治疗手册》为社区全科医师提供了治疗内科、消化科、呼吸科、内分泌科、神经科、血液科、泌尿科、外科、皮肤科、五官科儿科、妇产科等各常见病处方的最佳首选药物、次选药物、药物剂量、用法用量、不良反应、禁忌及对处方的注释，可方便医师迅速抓住用药重点，使患者得到最佳的治疗方案。

其内容新颖翔实，有较高的临床价值，既可作为社区医师全科身边的处方手册，也可供初出校门的医生阅读。

<<全科医师处方治疗手册>>

书籍目录

一、临床常见病

- (一) 感冒
- (二) 头痛
- (三) 咳嗽
- (四) 失眠
- (五) 便秘
- (六) 急性腹泻
- (七) 脱发
- (八) 盗汗
- (九) 耳鸣
- (十) 声音嘶哑
- (十一) 慢性咽炎
- (十二) 鼻出血
- (十三) 口臭
- (十四) 特发性水肿
- (十五) 手脚冰凉
- (十六) 呃逆

二、心内科常见病

- (一) 高血压
- (二) 冠心病
- (三) 慢性心力衰竭
- (四) 病态窦房结综合征
- (五) 心房纤颤
- (六) 室性期前收缩
- (七) 心肌炎
- (八) 高脂血症

三、消化科常见病

- (一) 慢性胃炎
- (二) 消化性溃疡病
- (三) 脂肪肝
- (四) 溃疡性结肠炎

四、呼吸科常见病

- (一) 急性上呼吸道感染
- (二) 急性支气管炎
- (三) 慢性支气管炎
- (四) 阻塞性肺气肿
- (五) 支气管哮喘
- (六) 细菌性肺炎
- (七) 支原体肺炎

五、常见传染病

- (一) 病毒性肝炎
- (二) 百日咳

.....

<<全科医师处方治疗手册>>

章节摘录

版权页： 本处方适宜于偏头痛轻、中度发作。

一般选择前列腺素抑制药如布洛芬、氟灭酸、安乃近、萘普生等。

前列腺素抑制药对轻、中度偏头痛有较好疗效，为首选药。

但这类药小剂量往往疗效不佳，大剂量又常会引起较严重的胃肠道反应。

在同类药中以布洛芬疗效较好，其次有安乃近、阿司匹林、氟灭酸等。

配合使用镇静药H1受体阻断药，如异丙嗪等，疗效更佳。

部分患者应用前列腺素抑制药效果不理想，可以改用硫必利（泰必利）、罗通定等。

处方2 咖啡因麦角胺，每次2片，每日2次。

本处方适宜于频繁发作的偏头痛。

本品含酒石酸麦角胺和咖啡因，两者有协同作用，可减少麦角胺的用量，并促进肠道对麦角胺的吸收。

麦角胺类药物作为一种控制偏头痛的药物应用已有40多年历史，作用机制主要是兴奋大脑内5-羟色胺受体，临床应用有良好的疗效，尤其对头痛剧烈者效果较好。

总有效率高达95%以上。

但本品不良反应较多而且较严重，久用可引起肢端干性坏死。

临床应用受到一定限制。

发作时给咖啡因麦角胺（每片含麦角胺1mg，咖啡因100mg²）片，如效果不好，隔30分钟或1小时后，可再给1~2片。

一日量不超过6片。

1周不超过12片。

心、肝、肾功能障碍者慎用。

患者呕吐严重时可口服多潘立酮10mg，每日1~3次。

处方3 咖啡因麦角胺，每次2片，每日2次。

地塞米松，每次5mg，肌内注射，每日2次。

本处方适宜于偏头痛持续发作的重症患者。

地塞米松是糖皮质激素。

新近发现偏头痛与一些递质释放产生“无菌性炎症”有关。

糖皮质激素能抑制递质的释放，减轻炎症反应，达到缓解偏头痛的目的。

地塞米松注射或口服泼尼松都能迅速见效。

由于糖皮质激素不良反应多而严重，只适合顽固性病例。

地塞米松可连用3日。

<<全科医师处方治疗手册>>

编辑推荐

《全科医师处方治疗手册》内容新颖翔实，有较高的临床价值，既可作为社区医师全科身边的处方手册，也可供初出校门的医生阅读。

<<全科医师处方治疗手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>