

<<常见妇产科疾病防治手册>>

图书基本信息

书名：<<常见妇产科疾病防治手册>>

13位ISBN编号：9787508275642

10位ISBN编号：7508275640

出版时间：2012-9

出版时间：金盾出版社

作者：孟昭泉，韩英杰 主编

页数：287

字数：198000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<常见妇产科疾病防治手册>>

内容概要

《常见妇产科疾病防治手册》由孟昭泉、韩英杰主编，详细介绍了妇女青春期疾病、孕产期疾病、哺乳期疾病、围绝经期疾病、常见肿瘤、滋养细胞疾病、炎症性疾病及其他疾病的防治措施，包括病因、临床表现、辅助检查、生活调理、饮食调养、预防及中西医治疗方法等。

《常见妇产科疾病防治手册》言简意赅，条理清晰，内容全面，方法简便，实用性强，是广大妇女日常生活的常备用书，亦可供基层医务人员学习参考。

<<常见妇产科疾病防治手册>>

作者简介

孟昭泉，济宁市第一人民医院主任医师兼济宁医学院教授，森福基(北京)国际营养医学研究院客座教授，曾任淮海急诊学会委员，济宁市急诊学会主任委员，《保健时报》特约记者，《当代改革开放理论研究中心》特邀研究员。

行医30年来，先后从事内科、心脏内科、急诊科及ICU工作，对综合内科疾病及心血管疾病、急诊、中毒、中西医结合治疗疾病有专长。

先后在国内杂志发表论文80余篇，主持研究的四项科研项目，均获济宁市科委科技进步三等奖。编著医学专著50余部，达2000余万字，业绩收录《世界医药名人辞典》中。

<<常见妇产科疾病防治手册>>

书籍目录

第一章 青春期疾病防治

- 一、青春期功能失调性子宫出血
- 二、痛经
- 三、多囊卵巢综合征
- 四、经前期综合征
- 五、高泌乳素血症

第二章 孕产期疾病防治

- 一、妊娠剧吐
- 二、习惯性流产
- 三、异位妊娠
- 四、母儿血型不合
- 五、胎儿生长受限
- 六、妊娠期高血压疾病
- 七、妊娠合并心脏病
- 八、妊娠合并急性病毒性肝炎
- 九、妊娠合并糖尿病
- 十、妊娠合并贫血
- 十一、妊娠合并淋病
- 十二、产后出血
- 十三、羊水过多
- 十四、羊水过少
- 十五、死胎

第三章 哺乳期疾病防治

- 一、产褥感染
- 二、急性乳腺炎
- 三、产后缺乳
- 四、产褥期抑郁症

第四章 围绝经期疾病防治

- 一、围绝经期综合征
- 二、闭经

第五章 妇女常见肿瘤防治

- 一、外阴鳞状细胞癌
- 二、宫颈癌
- 三、子宫肌瘤
- 四、子宫内膜癌

第六章 妇科炎症性疾病防治

- 一、外阴、阴道假丝酵母菌病
- 二、老年性阴道炎
- 三、滴虫阴道炎
- 四、细菌性阴道炎
- 五、外阴瘙痒
- 六、非特异性阴道炎
- 七、前庭大腺炎、前庭大腺囊肿
- 八、慢性宫颈炎
- 九、急性盆腔炎

<<常见妇产科疾病防治手册>>

十、慢性盆腔炎

十一、生殖器结核

第七章 妇科其他疾病防治

一、不孕症

二、子宫脱垂

三、阴道前、后壁膨出

四、子宫内膜异位症

第八章 妊娠滋养细胞疾病防治

一、葡萄胎

二、侵蚀性葡萄胎

三、绒癌

<<常见妇产科疾病防治手册>>

章节摘录

版权页：(2) 验方 藿香9克，砂仁3克，太子参、半夏各9克，茯苓15克，陈皮6克，生姜3片。每日1剂，水煎服。

健脾和中，调气降逆。

适用于胃虚型恶阻。

紫苏叶9克，黄连、竹茹、黄芩、陈皮各6克，姜半夏、白芍各9克，川续断、桑寄生各12克。每日1剂，水煎服。

清肝和胃，调气止吐。

伏龙肝（烧柴草灶心土最佳，烧煤者不可用）100毫克，水煎，代茶饮。

(3) 推拿疗法：一指禅推或揉风府、哑门、膻中、足三里穴，按揉内关、关冲穴。

(4) 艾灸疗法：用艾条灸内关穴，每日1~2次，时间选在晨起后效果更好。

(5) 穴位注射疗法：药物取维生素B6 50毫克/2毫升；维生素B1 100毫克/2毫升。

穴位取天突、中脘、内关。

每穴位交替注射上述药物0.5毫升，每日1次，5日为1个疗程。

二、习惯性流产 妊娠不满28周，胎儿体重不足1000克而终止妊娠称流产。

如连续自然流产3次，称习惯性流产。

自然流产的主要症状为停经后出现阴道出血及腹痛。

出血是胎盘绒毛与蜕膜分离，血窦破裂而引起。

出血量的多少，以分离面积的大小而不同。

分离后的胎盘组织及血块可刺激宫壁引起宫缩，产生阵发性的下腹痛，促使宫口扩张，排出胎儿及胎盘。

【一】病因 1. 遗传基因缺陷 早期自然流产时，染色体异常的胚胎占50%~60%，多为染色体数目异常，其次为染色体结构异常。

数目异常有三体、三倍体及X单体等；结构异常有染色体断裂、倒置、缺失和易位。

染色体异常的胚胎多数结局为流产，极少数可能继续发育成胎儿，但出生后也会发生某些功能异常或合并畸形。

若已流产，妊娠产物有时仅为一空孕囊或已退化的胚胎。

2. 环境因素 影响生殖功能的外界不良因素很多，可以直接或间接对胚胎或胎儿造成损害。

过多接触某些有害的化学物质（如砷、铅、苯、甲醛、氯丁二烯、氧化乙烯等）和物理因素（如放射线、噪声及高温等），均可引起流产。

3. 母体因素 (1) 全身性疾病：妊娠期患急性病，高热可引起子宫收缩而致流产；细菌毒素或病毒（单纯疱疹病毒、巨细胞病毒等）通过胎盘进入胎儿血液循环，使胎儿死亡而发生流产。

此外，孕妇严重贫血或心力衰竭可致胎儿缺氧，也可能引起流产。

孕妇患慢性肾炎或高血压，胎盘可能发生梗死而引起流产。

(2) 生殖器官疾病：孕妇因子宫畸形（如双子宫、纵隔子宫及子宫发育不良等）、盆腔肿瘤（如子宫肌瘤等），均可影响胎儿的生长发育而导致流产。

宫颈内口松弛或宫颈重度裂伤，易因胎膜早破发生晚期流产。

<<常见妇产科疾病防治手册>>

编辑推荐

在我国，妇女是疾病高发人群，普及疾病防治知识，关心妇女的身心健康，对提高我国人口素质和生活质量极为重要。

如果广大农村妇女掌握一些常见病的中西医简易防治方法，便可及时有效地预防和治疗妇女常见疾病，这不但节省了宝贵时间，还可以做到有病早治，无病早防。

在长期的临床工作中，我们经常采用中西医结合的方法治疗疾病，获得花钱少、见效快的效果。

有时我们也经常指导妇女认识妇女常见病的临床表现，掌握一些简易方法，配合医生治疗，常能收到良好的疗效。

为此，我们组织妇科专家，参考有关资料，依据妇女常见病特点，编写了《常见妇产科疾病防治手册》一书。

<<常见妇产科疾病防治手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>