

<<建筑装饰施工技术>>

图书基本信息

书名：<<建筑装饰施工技术>>

13位ISBN编号：9787508494852

10位ISBN编号：7508494857

出版时间：2012-2

出版时间：水利水电出版社

作者：贾鸿儒，张爱云 主编

页数：205

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<建筑装饰施工技术>>

### 内容概要

本书在编写中，不同模块的课题下包含了不同的学习情境，通过仿真工程式教学来提高学生对课题内容的理解。

本书的主要内容有：建筑装饰基础模块，包括建筑装饰装修施工的认识、施工组织与管理；家庭装饰装修施工技术模块，包括客厅装饰装修施工、卧室装修施工、厨房、卫生间装修施工、餐厅装修施工、阳台装修施工、儿童房装修施工技术；公共空间装饰装修施工技术模块，包括公共机房装修施工、酒店标准间装修施工、KTV包厢装修施工、玻璃幕墙施工、洗浴中心装修施工技术。

本书可作为建筑装饰专业及相关专业教学用书，也可作为建筑装饰行业的培训教材及从事该行业技术人员的参考书。

## <<建筑装饰施工技术>>

### 书籍目录

#### 前言

#### 模块1 基础知识

##### 课题1建筑装饰装修施工概述

###### 1.1.1学习目标

###### 1.1.2学习内容

###### 1.1.2.1建筑装饰装修的作用、特点、分类和基本要求

###### 1.1.2.2建筑装饰装修施工技术质量管理

###### 1.1.2.3建筑装饰装修施工的基本方法

###### 1.1.2.4建筑装饰装修常用施工机具

###### 1.1.3课后作业

##### 课题2建筑装饰装修施工组织与管理

###### 1.2.1学习目标

###### 1.2.2学习内容

###### 1.2.2.1施工组织设计

###### 1.2.2.2施工程序设计

###### 1.2.2.3施工程序组织

###### 1.2.3课后作业

#### 模块2 家庭装饰装修施工技术

##### 课题1客厅装饰装修施工技术

###### 2.1.1学习目标

###### 2.1.2相关知识

###### 2.1.3学习情境

###### 2.1.3.1顶棚施工

###### 2.1.3.2墙面施工(乳胶漆墙面)

###### 2.1.3.3地面施工

###### 2.1.3.4客厅电气施工

###### 2.1.3.5隔断施工(客厅)

###### 2.1.3.6电视主题墙的施工

###### 2.1.4课后作业

##### 课题2卧室装修施工技术

###### 2.2.1学习目标

###### 2.2.2学习情境

###### 2.2.2.1顶棚施工(卧室)

.....

#### 模块3 公共空间装饰装修施工技术

#### 参考文献

## &lt;&lt;建筑装饰施工技术&gt;&gt;

## 章节摘录

装饰监理在每周定期召开的工程例会上,要针对现场前期施工进度情况,提出见解,合理统筹协调施工,对施工难度大,有可能会延长工期的项目尽量为施工单位提供施工方便条件,以达到全局进度计划的实施目的。

三、质量控制 装饰装修工程的监理质量控制贯穿于装饰装修工程项目实施的全过程,包括设计方案的选评,设计方案的磋商与图纸审核,控制设计变更;通过审查承包单位的资质,检查进场材料、构配件及设备的质量,对施工组织设计(方案)的审查等进行质量预控;通过重要技术复核、工序操作检查、隐蔽工程验收和工序成果检查认证来监督承包合同标准和国家相关标准的贯彻执行情况;通过阶段验收和竣工验收把好质量关等,是建设工程项目全过程质量控制的关键阶段。装饰监理需要具备丰富的经验和专业知识,在施工中能够及时发现质量问题,提出见解,讨论分析,降低施工中出现的质量缺陷,保证产品质量。

1.设计方案 建筑装饰装修是以美学原理为依据,融建筑技术和建筑艺术为一体。一定的装饰效果在很大程度上要依靠一定的技术手段来实现,因此需要考虑设计方案的可行性和利用各种装饰装修材料的特点,运用不断更新变化的设计技巧来实现这一艺术性很强的作品。为此,处理好装饰设计,装饰材料与施工管理等环节之间的关系,不断提高这方面的知识,掌握其在施工关键性环节的管理,以促进在装饰装修施工中有针对性、指导性地开展监理是非常重要的。

2.装饰装修材料 在装饰装修工程中,一般主要设备和材料的投资占整个装饰装修工程投资约60%~70%,对投资控制极为重要。装饰监理要充分研究主要材料、设备的用途和功能,了解建设单位的需求,保证主要材料、设备的选用及采购既经济实惠,又能满足使用功能要求,从而降低造价。

装饰装修工程所用材料的质量优劣对质量目标的影响非常关键。由于现在的装饰装修材料品种较多,质量好坏不一,很难识别,所以要对进场材料严格按装饰装修工程投标时的材料品种、质量进行验收控制。应要求施工单位对所有装饰装修材料在进场前,提前通知监理单位,对材料的品种、规格、外观、尺寸等进行验收,并将产品的合格证明书、中文说明书及相关性能的检测报告对照设计和标准的要求进行检查,进口产品还应按规定进行商品检验,对于须进行抽样检验复试的材料必须在监理人员的见证下,现场抽样送具有相应资质的测试单位进行复试检测,在得到合格的检测结果后方可正式使用。对未经验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备等应拒绝签认,并应签发监理工程师通知单,以书面通知施工单位限期将不合格的撤出施工现场。

施工单位订购材料时一定要要有厂家样品,材料成批进场时严格按样品验收,发现与样品不符坚决不准进场。严格检查原材料的搬运、存放,避免因二次搬运、存放过程造成材料变形、破损、变质、环境污染等质量缺陷。

3.施工过程 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)中规定:“建筑装饰装修工程施工前应有主要材料的样板或做样板间(件),并应经有关各方确认。”因此,装饰监理应要求施工单位在大面积装饰装修开始施工前,提供主要材料的样板或制作样板间,会同建设单位、设计单位确认后,施工单位方可按照样板施工。当有多家单位施工时,为避免做法不统一而造成返工现象,可指定一家单位先做单项样板,经有关单位同意后统一按单项样板施工,保证整个工程的整体艺术效果。

.....

<<建筑装饰施工技术>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>