

## <<施工工艺与验收>>

### 图书基本信息

书名：<<施工工艺与验收>>

13位ISBN编号：9787508830605

10位ISBN编号：7508830601

出版时间：2011-7

出版时间：龙门书局

作者：王勇 编

页数：174

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<施工工艺与验收>>

### 内容概要

王勇主编的本套《家庭装修疑难解答365系列》是以介绍家装中实用的重点知识为基础内容，从家庭装修实施中的预算、选材到施工监理、验收，再到关系生活健康的环保这三个方面入手，全部采用简单实用的知识点的形式，全面介绍在家庭装修中的各方面知识。

本套书在内容组织上更为直观、查阅起来也更加便捷，使广大准备装修的业主朋友能够快速找到自己需要的知识内容，从而最大程度地享受装修中的快乐时光。

《施工工艺与验收》让您远离“豆腐渣”工程，享受高质量的家居生活。

从施工准备、工艺流程、质量检验以及经常出现的质量问题，再到施工中应该注意的各种事项这里都有最为实用的介绍。

一个标题解决一个实际问题，为您带来安全、舒适的家居环境。

## <<施工工艺与验收>>

### 作者简介

王勇主编的《施工工艺与验收》精选了家庭装修中有关施工工艺与质量验收的三百多个实用问题，涵盖了家装施工中的各个方面。

从施工准备、流程工艺、质量检验以及经常出现的质量问题、施工中应该注意的各种事项都做了详细的介绍。

《施工工艺与验收》采用标题知识点的行文构架，一个标题解决一个实际问题，使读者能够快速翻阅查找，从而在最短的时间内直观地了解家装施工质量的监控要点。

知识面广、内容实用、可参考性强是本书的一大特点，希望本书能够为广大准备装修的读者在实际装修过程中提供一个可以参考的质量控制依据。

## <<施工工艺与验收>>

### 书籍目录

#### 一、施工前要准备哪些材料

- 1.陶瓷墙地砖铺贴施工前
- 2.地板铺装施工前
- 3.地毯铺装施工前
- 4.吊顶施工前
- 5.板材隔墙施工前
- 6.骨架隔墙施工前
- 7.玻璃隔墙施工前
- 8.铝合金门窗施工前
- 9.塑钢门窗施工前
- 10.全玻门施工前
- 11.石材饰面施工前
- 12.金属板饰面施工前
- 13.木板饰面板施工前
- 14.壁纸裱糊施工前
- 15.软包施工前
- 16.墙面抹灰施工前
- 17.薄涂料饰面施工前
- 18.调和漆饰面施工前
- 19.乳胶漆饰面施工前
- 20.多彩涂料饰面施工前
- 21.清漆饰面施工前
- 22.色漆饰面施工前
- 23.丙烯酸清漆磨退饰面施工前
- 24.混色磁漆磨退饰面施工前
- 25.木地板清漆饰面

#### 二、家庭装修施工工艺详细解读

- 1.家庭装修施工工艺预览
- 2.吸声板吊顶施工中弹线找平如何做
- 3.吸声板吊顶施工中安装吊杆如何做
- 4.吸声板吊顶施工中安装边龙骨如何做
- 5.吸声板吊顶施工中安装主龙骨如何做
- 6.吸声板吊顶施工中安装次龙骨和横撑龙骨如何做
- 7.吸声板吊顶施工中安装罩面板（矿棉装饰吸声板）如何做
- 8.石膏板吊顶施工中弹线找平如何做
- 9.石膏板吊顶施工中安装吊杆如何做
- 10.石膏板吊顶施工中安装边龙骨如何做
- 11.石膏板吊顶施工中安装主龙骨如何做
- 12.石膏板吊顶施工中安装次龙骨和横撑龙骨如何做
- 13.石膏板吊顶施工中安装饰面板（纸面石膏板）如何做
- 14.泰柏板隔墙施工详细过程如何做
- 15.石膏复合板隔墙施工详细过程如何做
- 16.石膏空心条板隔墙施工详细过程如何做
- 17.轻钢龙骨隔墙施工中定位放线如何做
- 18.轻钢龙骨隔墙施工中踢脚台砌筑如何做

## <<施工工艺与验收>>

- 19.轻钢龙骨隔墙施工中安装沿地横龙骨(下槛)如何做
- 20.轻钢龙骨隔墙施工中安装沿顶横龙骨(上槛)如何做
- 21.轻钢龙骨隔墙施工中安装沿墙(柱)竖龙骨如何做
- 22.轻钢龙骨隔墙施工中装设氯丁橡胶密封条如何做
- 23.轻钢龙骨隔墙施工中安装竖龙骨如何做
- 24.轻钢龙骨隔墙施工中安装骨架内管线和填塞保温材料如何做
- 25.

轻钢龙骨隔墙施工中安装通贯龙骨.横撑如何做

- 26.轻钢龙骨隔墙施工中门窗口等节点处骨架安装如何做

.....

### 三、家庭装修施工如何验收

- 1.怎样验收吊顶
- 2.怎样验收板材隔墙
- 3.怎样验收骨架隔墙
- 4.怎样验收玻璃隔墙
- 5.怎样验收木门窗安装
- 6.怎样验收铝合金门窗安装
- 7.怎样验收涂色镀锌钢板门窗安装
- 8.怎样验收塑料门窗安装
- 9.怎样验收全玻门安装
- 10.怎样验收石材饰面板
- 11.怎样验收金属饰面板
- 12.怎样验收木板饰面板
- 13.怎样验收壁纸裱糊
- 14.怎样验收软包
- 15.怎样验收窗帘盒及暖气罩
- 16.怎样验收陶瓷地砖
- 17.怎样验收陶瓷墙砖
- 18.怎样验收外墙砖
- 19.怎样验收墙面马赛克
- 20.怎样验收石材地面砖
- 21.怎样验收内墙涂饰
- 22.怎样验收木材表面涂饰
- 23.怎样验收墙面抹灰
- 24.怎样验收实木地板
- 25.怎样验收强化复合地板
- 26.怎样验收地毯

### 四、家庭装修施工常出现的质理问题

- 1.吊顶时没对龙骨做防火、防锈处理会有什么后果
- 2.吊顶的吊杆布置不合理会有什么后果
- 3.石膏板吊顶的拼接处不平整会有什么后果
- 4.吊顶与墙面或灯具等交接处有漏缝现象会有什么后果
- 5.轻钢龙骨吊顶的龙骨不顺直、扭曲怎么办
- 6.木龙骨吊顶完成后呈现波浪形怎么办
- 7.吊顶表面起伏不平怎么办
- 8.隔墙板与地面连接不牢固会有什么后果
- 9.隔墙板材的接缝处高低不平会有什么后果

## <<施工工艺与验收>>

10. 骨架隔墙在施工前不弹线会有什么后果
11. 纸面石膏板的安装不符合要求会有什么后果
12. 木龙骨隔墙的骨架固定不牢固会有什么后果
13. 石膏空心条板受潮怎么办
14. 木板条隔墙的抹灰层出现开裂、空鼓怎么办
15. 纸面石膏板的接缝开裂怎么办
16. 铝合金门窗框与墙体间的缝隙用水泥砂浆填嵌会有什么后果
17. 铝合金推拉窗的下框槽口没有设置排水孔会有什么后果
18. 铝合金门窗没有及时采取保护措施会有什么后果
19. 塑料门窗的运输及装卸过程中野蛮作业会有什么后果
20. 直接用钉子钉入墙体固定塑料门窗与墙体的固定片会有什么后果
21. 钢门窗的框发生弯曲变形怎么办
22. 钢门窗与墙体之间的连接松动怎么办
23. 铝合金门窗窗口不垂直, 或有倾斜怎么办
24. 铝合金推拉门窗卡死或卡阻怎么办

.....

### 五、家庭装修质量验收单

1. 水路工程验收质量收单
2. 电路工程质量验收单
3. 陶瓷地面砖工程质量验收单
4. 陶瓷墙面砖工程质量验收单
5. 天然石材地面工程质量验收单
6. 吊顶工程质量验收单
7. 骨架隔墙工程质量验收单
8. 玻璃隔墙工程质量验收单
9. 板材隔墙工程质量验收单
10. 大理石饰面板工程质量验收单
11. 铝合金饰面板工程质量验收单
12. 木板饰面板工程质量验收单
13. 壁纸裱糊工程质量验收单
14. 软包工程质量验收单
15. 内墙涂饰工程质量验收单
16. 木材表面涂饰工程质量验收单
17. 实木地板铺设工程质量验收单
18. 强化复合地板铺设工程质量验收单
19. 橱柜安装工程质量验收单
20. 卫生洁具安装工程质量验收单
21. 灯具安装工程质量验收单
22. 开关插座安装工程质量验收单
23. 装修材料验收单

### 六、装修质量相关政策法规

1. 房屋建筑工程质量保修办法
2. 住宅室内装饰装修管理办法
3. 北京市家庭居室装饰工程质量验收标准

## &lt;&lt;施工工艺与验收&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页：插图：待中层涂料干透后，即可进行面层的多彩涂料喷涂施工。

由于面层涂料为水性涂料，固体含量高，所以在操作时一般采用内压式喷枪。

如果由于环境温度降低使多彩涂料的稠度增加时，可将容器放在60~C的温水中加温；多彩涂料开盖之前，一般都需要振动器，使涂料均匀。

开盖后再用长柄勺轻轻搅动，再装入喷枪斗2/3体积即可喷涂，一般一遍成活。

180。

清漆施工中基层处理如何做先将木材表面上的灰尘、胶迹等用刮刀刮除干净，但应注意不要刮出毛刺且不得刮破。

然后用1号以上的砂纸顺木纹精心打磨，先磨线角、后磨平面直到光滑为止。

当基层有小块翘皮时，可用小刀撕掉；如有较大的疤痕则应由木工修补；节疤、松脂等部位应用虫胶漆封闭，钉眼处用油性腻子嵌补。

181。

清漆施工中涂刷封底漆如何做为使木质含水率稳定和增加涂料的附着力，同时也为了避免木质密度不用吸油不一致而产生色差，应涂刷一遍封底漆。

封底漆应涂刷均匀，不得漏刷。

182。

清漆施工中润色油粉如何做色油粉的配合比为大白粉：松香水：熟桐油=24：16，色油粉的颜色同样板颜色，并用搅拌机充分搅拌均匀后盛在小油桶内。

用棉丝蘸油粉反复涂于木材表面。

擦进木材的棕眼内，然后用棉丝擦净，应注意墙面及五金上不得沾染油粉。

待油粉干后，用1号砂纸顺木纹轻轻打磨，先磨线角后磨平面，直到光滑为止。

183。

清漆施工中满刮油腻子如何做腻子的配合比为石膏粉：熟桐油=20：7，并加颜料调成石膏色腻子，要注意腻子油性不可过大或过小，若过大，则刷油色时不易浸入木质内；若过小，则易钻入木质中使得油色不均匀且颜色不一致。

在刮抹时要横抹竖起，如遇接缝或节疤较大时应用铲刀将腻子挤入缝隙内，然后抹平，一定要刮光且不留松散腻子。

待腻子干透后，用1号砂纸顺木纹轻轻打磨，先磨线角后磨平面，直到光滑为止。

## <<施工工艺与验收>>

### 编辑推荐

《施工工艺与验收》：不可不知的365个装修问题，专家指点全面的疑难解答，便捷式标题组织形式更利于查阅，让你轻松成为家庭装修达人。

《施工工艺与验收》是一套以家庭装修为主要内容的知识集合，从大众的角度去了解家庭装修中可能会出现各种问题及解决方案。

与以往此类图书不同的是，书中所选的问题全部都是业主在装修过程中会遇到的实际疑难，对问题的解答也本着实用、够用的原则，以一问一答的形式详细介绍了装修中各方面的知识，实用性与参考性更强。

本套书将理论与实践很好地结合在一起。

对如何做好家庭装修进行了详尽的诠释，内容覆盖面广，知识介绍浅显易懂，让广大业主在轻松的阅读中扩大自己的家装知识。

同时，书中还针对具体问题配有图片，通过图文结合的形式让内容变得更为直观生动。



<<施工工艺与验收>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>