

<<皮肤病性病专家经典处方>>

图书基本信息

书名：<<皮肤病性病专家经典处方>>

13位ISBN编号：9787509115831

10位ISBN编号：7509115833

出版时间：2008-3

出版时间：人民军医出版社

作者：胡晓军，谭德友 主编

页数：312

字数：255000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<皮肤病性病专家经典处方>>

### 内容概要

本书由药学和皮肤性病科专家共同编写，详细阐述了110余种常见皮肤病性病的药物治疗方案及经典处方。

全书共17章，包括病毒性、细菌性、真菌性、动物性、物理性、红斑鳞屑性、大疱性、血管性、色素障碍性、角化性、营养代谢性皮肤病和皮肤肿瘤、性传播疾病等；每种疾病按概述、西医处方、中医处方、康复处方编排阐述。

本书的特点是内容经典、简明实用，针对品种繁多的药物和疾病的不同阶段、不同程度，提供了疾病治疗的最佳处方，同时体现了中西医结合、治疗与康复结合的整体观念。

适于皮肤性病科医师、基层全科医师、医学院校师生阅读参考，亦可供皮肤病性病者求医问药时参阅。

## &lt;&lt;皮肤病性病专家经典处方&gt;&gt;

## 书籍目录

第1章 病毒性皮肤病 单纯疱疹 水痘 带状疱疹 手足口病 疣 传染性软疣 麻疹 风疹第2章 细菌性皮肤病 脓疱病(脓疱疮) 毛囊炎、疖和痈 化脓性汗腺炎 丹毒 类丹毒 麻风 皮肤结核 猩红热第3章 真菌性皮肤病 头癣 体癣和股癣 手癣和足癣 癣菌疹 甲癣(甲真菌病) 花斑癣 马拉色菌毛囊炎 念珠菌病 孢子丝菌病 皮肤着色芽生菌病第4章 动物性皮肤病 疥疮 螨皮炎 毛虫皮炎 隐翅虫皮炎 虱病 蜂蜇伤第5章 性传播疾病 梅毒 淋病 非淋球菌性尿道炎 尖锐湿疣 生殖器疱疹 软下疳 性病性淋巴肉芽肿 细菌性阴道病 阴道毛滴虫病 生殖器念珠菌病 艾滋病第6章 变态反应性皮肤病 接触性皮炎 湿疹 特应性皮炎 自身敏感性皮炎 药疹 荨麻疹 丘疹性荨麻疹第7章 物理性皮肤病 日光性皮炎 多形日光疹 夏季痤疮 痱 冻疮 鸡眼和胼胝 皲裂 褶烂 放射性皮炎第8章 神经精神障碍性皮肤病 瘙痒症 慢性单纯性苔藓(神经性皮炎) 痒疹第9章 红斑鳞屑性皮肤病 银屑病 多形红斑 红皮病 白色糠疹 玫瑰糠疹 扁平苔藓第10章 结缔组织病 红斑狼疮 皮肌炎 硬皮病第11章 大疱性皮肤病 天疱疮 大疱性类天疱疮 疱疹样皮炎 掌跖脓疱病 妊娠疱疹第12章 血管性皮肤病 过敏性紫癜 变应性皮肤血管炎 结节性红斑 贝赫切特综合征(白塞病) 色素性紫癜性苔藓样皮炎第13章 皮肤附属器病 寻常性痤疮 脂溢性皮炎 酒渣鼻 斑秃 雄激素性秃发 多汗症 臭汗症 石棉状糠疹第14章 色素障碍性皮肤病 白癜风 黄褐斑 雀斑 黑变病 太田痣第15章 遗传及角化性皮肤病 鱼鳞病 毛囊角化病 汗孔角化症 毛周角化病 掌跖角化病 遗传性大疱性表皮松解症 家族性良性天疱疮 结节性硬化症 毛发红糠疹第16章 营养与代谢障碍性皮肤病 维生素A缺乏病 维生素B1缺乏病 黄瘤病 皮肤淀粉样变第17章 皮肤肿瘤 痣细胞痣 脂溢性角化病 基底细胞上皮瘤 鳞状细胞癌 皮肤血管瘤 软纤维瘤

## &lt;&lt;皮肤病性病专家经典处方&gt;&gt;

## 章节摘录

第1章 病毒性皮肤病： 水痘： 水痘是由水痘一带状疱疹病毒引起的急性传染性皮肤病，春秋季节好发，儿童常见，病人是惟一的传染源，主要经飞沫传播，也可直接或间接接触传染，潜伏期12~24天，平均2周。

早期，婴幼儿常无或轻微症状，年长儿及成人可有畏寒、低热、头痛、乏力、食欲减退、咳嗽、咽痛等表现。

起病1~2天内出疹，开始于躯干、头部，逐渐波及四肢，躯干皮损较多，四肢较少，呈向心性分布，初为红色斑疹，数小时后变为丘疹、丘疱疹，1~2天内变成水疱，周围有红晕，开始水疱液清澈，后浑浊，瘙痒。

水疱逐渐枯干、结痂，脱痂后一般不留瘢痕。

皮损分批出现，故出疹2~3天后在同一部位可见各期皮损。

少数在口腔、咽部、眼结膜及外阴等处黏膜出现水疱，易溃破形成糜烂、溃疡。

本病有自限性，病程约2周。

并发症少，主要为原发性水痘肺炎、脑炎、继发性细菌感染等。

妊娠早期感染可致胎儿畸形，后期可引起新生儿水痘。

以对症治疗为主，加强护理，防止继发细菌感染，抗病毒治疗。

西医处方： 可抗病毒药治疗，继发细菌感染时应用抗生素，病情较重者可加用免疫调节剂。

处方举例： 阿昔洛韦200mg 口服 每日5次 板蓝根冲剂10.0g 口服 每日3次

1%喷昔洛韦乳膏 外涂 每日2次 阿昔洛韦软膏外涂 每日2次 干扰素100万U皮下注射

每日1次 说明： (1) 水痘传染性强，应加强病人隔离，隔离至皮疹全部结痂或不少于发病后2周。力 强护理，注意手、皮肤及口腔清洁，剪短指甲，防止抓破皮疹而继发细菌感染；内衣要宽松、柔软。

对症处理，局部瘙痒涂炉甘石洗剂或服用抗组胺药物；继发细菌感染时可外用甲紫溶液、新霉素软膏、莫匹罗星软膏等，或内用适当抗生素治疗。

(2) 抗病毒治疗首选阿昔洛韦，中药板蓝根冲剂、银翘解毒片等亦可使用，治疗成人水痘，可明显减少皮疹的数量、缓解症状；小儿水痘，阿昔洛韦5mg/kg体重口服，疗程7天。

(3) 病情严重者可用免疫调节剂，转移因子3mg，上臂皮下注射，每日1次，共4次；丙种球蛋白3~6ml肌注，每日1次或每2日1次。

体弱的儿童，可在接触后4天内肌内注射丙种球蛋白以预防，对产前4天或产后48小时内发生水痘的妇女，必须给予水痘一带状疱疹免疫球蛋白及阿昔洛韦治疗。

(4) 肾上腺皮质激素一般禁用，以免病情扩散，若在病程后期疱疹已全部结痂，出现脑炎等严重并发症时，可在采取相应措施的同时短期应用肾上腺皮质激素。

发病前曾用过糖皮质激素或免疫抑制剂的水痘患者应密切注意并发症的发生。

## <<皮肤病性病专家经典处方>>

### 编辑推荐

《皮肤病性病专家经典处方》对常见皮肤病性病从“疾病概要”、“西医处方”、“中医处方”和“康复处方”四个方面进行阐述。

“疾病概要”主要阐述疾病的病因、发病机制、临床表现、防治原则等；“西医处方”根据不同疾病列举了当前治疗该病的首选药或一线药的1-3个处方，在“说明”部分阐明药物的作用特点、效果评价、疗程、主要不良反应、注意事项等等，并列举了可供选择的备选药及其效果评价、剂量、用法等；“中医处方”首选了本领域最权威专家的经典处方1-3个，也选择了经临床证实有确切疗效的专方或验方，方解部分注明了处方来源、功效、组方特点、适应证等；“康复处方”主要从饮食、运动、精神等方面进行指导。

《皮肤病性病专家经典处方》内容简明扼要，通俗易懂，可供广大基层医务人员及医学院校学生见习、实习参考。

<<皮肤病性病专家经典处方>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>