

<<火神派温阳九法>>

图书基本信息

书名：<<火神派温阳九法>>

13位ISBN编号：9787509142493

10位ISBN编号：7509142490

出版时间：2010-11

出版时间：人民军医

作者：张存悌 编

页数：272

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<火神派温阳九法>>

### 内容概要

本书是作者继《中医火神派探讨》和《中医火神派医案全解》之后推出的又一力作，主要总结了火神派以附子为主药，常用的九种温阳配伍方法，包括44个代表方剂及其常用药物，基本上涵盖了火神派的主要治疗大法和方剂，合而成为火神派温阳法的常用套路。

特别是推介了后世名家研制的一些新方剂、新成果，如吴氏四逆二陈麻辛汤、李氏破格救心汤、温氏奔豚汤等。

同时介绍了名家运用这些配伍、方剂的例案及经验，主要以验案的形式体现，同时加以点评，便于读者理解。

本书结构严谨，纲目清晰，编排上以法统方，以方列案，以案带评，以评寓理，彰显火神派理法方药的常规模式，对于读者学习、理解、运用火神派方法必将起到很好的启示和推动作用。

本书适于中医药界人士及中医爱好者阅读参考。

## <<火神派温阳九法>>

### 作者简介

张存悌

1947年生。

1982年毕业于辽宁中医药大学，曾任该校第三附属医院主任医师、内科主任。

曾在美国行医，治病治学两栖而乐。

擅用经方治疗疑难杂病，患者多有口碑。

现已著书15部，包括《欣赏中医》、《品读名医》、《汤头歌诀应用新解》等。

近年研究火神派，著有《中医火神派探讨》、《中医火神派医案全解》两书，是为最早系统研究火神派的专著。

## &lt;&lt;火神派温阳九法&gt;&gt;

## 书籍目录

第1章 火神派主要学术观点 一、阴阳为纲，判分万病 二、注重阳气，擅用附子 三、详辨阴证，尤精阴火 四、阴盛阳衰，阳常不足第2章 温阳法 第一节 四逆汤 一、三阴虚损 1.半身不遂——范中林治案 2.半身不遂——唐步祺治案 3.石淋(肾结石)——吴佩衡治案 4.虚劳——范中林治案 5.麻疹危证——吴佩衡治案 二、虚阳浮越 1.咽痛——李可治案 2.咽痛——李可治案 3.舌强——范中林治案 4.唇肿——戴丽三治案 5.足心发热——李可治案 三、咳喘 1.喘证——戴丽三治案 2.喘证——唐步祺治案 3.咳嗽——庄严治案 4.咳嗽——庄严治案 四、血证 1.咳血——吴佩衡治案 2.吐血——唐步祺治案 3.鼻衄——范中林治案 4.厥脱——黎庇留治案 5.崩漏——戴丽三治案 6.月经过多——黎庇留治案 五、泻利 1.泄泻(慢性肠炎)——范中林治案 2.厥脱——黎庇留治案 3.厥脱——黎庇留治案 4.泄泻——黎庇留治案 5.泄泻——黎庇留治案 6.泄泻——黎庇留治案 六、疼痛 1.胃痛——戴丽三治案 2.胃胀——曾辅民治案 3.胃胀——曾辅民治案 4.胃寒——曾辅民治案 5.痛经——曾辅民治案 6.痹病(血栓性静脉炎)——吴佩衡治案 第二节 通脉四逆汤 1.厥脱(正伤寒)——范中林治案 2.厥脱——萧琢如治案 3.厥脱——赵守真治案 4.胃胀——曾辅民治案 5.疝气——萧琢如治案 6.胎黄——范中林治案 7.便秘——萧琢如治案 8.便秘——萧琢如治案 第三节 大回阳饮 一、阳虚厥脱 1.厥脱(肺脓疡)——吴佩衡治案 2.狂病——吴佩衡治案 3.麻疹变证——吴佩衡治案 4.寒闭——吴佩衡治案 .....第3章 温中法第4章 温补法第5章 温潜法第6章 温散法第7章 温利法第8章 温化法第9章 温下法第10章 温清法参考文献后记

## &lt;&lt;火神派温阳九法&gt;&gt;

## 章节摘录

少阴病，下利清谷，手足厥逆，脉微欲绝，是阳气大衰、阴寒内盛所致。身反不恶寒、面色赤，是阴盛于内，虚阳浮越于外而成阴阳格拒之势，内真寒而外假热，故云“里寒外热”。

本证为阴盛格阳，突出表现为里寒外热，身反不恶寒，面色赤。

较之四逆汤证所现真寒假热证情，从程度上说更重、更为突出。

故此时用四逆汤犹恐药力不及，急用通脉四逆汤宣通内外，破阴回阳为治。

通脉四逆汤与四逆汤药味相同，唯剂量则比四逆汤为大。

如生附子用“大者一枚”，干姜的剂量也增加了一倍。

取大辛大热者，以速破在内之阴寒，而除阴阳格拒之势；若面色赤，为阴盛格阳、虚阳浮越所致，故加葱白以通达之；腹中痛为阴寒盛于内，寒凝气滞，脾络不和，故去葱白，加芍药以和络止痛；阴寒气逆则干呕，加生姜和胃降逆；虚阳上扰咽痛者，去芍药之苦泄，加桔梗开提；利止脉不出，是阴阳两脱，故去桔梗加入参，以益气生津，扶正固脱而复脉。

1.厥脱（正伤寒）——范中林治案 黄某，男，11岁。

初感全身不适，病情逐渐加重，神志昏迷，高热40℃以上，腹泻。

正值肠伤寒流行季节，某医院确诊为正伤寒，认为病已发展至极期。

曾以大量紫雪丹等抢救，虽高热退，腹泻止，而病势更加沉重，四肢冰冷，脉微欲绝，终至垂危。

初诊：连日来昏迷路卧，面色灰白乌暗，形体枯瘦，脉伏微细欲绝，鼻尚有丝微气息，四肢厥逆，手足冷过肘膝，通体肢肤厥冷。

此为病邪已由阳入阴，发展为少阴阴寒极盛，阳气顷刻欲脱之险恶阶段。

急用驱阴回阳，和中固脱之法。

以大剂通脉四逆汤1剂灌服急救。

川附子120g（久煎），干姜120g，炙甘草60g。

上方连夜频频灌服，翌日凌晨，家长慌忙赶来说：“坏了坏了，服药后鼻中出血了！”

范先生回答：“好了好了，小儿有救了！”

“患儿外形、病状虽与昨日相似，但呼吸已稍见接续均匀，初露回生之兆。”

继守原法，以通脉四逆倍量再服。

川附子500g，干姜500g，炙甘草250g。

先以肥母鸡1只熬汤，以鸡汤煎附子1个半小时，再入姜、草。

服药后约2小时，患儿忽从鼻中流出紫黑色凝血2条，约3寸长，口中亦吐出若干血块。

缓缓睁开双眼，神志开始清醒，说道：“我要吃白糕！”

“全家顿时破涕为笑。”

遵原方再进4剂，患儿神志已完全清醒，语言自如，每日可进少量鸡汤。

病已好转，阳气渐复。

但阴寒凝聚已深，尤以下肢为甚。

……

<<火神派温阳九法>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>