

<<2013护理学>>

图书基本信息

书名：<<2013护理学>>

13位ISBN编号：9787509161739

10位ISBN编号：7509161738

出版时间：2012-10

出版时间：人民军医出版社

作者：徐朝艳 孙剑

页数：597

字数：971000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## &lt;&lt;2013护理学&gt;&gt;

## 内容概要

本书是全国初、中级卫生专业技术资格统一考试（含部队）的指定辅导用书。

全书按照护理学专业初级（师）最新考试大纲的要求，在分析了最近几年来数千道考试试题、认真总结考试的命题规律后精心编写而成。

全书分为重点提示、考点串讲和经典试题三部分。

重点提示部分列出了该考试单元（细目）的历年考试频率，提示应该掌握的重点内容，把握好复习的大方向。

考点串讲部分按照考试大纲的要求展开，既考虑到知识点的全面性，又突出重点，对常考或可能考的知识点详细叙述，对需要重点记忆的知识点用波浪线的形式加以突出，重要的关键词以黑体字的形式表示。

经典试题部分主要是历年考过的重要考点试题，具有很高的参考价值，通过做题可以掌握考试要求的易考知识点。

三个部分的内容结合在一起，既能紧扣考试大纲，全面而有重点地准确把握考试的命题方向，掌握重要的考试要求和考试细节，又可以通过经典考题练习，有效地体验本考试的出题思路和风格，是复习应考的必备辅导书。

此外，与本书配套出版的还有《模拟试卷及解析》（纸质版，5套卷，2000题）、《考前冲刺必做》（纸质版，3套卷，1200题）和《模拟试卷及解析》（网络学习版，4套卷，1600题）。

<<2013护理学>>

书籍目录

第1部分 护理学基础

- 第1单元 绪论
- 第2单元 护理学基本概念
- 第3单元 护理学相关理论
- 第4单元 护理理论
- 第5单元 医疗服务体系
- 第6单元 沟通
- 第7单元 护士工作与法律
- 第8单元 护理程序
- 第9单元 舒适、休息、睡眠、活动
- 第10单元 营养与饮食
- 第11单元 排泄
- 第12单元 医院内感染的预防和控制
- 第13单元 给药
- 第14单元 静脉输液与输血
- 第15单元 冷热疗法
- 第16单元 病情观察
- 第17单元 危重病人的抢救和护理
- 第18单元 临终护理
- 附录1-A 常见缩写的含义
- 附录1-B 实验室检查正常值

第2部分 内科护理学

- 第1单元 总论
- 第2单元 呼吸系统疾病病人的护理
- 第3单元 循环系统疾病病人的护理
- 第4单元 消化系统疾病病人的护理
- 第5单元 泌尿系统的常见症状和护理

.....

第3部分 外科护理学

第4部分 妇产科护理学

第5部分 儿科护理学

## 章节摘录

版权页： 5.输血方法（1）间接输血法：按静脉输液法供给受血者。

先输入生理盐水少许。

“三查”、“八对”。

轻摇血液后输入，开始宜慢，少于20滴/min，观察10～15min，无不良反应再将滴速调至40～60滴/min，老年人、儿童酌减。

输两袋血之间输入少量生理盐水；输血毕，再输少许生理盐水至输血器内血液输完。

记录输血时间、种类、剂量、血型、血袋号、有无输血反应等。

（2）直接输血法：将供血者血液抽出后，立即输给病人的方法。

常用于婴幼儿、少量输血或无库血而病人急需输血时。

无菌注射器需抽取定量抗凝剂（每50ml血中加3.8%枸橼酸钠溶液5ml）；选择粗大静脉，将血压计袖带在供血者上臂缠好，充气维持压力在100mmHg左右，以阻断静脉血流；操作时需由3名护士分别担任抽血、传递和输血，密切配合进行；更换注射器时以手指压迫穿刺前端静脉以减少出血；从供血者静脉内抽血和向受血者静脉内推注均不可过快。

6.注意事项 根据医嘱及输血申请单采集血标本，每次只能为一名病人采集。

输血时需两人核对无误方可输入。

库存血输入前需认真检查质量。

正常分为两层，上层为淡黄色半透明血浆，下层为红细胞呈均匀暗红色，两层界限清楚，无凝块。若库存血血浆变红，血细胞呈暗紫色，界线不清，有明显血凝块，提示血液变质，不能使用。

库血取出后需30min内使用。

血液内禁止加药。

冷藏血制品不能加温。

观察输血反应，如发生严重反应，应立即停止输血，给予相应处理，并保留余血以供检查分析原因。

加压输血时，专人守护，以免发生空气栓塞。

7.自体输血 即回输自己的血。

自体输血不需要做血型鉴定和交叉配血试验，不会产生免疫反应，既节省血源又防止发生输血反应。同时避免了因输血而引起的疾病传播。

自体输血有3种形式：术前预存自体血、术中失血回输、术前稀释血液回输。

术前预存自体血：一般于术前3周开始，每周或隔周采血1次。

注意最后1次采血应在手术前3d。

术前稀释血液回输。

术中失血回输：在手术中收集失血回输给病人。

8.常见输血反应与护理（1）发热反应：是输血中最常见的反应。

原因：a.可由致热原引起；b.受血者在输血后产生白细胞抗体和血小板抗体所致的免疫反应；c.违反无菌操作原则，造成污染。

编辑推荐

《全国初中级卫生专业技术资格统一考试指定辅导用书:护理学(师)历年考点精编(2013)》是全国初、中级卫生专业技术资格统一考试(含部队)的指定辅导用书。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>