

<<2013护理学（中级）>>

图书基本信息

书名：<<2013护理学（中级）>>

13位ISBN编号：9787509161746

10位ISBN编号：7509161746

出版时间：2012-10

出版时间：人民军医出版社

作者：邹志英 编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<2013护理学（中级）>>

内容概要

全国初、中级卫生专业技术资格考试从2001年开始正式实施。考试通过后可取得相应的专业技术资格，各用人单位以此作为聘任相应技术职务的必要依据。2003年，护士执业资格考试与护理学专业初级（士）资格考试并轨。目前，该考试实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度，已经覆盖医、药、护、技4个系列近120个专业，每年参加考试的人数逾百万。各专业考试的通过率略有不同，一般为50%~60%。在实际的考试中一般会有5%左右的超大纲考题，具有一定难度。

为了帮助广大考生做好考前复习，我社近年来组织了权威专家，联合历届考生，对考试的命题规律和考试特点进行了精心分析研究，严格按照考试大纲的要求，出版了这套全国初、中级卫生专业技术资格考试辅导用书，共3大系列，分别为《应试指导及历年考点串讲》系列、《模拟试卷及解析（纸质版）》系列、《模拟试卷及解析（网络学习版）》系列，针对护理、药学等考生人数较多的专业，还出版了单科考试辅导、冲刺试卷等图书，共160余个品种，覆盖102个考试专业。根据全国广大军队和地方考生的需求，经国家和军队相关部门认可，作为全国初、中级卫生专业技术资格考试（含部队）的指定辅导用书。

《模拟试卷及解析（纸质版）》系列是针对专业人数较多的39个专业出版的，共有31个品种。每个专业有5~6套卷，2000~2400题。这个系列的突出特点是试题质量非常高，贴近真实考试的出题思路及出题方向。

<<2013护理学(中级)>>

章节摘录

一、每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案。并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 1.属于特异性感染的是 A.金黄色葡萄球菌感染 B.大肠埃希菌感染 C.铜绿假单胞菌感染
D.乙型溶血性链球菌感染 E.破伤风芽胞梭菌感染 2.卵巢恶性肿瘤中临床上最常见的是
A.卵巢囊肿 B.颗粒细胞癌 C.畸胎瘤 D.黏液性囊腺癌 E.浆液性囊腺癌 3.现在绒毛
膜癌的病死率已由90%下降至 A.60% B.45% C.30% D.20% E.10% 4.急性血源性
骨髓炎好发于小儿长骨干骺端的原因是 A.干骺端有丰富的淋巴网 B.干骺端血流丰富而缓慢
C.干骺端骨质较疏松 D.外伤后此处毛细血管网易出血 E.干骺端有丰富的毛细血管网和淋巴
网 5.预示着女性生殖功能成熟的征象是 A.月经初潮 B.规律的月经 C.子宫体增大明显
D.规律排卵 E.乳房发育明显 6.女性生命中可发育成熟的卵泡数目是 A.200个或以下
B.200-300个 C.300-400个 D.400-500个 E.500个以上 7.判断膀胱破裂的最佳方法是
A.排泄性尿路造影 B.耻骨上膀胱穿刺 C.膀胱造影 D.腹部X线平片 E.导尿试验 8.
由下丘脑分泌且可调节月经周期的激素是 A.LH(促黄体生成素) B.Prolectin(泌乳素)
C.HCG(人类绒毛膜促性腺激素) D.FSH(促卵泡刺激素) E.Gn-RH(促性腺激素释放激
素) 9.心肺复苏后,最常见的继发性病理改变是 A.心肌缺氧性损伤 B.肺透明膜形成 C.
脑缺氧性损伤 D.急性胃黏膜糜烂 E.肾小管上皮细胞大量坏死 10.女性幼年期的年龄范围是
从出生后4周到 A.3岁 B.8岁 C.10岁 D.12岁 E.16岁 11.诊断外伤性血气胸最简便
可靠的依据是 A.病人出现呼吸困难及低血容量症状 B.胸腔穿刺抽出血液和气体 C.X线检查
患侧大片密度增高阴影 D.叩诊患侧为浊音,呼吸音减弱 E.胸部超声探查见有液平面 12.肺
癌组织大多起源于 A.肺毛细淋巴管 B.肺间质 C.肺小血管上皮 D.支气管黏膜上皮
E.支气管软骨 13.临床上输卵管妊娠的复发率大概为 A.5% B.6% C.8% D.9%
E.10% 14.颅内压的正常范围是 A.0.4~0.6 kPa(40~60mmH₂O) B.0.7~2.0 kPa(70
~200mmH₂O) C.2.1~2.8 kPa(210~280mmH₂O) D.2.8~3.6 kPa(280~360mmH₂O)
E.3.7~4.6 kPa(370~460mmH₂O) 15.膀胱癌最常见的发病因素是 A.吸烟 B.高盐饮食
C.长期服用降压药 D.长期尿失禁 E.急性泌尿系感染 16.属于高渗性脱水病理生理特点的
是 A.失钠>失水 B.失水>失钠 C.失水=失钾 D.失钾失钾 17.在引起产褥感染的病原
体中临床最常见的是 A.葡萄球菌 B.衣原体 C.支原体 D.苍白螺旋体 E.厌氧菌

.....

<<2013护理学（中级）>>

编辑推荐

《2013年度卫生专业技术资格考试：2013护理学（中级）模拟试卷及解析（试卷袋）》包含：

1. 护理学（中级）模拟试卷及解析（5套卷）
2. 内科护理学（中级）模拟试卷及解析（2套卷）
3. 外科护理学（中级）模拟试卷及解析（2套卷）
4. 妇产科护理学（中级）模拟试卷及解析（2套卷）
5. 儿科护理学（中级）模拟试卷及解析（2套卷）

<<2013护理学（中级）>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>