

<<李可医案处方集>>

图书基本信息

书名：<<李可医案处方集>>

13位ISBN编号：9787509161982

10位ISBN编号：7509161983

出版时间：2012-11

出版单位：人民军医出版社

作者：雒晓东 孙其新

页数：388

字数：253000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<李可医案处方集>>

前言

我在2008年“第二届扶阳论坛”的会议纪要中，看到了雒晓东的交流材料，他在文中透露了收集到“李可医案处方四五百首”，这一重要信息引起了我的注意。

2009年8月，雒晓东在广州主持召开“名医经典高级学习班”，邀我参加演讲，会后我与晓东兄话别，就提起了李可医案处方一事，他很爽快地答应拿出来供我研究，这令我很感动。

由于李可医案言简意赅，我不敢贸然动笔。

事隔3年，我有了写作《李可临证要旨1》的基础，才敢动笔写作。

本书选取了2006年以后李可医案280首，其中有晓东照片处方196首（日期由照片提供），电子稿处方62首，笔者提供医案22首。

按语分3类，【李按】，为李老按语；【雒按】，为晓东兄原按；【编按】，为笔者加的按语。

照片处方都是在苍促之间抢拍的，很难遇到复诊的完整病例，这是个缺憾；由于是抢拍的，十分珍贵，有的图片不清晰也在所难免；至于“李可医案精华”与前面医案看似重复，因其选择的是问题多（涉及症候、方剂、用药、服法等）、破解难、有提问、有解答、有小结、有验方的精粹医案，故特别提出，望读者留意之。

由于收集李可医案照片是关键的第一步，从这个意义上讲，没有雒晓东，也就没有今天这本书，所以他作为第一作者是当之无愧的。

我为我们的友谊结晶——《李可医案处方集》而感到骄傲。

<<李可医案处方集>>

内容概要

李可是21世纪中医界的大家。
本书根据李可近10年来医案，选出280例。
为了体现医案的真实性，特选出照片处方196例。
作者对医案进行了认真点评，并总结出规律。
从中可看出李可治该病的思路，举一反三，融会贯通。
本书可供中医业者临床指导，也可作为中医教学参考资料。

<<李可医案处方集>>

作者简介

雒晓东，男，广东省中医院主任医师，博士生导师，国家中医药管理局优秀中医临床人才，日本德岛大学访问学者。

中华中医药学会脑病专业委员会常委、仲景学会委员。

出版专著5部，主持的“中药头痛灵的临床和实验研究”获广东省科技进步二等奖，

“冰片，川芎头痛灵及其口服制剂的研究”获得国家发明专利。

2006年拜师李可，收集其处方数百首。

临证重阳轻阴，主以六经论治百病，擅长神经内科及其他内科疾病的中西医结合诊治，如颤证、中风，眩晕、头痛、痴呆、癫痫，失眠，郁证等，尤擅长帕金森病的中西医结合诊治。

孙其新，1947年生，1982年毕业于辽宁中医药大学，现为辽宁中医药大学附属医院主任医师，：从事辨证论治的整理和经方的临床应用。

私淑医坛精英秦伯未、李可，在《辽宁中医杂志》《中医药通报》，上发表《当代名医秦伯未辨证论治精华》《李可学术思想探讨》长篇连载，出版《谦斋辨证论治学》《李可临证要旨1》专著。

<<李可医案处方集>>

书籍目录

- 1 肝胆系统医案
 - 1.1 少阳头痛1
 - 1.2 少阳头痛2
 - 1.3 偏头痛1
 - 1.4 偏头痛2
 - 1.5 偏头痛3
 - 1.6 偏头痛4
 - 1.7 偏头痛5
 - 1.8 偏头痛6
 - 1.9 偏头痛7
 - 1.10 偏头痛8
 - 1.11 偏头痛9
 - 1.12 头晕
 - 1.13 少阳瘰癧
 - 1.14 胆石症1
 - 1.15 胆石症2
 - 1.16 胆石症3
 - 1.17 胆石症4
 - 1.18 乳泣痛
 - 1.19 厥阴巅眩1
 - 1.20 厥阴巅眩2
 - 1.21 厥阴腹痛
 - 1.22 厥阴腹痛
 - 1.23 厥阴病
 - 1.24 多梦
 - 1.25 乙型肝炎1
 - 1.26 乙型肝炎2
 - 1.27 乙型肝炎3
 - 1.28 筋惕肉
 - 1.29 高血压1
 - 1.30 高血压2
 - 1.31 高血压3
 - 1.32 风木
 - 1.33 面肌痉挛
 - 1.34 癲
 - 1.35 帕金森病
 - 1.36 肝豆脑病
 - 1.37 侧索硬化症1
 - 1.38 侧索硬化症2
 - 1.39 狂犬病
 - 1.40 颈椎病
 - 1.41 痹症1
 - 1.42 痹症2
 - 1.43 痹症3
 - 1.44 痹症4

<<李可医案处方集>>

- 1.45 痹症5
- 1.46 痹症6
- 1.47 痹症7
- 1.48 痹症8
- 1.49 痹症9
- 1.50 痹症10
- 1.51 痹症11
- 1.52 痹症12
- 1.53 痹症13
- 1.54 痹症14
- 1.55 痹症15
- 1.56 痹症16
- 1.57 痹症17
- 1.58 痹症18
- 1.59 痹症19
- 1.60 月经不调1
- 1.61 月经不调2
- 1.62 月经不调3
- 1.63 月经不调4
- 1.64 经闭
- 1.65 闭经
- 1.66 不孕1
- 1.67 不孕2
- 1.68 不孕3
- 1.69 妊娠腹痛
- 1.70 产后乳少
- 1.71 恶阻
- 2 心脑血管系统医案
- 2.1 心悸
- 2.2 怔忡
- 2.3 自汗1
- 2.4 自汗2
- 2.5 失眠1
- 2.6 失眠2
- 2.7 失眠3
- 2.8 失眠4
- 2.9 失眠5
- 2.10 失眠6
- 2.11 失眠7
- 2.12 欲寐1
- 2.13 欲寐2
- 2.14 欲寐3
- 2.15 胸闷
- 2.16 胸痛1
- 2.17 胸痛2
- 2.18 胸痛3
- 2.19 隐型冠心病1

<<李可医案处方集>>

- 2.20 隐型冠心病2
- 2.21 冠心病1
- 2.22 冠心病2
- 2.23 冠心病3
- 2.24 冠心病4
- 2.25 冠心病5
- 2.26 冠心病6
- 2.27 风心病1
- 2.28 风心病2
- 2.29 肺心病1
- 2.30 肺心病2
- 2.31 心衰1
- 2.32 心衰2
- 2.33 心衰3
- 2.34 心衰4
- 2.35 心衰5
- 2.36 心衰6
- 2.37 心衰7
- 2.38 心衰8
- 2.39 头晕1
- 2.40 头晕2
- 2.41 口歪斜
- 2.42 口眼歪斜
- 2.43 脑梗死
- 2.44 脑炎后遗症
- 2.45 麻木1
- 2.46 麻木2
- 2.47 麻木3
- 2.48 麻木4
- 2.49 静脉曲张
- 3 脾胃系统医案
- 3.1 目扎
- 3.2 唇茧
- 3.3 口腔溃疡
- 3.4 口臭
- 3.5 面萎黄1
- 3.6 面萎黄2
- 3.7 食少
- 3.8 泛酸
- 3.9 心下痞
- 3.10 胃痛
- 3.11 溃疡1
- 3.12 溃疡2
- 3.13 太阴病1
- 3.14 太阴病2
- 3.15 太阴病3
- 3.16 太阴病4

<<李可医案处方集>>

- 3.17 太阴病5
- 3.18 太阴病6
- 3.19 太阴病7
- 3.20 阳明不降
- 3.21 便秘1
- 3.22 便秘2
- 3.23 便难
- 3.24 劳倦
- 3.25 痰饮
- 3.26 寒湿
- 3.27 肥胖症
- 3.28 内伤发热
- 3.29 掌热1
- 3.30 掌热2
- 3.31 脾切除术后
- 3.32 糖尿病1
- 3.33 糖尿病2
- 3.34 糖尿病3
- 3.35 糖尿病4
- 3.36 糖尿病5
- 3.37 糖尿病6
- 3.38 糖尿病7
- 3.39 糖尿病8
- 3.40 糖尿病9
- 3.41 糖尿病10
- 3.42 糖尿病11
- 4 肺表系统医案
- 4.1 感冒1
- 4.2 感冒2
- 4.3 无汗1
- 4.4 无汗2
- 4.5 鼻炎1
- 4.6 鼻炎2
- 4.7 鼻炎3
- 4.8 鼻炎4
- 4.9 咳嗽1
- 4.10 咳嗽2
- 4.11 咳嗽3
- 4.12 咳嗽4
- 4.13 咳喘1
- 4.14 咳喘2
- 4.15 咳喘3
- 4.16 咳喘4
- 4.17 咳喘5
- 4.18 咳喘6
- 4.19 咳喘7
- 4.20 咳喘8

<<李可医案处方集>>

- 4.21 咳喘9
- 4.22 扁桃体炎1
- 4.23 扁桃体炎2
- 4.24 梅核气
- 4.25 肺脓疡
- 4.26 肺结核1
- 4.27 肺结核2
- 4.28 肺结核3
- 4.29 间质性肺炎
- 4.30 湿疹
- 4.31 牛皮癣1
- 4.32 牛皮癣2
- 4.33 皮肤划痕症
- 4.34 青春痘1
- 4.35 青春痘2
- 4.36 青春痘3
- 4.37 过敏性紫癜
- 5 肾膀系统医案
- 5.1 耳鸣1
- 5.2 耳鸣2
- 5.3 耳聋1
- 5.4 耳聋2
- 5.5 耳痛
- 5.6 咽痛
- 5.7 面黧黑
- 5.8 口齿冷
- 5.9 畏寒
- 5.10 手冷
- 5.11 腿冷
- 5.12 腿肿
- 5.13 泻泄
- 5.14 痛泻
- 5.15 遗尿
- 5.16 尿崩
- 5.17 二便失禁
- 5.18 腰痛1
- 5.19 腰痛2
- 5.20 太阳虚化证
- 5.21 少阴病1
- 5.22 少阴病2
- 5.23 少阴病3
- 5.24 少阴病4
- 5.25 少阴病5
- 5.26 少阴病6
- 5.27 少阴病7
- 5.28 少阴病8
- 5.29 少阴病9

<<李可医案处方集>>

- 5.30 龙火上奔1
- 5.31 龙火上奔2
- 5.32 龙火上奔3
- 5.33 虚阳外越
- 5.34 两感症
- 5.35 肾结石1
- 5.36 肾结石2
- 5.37 肾结石3
- 5.38 肾结石4
- 5.39 肾炎
- 5.40 尿毒症
- 5.41 甲减1
- 5.42 甲减2
- 5.43 再障
- 6 肿瘤医案
- 6.1 脑瘤1
- 6.2 脑瘤2
- 6.3 鼻咽癌1
- 6.4 鼻咽癌2
- 6.5 腮腺瘤1
- 6.6 腮腺瘤2
- 6.7 甲状腺瘤1
- 6.8 甲状腺瘤2
- 6.9 甲状腺癌3
- 6.10 乳癌1
- 6.11 乳腺癌2
- 6.12 乳癌3
- 6.13 肺癌1
- 6.14 肺癌2
- 6.15 肺癌3
- 6.16 肺癌4
- 6.17 肺癌5
- 6.18 肺癌6
- 6.19 食管癌1
- 6.20 食管癌2
- 6.21 食管癌3
- 6.22 食管癌4
- 6.23 食管癌5
- 6.24 胃癌
- 6.25 肝癌1
- 6.26 肝转移瘤2
- 6.27 肝癌3
- 6.28 胰尾癌1
- 6.29 胰头癌2
- 6.30 胰头癌3
- 6.31 椎管内肿瘤
- 6.32 肠癌1

<<李可医案处方集>>

- 6.33 肠癌2
- 6.34 肠癌3
- 6.35 肠癌4
- 6.36 前列腺肿
- 6.37 宫颈癌
- 6.38 骨癌
- 6.39 皮癌
- 7 李可医案精华
- 7.1 少阳头痛
- 7.2 偏头痛
- 7.3 少阳瘰癧
- 7.4 胆石症
- 7.5 乳泣痛
- 7.6 高血压
- 7.7 痹症1
- 7.8 痹症2
- 7.9 痹症3
- 7.10 痹症4
- 7.11 不孕
- 7.12 失眠1
- 7.13 失眠2
- 7.14 隐型冠心病
- 7.15 心衰
- 7.16 口眼歪斜
- 7.17 太阴病
- 7.18 阳明不降
- 7.19 内伤发热
- 7.20 糖尿病1
- 7.21 糖尿病2
- 7.22 感冒
- 7.23 鼻炎
- 7.24 咳嗽
- 7.25 哮喘
- 7.26 肺脓疡
- 7.27 牛皮癣
- 7.28 腿冷
- 7.29 少阴证
- 7.30 两感症
- 7.31 肾结石
- 7.32 肾炎
- 7.33 腮腺瘤
- 7.34 肝癌
- 7.35 椎管内肿瘤
- 7.36 肠癌
- 8 李可攻癌2号方
- 8.1 李可还用攻癌夺命汤吗
- 8.2 李可治肿瘤增加哪些药

<<李可医案处方集>>

- 8.3 李可治肿瘤组方思路
- 8.4 李可治肿瘤处方公式
- 8.5 李可攻癌2号方
- 8.6 李可早期治肿瘤分型
- 8.7 李可近10年来治肿瘤分型
- 8.8 案例
- 9 六经辨证统百病——兼答怎样自学中医
 - 9.1 自学从《伤寒论》开始
 - 9.2 学《伤寒论》从方入手
 - 9.3 建立六经辨证思维
 - 9.4 必读之书
- 10 《李可临证要旨1》方剂索引
- 11 《李可医案处方集》方剂索引
- 12 后记：中医的哥德巴赫猜想

<<李可医案处方集>>

章节摘录

版权页：插图：1.生黄芪500g，当归、桂枝、杭白芍各45g，炙甘草60g，炮附片45g（日加5克～90g为度），制川乌、吴茱萸、黑小豆、防风各30g，白术、干姜各90g，生晒参（另）30g，山萸肉90g，辽细辛45g，益母草45g，生姜45g，大枣25枚，蜂蜜150g。

加水3000ml，文火煮2小时，去渣，入蜂蜜，浓缩至300ml，人参汁，日分3次服，饭后40分钟服。

2.鹿茸粉30g，清全蝎60g，大蜈蚣30条，研分30包，1包／次，日3次，随中药服。

二诊：2007年6月8日。

前投变通乌头汤去麻黄加山萸肉、益母草，服至5剂，心跳加快，日泻恶臭有黏涎之稀便3～4次，小便亦增多，甚觉爽快，食纳大增，此为正气渐旺，自我修复机制启动。

胃气来复，则太阴得以统帅三阴，促使伏邪渐次外透。

心跳加快者，乃深伏心宫之寒邪，得下焦命门真火之助，开始瓦解（凡心肌病、心包炎、心包积液诸病皆有此反应）。

方中并无泻药，泻恶臭便者，亦真火扫荡寒邪从二便而去。

亦有吐出大量痰涎者，此即《内经》“在上者，因而越之”，皆因中药助人自我调节、修复之能。

毕竟年青，生机旺盛，诸症可退十之七八，痹痛全退，登四楼不需父亲扶持。

面色红润，已无瘡容。

仍遵原意出入，原方加节菖蒲30g，直通心窍，嘱服30剂后再诊。

三诊：2008年3月16日。

上方服25剂，附子已达135g。

月经来潮，长达26个月之剧烈痛经亦愈。

此期间面颊、指趾、小关节不断透发红疹、红斑、小结节。

腰、腿部大结节多个，旋起旋消，全身脱壳一层，六脉冲和，效不更方，为原方再服1个月，加服培元固本散，附子从135g，日加10g，无上限，加至正气大旺，正邪交争出现瞑眩效应后停药静养。

仍在服药中。

【编按】本方为何减麻黄？

因“正虚、自汗”：加益母草用于“痛经”；用鹿茸，是因“久用激素，致肝肾损害，腿软骨弱”；为何“饭后40分钟服”？

因痹证多用止痛药，这或多或少会刺激胃，改为饭后40分钟，此时正好胃内有少量食物能起到保护胃黏膜的作用。

【李按】近年累计经治红斑狼疮15例，其中一例病愈后生一男孩。

治类风湿关节炎、脊髓空洞症、股骨头坏死、硬皮病等免疫缺陷病皆有卓效。

本方由黄芪五物汤、理中汤、麻附细辛汤、大乌头汤合方化裁而成，即芪物麻辛理乌汤（生黄芪500g，当归45g，麻黄10g，桂枝、杭白芍、辽细辛各45g，炙甘草60g，制附片45g，制川乌、黑小豆。

<<李可医案处方集>>

编辑推荐

《李可医案处方集》可供中医业者临床指导，也可作为中医教学参考资料。

<<李可医案处方集>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>