

<<卧床病人的家庭护理>>

图书基本信息

书名：<<卧床病人的家庭护理>>

13位ISBN编号：9787510049088

10位ISBN编号：7510049083

出版时间：2012-9

出版时间：谢鑑辉、梅海波、王可为、赵小平 世界图书出版广东有限公司 (2012-09出版)

作者：谢鑑辉，梅海波，王可为，赵小平 编

页数：183

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<卧床病人的家庭护理>>

### 内容概要

《卧床病人的家庭护理》共分六个部分，从卧床病人家庭护理基本知识入手，对家庭护理须涉及的各项护理技术操作给予了详尽的介绍，如生命体征的测量与病情观察、家庭日常生活护理、家庭常用护理技术操作、常见症状的家庭护理等，特别是针对卧床病人家庭护理的特殊性，例如如何为病人翻身、沐浴、压疮护理、功能锻炼。全书内容简明扼要，易学易懂，贴近老百姓日常生活，集科学性、实用性、可操作性于一体，适合家有卧床病人的照护者作参考书。

## <<卧床病人的家庭护理>>

### 书籍目录

第一章家庭护理基本知识 / 001 第一节居家环境与消毒 / 001 第二节床单位的设置与要求 / 014 第三节饮食护理 / 017 第四节用药护理 / 021 第五节中医护理 / 026 第二章生命体征的测量与病情观察 / 030 第一节体温的测量与记录 / 030 第二节脉搏的测量与记录 / 035 第三节呼吸的测量与记录 / 038 第四节血压的测量与记录 / 042 第五节病情的观察与记录 / 049 第三章日常生活护理 / 064 第一节心理护理 / 064 第二节晨间护理 / 066 第三节晚间护理 / 067 第四节床上梳头 / 067 第五节床上洗头 / 068 第六节灭头虱 / 070 第七节口腔护理 / 072 第八节皮肤护理 / 080 第九节沐浴护理 / 084 第十节翻身护理 / 087 第十一节便器使用 / 093 第十二节会阴部护理 / 094 第十三节拍背与排痰护理 / 098 第十四节功能锻炼指导 / 101 第四章压疮的预防与护理 / 105 第一节压疮的日常护理 / 105 第二节压疮的观察 / 107 第三节压疮的护理 / 108 第四节压疮的心理减压 / 111 第五节压疮的预防 / 112 第五章家庭常用护理技术操作 / 116 第一节给氧护理 / 116 第二节鼻饲护理 / 120 第三节雾化吸入 / 121 第四节灌肠护理 / 124 第五节换药护理 / 130 第六节瘘口护理 / 135 第七节引流管护理 / 138 第八节冷的应用 / 141 第九节热的应用 / 147 第十节标本采集 / 152 第六章常见症状护理 / 159 第一节发热护理 / 159 第二节恶心、呕吐护理 / 161 第三节失眠护理 / 164 第四节咳嗽咳痰护理 / 166 第五节呃逆护理 / 168 第六节便秘护理 / 170 第七节腹泻护理 / 173 第八节大便失禁护理 / 175 第九节尿失禁护理 / 177 第十节尿潴留护理 / 179 第十一节并发症护理 / 180 参考文献 / 183

## &lt;&lt;卧床病人的家庭护理&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页：插图：（5）分泌物的消毒处理 分泌物包括痰液、脓液、唾液等。

可加入等体积1%的过氧乙酸或有效氯2000毫克/升含氯消毒剂溶液消毒，作用30~60分钟。

对干燥覆于物体表面的分泌物所用消毒剂溶液的浓度应加倍，对浸渍于织物上的分泌物可煮沸30~60分钟进行消毒处理。

（6）剩余食物的消毒处理 病人的剩余食物不可再食用，应煮沸30分钟或用20%的漂白粉（含有效氯25%）或1%的次氯酸钠溶液浸泡消毒2小时后再倒掉，以免传播疾病。

8.家庭常用外用消毒药物（1）84消毒液 84消毒液的有效成分是次氯酸钠，它属于含氯消毒液，早期仅在医院内使用，用于多种医疗器械、布类、墙壁、地面、便器等物的消毒。

随着人们对卫生消毒的需求增加，现在已广泛地应用于家庭中的环境、物品的卫生消毒。

适用范围 本品可用于餐饮用具、环境物体表面、衣物被服消毒。

去除茶杯、咖啡杯的污渍：1：100倍稀释的84消毒液浸泡30分钟，清水冲洗，可完全去除茶渍、咖啡渍。

去除毛巾汗渍、异味：1：100倍稀释的84消毒液浸泡15~30分钟，清水搓洗，可去除毛巾汗渍、污垢并除异味。

儿童的塑料玩具的清洁消毒：1：250倍稀释的84消毒液浸泡20分钟，既达到消毒，又起到清洁的作用。

厨房案板的杀菌去油：1：250倍稀释的84消毒液刷洗案板，既可杀菌，又可起到去油清洁的效果。

衣物的漂白去渍：1：250倍稀释的84消毒液浸泡30分钟，发黄、有顽固污渍的白色衣物就能洁白如新。

使用方法 餐饮用具、一般衣物浸泡消毒：1：250倍稀释，即1份消毒剂加水250份混合浸泡20分钟，清水冲洗即可。

空气环境、卫生工具消毒：1：250倍稀释，即1份消毒剂加水250份混合，可对空气进行喷洒消毒，还可擦拭、洗刷地面、台面、卫生洁具，既可清洁去渍，又可消毒除味。

对于拖把、刷子等卫生工具，还可浸泡消毒。

传染病人污染物消毒：1：25倍稀释，浸泡60分钟。

（此时的物品会受到一定程度的腐蚀并使物品褪色变白）。

注意事项 84消毒液是一种含氯消毒剂，而氯是一种挥发性的气体，因此盛消毒液的容器必须加盖盖好。

它因放置时容易挥发，有效期一般为9个月至1年，因此在购买与使用时要注意生产日期，放置太久其有效氯含量下降会影响消毒效果。

84消毒液有一定的刺激性与腐蚀性，必须稀释以后才能使用。

一般稀释浓度为2/1000~5/1000，即1000毫升水里面放2~5毫升84消毒液，浸泡时间为10~30分钟。

被消毒物品应该全部浸没在水中，消毒以后用清水冲洗干净后才能使用。

84消毒液对金属物品有腐蚀，对带色物品有腐蚀和脱色作用，因此最好不要用于衣物的消毒，丝、毛、麻织物也不宜使用，必须使用时浓度要低，浸泡的时间不要过长。

不要把84消毒液与其他洗涤剂或消毒液混合使用，因为这样会加大空气中氯气的浓度而引起氯气中毒。

餐具应先清洗干净后再浸泡消毒，传染病污染物应先消毒再清洗。

蔬菜、水果等食物最好不要用84消毒液消毒。

如原液溅入眼内或接触皮肤，应立即用清水冲洗。

84消毒液应该放在小孩够不着的地方，避免误服。

## <<卧床病人的家庭护理>>

### 编辑推荐

《卧床病人的家庭护理》的作者针对读者对卧床病人照护相关护理知识的迫切需求，组织在临床一线工作的医护人员编写。

从卧床病人家庭护理基本知识入手，从家庭日常生活护理、家庭常用护理技术操作、常见疾病的家庭护理等方面详细介绍了卧床病人家庭照护的基本原则和方法。

<<卧床病人的家庭护理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>