

<<最新临床药物手册>>

图书基本信息

书名：<<最新临床药物手册>>

13位ISBN编号：9787516300626

10位ISBN编号：7516300624

出版时间：2013-1

出版时间：军事医学科学出版社

作者：师海波，王克林 主编

页数：1522

字数：1880000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<最新临床药物手册>>

内容概要

《最新临床药物手册（第3版）（配合最新版药典）》是一本实用性强的临床药物工具书，共收录临床常用药物2125种，以西药为主，尽量栽入新药，包括国内外最新上市药物。正文内容介绍了药物的中英文名、别名、药理作用与用途、体内过程、用法用量、不良反应、制剂规格等内容。

《最新临床药物手册（第3版）（配合最新版药典）》按药物的主要药理作用分类，附录有处方中常用拉丁文缩写，药物计量单位，老、幼药物用量计算法，液体疗法中常用溶液所含离子的摩尔数。书末附有中文、英文索引。

《最新临床药物手册（第3版）（配合最新版药典）》内容新颖、翔实，可作为临床医护人员、药剂师的工具书，并可供患者用药时参考。

<<最新临床药物手册>>

书籍目录

抗生素
磺胺药及其他抗菌药
抗结核药
抗麻风药
抗真菌药
抗性病药
抗病毒药
抗寄生虫药
抗肿瘤药
麻醉药及麻醉辅助药
镇痛药
镇静催眠药及抗精神失常药
抗震颤麻痹药
抗癫痫药
平滑肌及骨骼肌兴奋药
中枢兴奋药和改善记忆药
解热镇痛抗炎药
抗变态反应药物及免疫调节剂
镇咳药及祛痰药
平喘药
强心药
抗心律失常药
抗心绞痛、心肌梗死、周围血管扩张药及脑激活剂
降血压药
调血脂药
利尿药、脱水药及其他泌尿、生殖系统用药
升压药及抗休克药
抗消化性溃疡及制酸、解痉药
助消化、消胀及胃肠运动功能调节药
泻药及止泻药
止吐药及催吐药
利胆药及胰酶抑制药
肝病辅助用药
抗凝血及促凝血药
抗贫血药及促白细胞增生药
下丘脑及垂体激素
加压素
甲状腺制剂及抗甲状腺制剂
肾上腺皮质激素
抗糖尿病药
抗痛风药
雄性激素及同化激素
雌激素、孕激素及避孕药
促排卵药
作用于子宫的药物

<<最新临床药物手册>>

酶制剂及生物制品
维生素及营养滋补药
输液剂（包括电解质、酸碱平衡药及血浆代用品）
消毒防腐药
创面用药
局部涂擦药及局部保护药
灌肠液
透析用药
特殊解毒药
诊断用药
皮肤科用药
眼科用药
耳鼻咽喉科用药
口腔科用药
儿科常用药物
附录
中文索引
英文索引

<<最新临床药物手册>>

章节摘录

版权页：皮肤或皮肤软组织感染，按体重每次20 mg / kg，每日1次。

小儿（6个月~12岁）中耳炎，按体重每次15 mg / kg，每日2次；急性鼻窦炎，按体重每次7.5 mg / kg，每日2次，严重病例，每次15 mg / kg，每日2次。

疗程一般7~14日，但β-溶血性链球菌所致急性扁桃体炎、咽炎的疗程至少10日。

肝、肾功能不全患者服用本品应调整剂量。

【不良反应与注意事项】参见青霉素、头孢菌素药物。

血清病样反应：典型症状包括皮肤反应和关节痛。

有胃肠道疾病史者，特别是溃疡性结肠炎、局限性肠炎或抗生素相关性结肠炎者慎用。

长期服用本品可致菌群失调，引发继发性感染。

如发生轻度假膜性肠炎，停药即可，但对于中、重度假膜性肠炎患者，须对症处理并给予对耐药菌有效的抗菌药物。

【制剂与规格】干混悬剂：31.5 g : 1.5 g；片剂：0.25 g。

头孢尼西（羟苄磺唑头孢菌素钠）Cefonicid【作用与用途】为第二代广谱、长效的头孢类抗生素，通过抑制细菌细胞壁合成产生抗菌活性。

对革兰阳性和阴性菌以及一些厌氧菌均有抗菌作用。

对大多数β-内酰胺酶稳定。

体外和I期临床试验证实头孢尼西对下列微生物有效，革兰阳性需氧菌：金黄色葡萄球菌（包括产和不产β-内酰胺酶菌株）、表皮葡萄球菌（对耐甲氧西林的葡萄球菌也耐药）、肺炎链球菌、化脓性链球菌（A组β溶血性链球菌）、无乳链球菌（B组链球菌）；革兰阴性需氧菌：大肠杆菌、肺炎克雷伯菌、雷普罗维登斯菌属、摩氏摩根菌、普通变形杆菌、奇异变形杆菌、流感嗜血杆菌（包括对氨苄西林敏感菌和耐药菌株）。

体外抗菌资料显示头孢尼西对下列微生物有效，但临床有效性尚未确定，革兰阴性需氧菌：卡他莫拉菌、催产克雷伯杆菌、产气肠杆菌、淋病奈瑟菌（包括青霉素敏感菌和耐药菌）、费氏枸橼酸杆菌、异型枸橼酸杆菌；革兰阳性厌氧菌：产气荚膜梭状芽孢杆菌、厌氧消化链球菌、大消化链球菌、普氏消化链球菌、痤疮短棒菌苗；革兰阴性厌氧菌：巨核梭杆菌。

头孢尼西体外对假单胞菌属、沙雷菌属、肠球菌、不动杆菌属、脆弱类杆菌属无效。

适用于敏感菌引起的感染：下呼吸道感染、尿路感染、败血症、皮肤软组织感染、骨和关节感染。

也可用于手术预防感染。

在外科手术前单剂量注射1 g头孢尼西，可以减少由于手术过程中污染或潜在的污染而导致的术后感染发生率。

在剖宫产手术中使用头孢尼西（剪断脐带后）可以减少某些术后感染发生率。

<<最新临床药物手册>>

编辑推荐

《最新临床药物手册(第3版)(配合最新版药典)》末附有中文、英文索引。

《最新临床药物手册(第3版)(配合最新版药典)》内容新颖、翔实，可作为临床医护人员、药剂师的工具书，并可供患者用药时参考。

<<最新临床药物手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>