第一图书网, tushu007.com

<<杏.李优质高效栽培>>

图书基本信息

书名：<<杏.李优质高效栽培>>

13位ISBN编号：9787533144289

10位ISBN编号：7533144287

出版时间：2006-6

出版时间：山东科学技术出版社

作者：杨力，等 编

页数：111

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

《文库》介绍了科技、文化、法律、生活、市场经济等方面的知识和技术，如农作物种植、家禽饲养、法律基础、卫生保健、村镇住宅规划、进城务工技能。
市场经济常识等，都是广大农民群众迫切需要的。
《文库》充分体现了服务“兰农”工作，适应农民“求富、求知”需求，努力把图书出版与农民致富奔小康结合起来，融入更多的科技、法律、市场经济等知识，使农民群众在满足文化娱乐需求的同时，从图书中学到更多致富本领，在社会主义新农村建设中更好地发挥主力军作用。
丛书形式生动活泼，图文并茂，通俗易懂，既适合阅读自学，也方便专家重点讲授指导。

<<杏.李优质高效栽培>>

书籍目录

一、杏、李栽培概况(一)栽培简史(二)栽培分布与现状(三)营养价值(四)栽培的经济效益和发展前景二、杏、李优良品种(一)杏优良品种(二)李优良品种三、杏、李生长结果特点(一)树体结构及器官(二)生长特点与结实习性(三)营养特点(四)生长发育周期四、杏、李对环境条件的要求与选址建园(一)对环境条件的要求(二)园址选择(三)栽植与建园五、杏园、李园土肥水管理(一)土壤管理(二)施肥(三)灌溉六、杏、李整形修剪(一)适宜的树形与整形(二)修剪(三)花果管理七、杏、李保护地促成栽培(一)保护地促成栽培的主要形式(二)保护地促成栽培的技术要点(三)保护地促成栽培注意事项八、杏、李主要病虫害防治(一)主要病害(二)主要虫害九、杏、李贮藏与加工(一)适时采收(二)贮藏(三)加工

章节摘录

李叶芽具有早熟性。
幼龄旺树旺枝1年内可有2～3次生长及副梢发生。
李树萌芽力强而成枝力弱，1年生长发育枝若不短截，并将其拉平角度，则往往仅顶端抽生长枝，其余芽均抽生短枝并易形成花芽开花结果。
李的潜伏芽寿命长，萌芽力强，受到刺激后可抽生新枝，更新树冠。
（6）花和果实：李花为两性花，由花柄、花萼、花瓣、雄蕊、雌蕊组成。
花萼和花瓣各5片，雄蕊20～30枚，由花丝和花药组成。
雌蕊1枚，由柱头、花柱和子房组成。
花萼下半部联合成萼筒，包围住雌蕊子房。
雄蕊花丝沿花瓣基部排列成两圈，将花柱圈在中间。
子房上位，表面无柔毛，发育成果实。
李果实是由子房发育成的，由外果皮、中果皮、内果皮和种子构成。
外果皮光亮无毛，有果粉；中果皮为果肉，是食用部分；内果皮为坚硬的果核，种子有种皮和胚，胚又由子叶、胚芽、胚轴和胚根组成。
（二）生长特点与结实习性　　1.杏生长特点与结实习性　　杏树为多年生落叶乔木。
自然生长可高达10米以上，在管理好的情况下，嫁接后3年即可开花结果，盛果期可持续60～70年，甚至更长。
在漫长的一生中，个体生长发育具有阶段性和连续性，构成独特的生长发育过程即生命周期。
……

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com