

<<农家常见病防治指南>>

图书基本信息

书名：<<农家常见病防治指南>>

13位ISBN编号：9787533145071

10位ISBN编号：7533145070

出版时间：2009-1

出版时间：迟伟玲,等、迟伟玲 山东科学技术出版社 (2009-01出版)

作者：迟伟玲 著

页数：168

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<农家常见病防治指南>>

前言

随着社会经济的发展，广大农村生活水平有了较大提高，人民群众对健康有了更高的要求。我们在长期临床实践中发现，农村群众的医疗卫生知识相对贫乏，许多疾病贻误了治疗时机，令人感到痛心。

为向农村读者普及常见病的基本知识，加强农村群众对常见病的深入了解，我们编写了本书。

本书介绍了各种农村常见急性病、慢性病、传染病、肿瘤、性传播疾病的病因、表现症状和初步诊断等，重点突出了家庭或现场处理的要点，以及农村常见急症和意外的救护知识。

内容通俗易懂、简明扼要，注重实用性，有助于家庭初步诊断，可作为预防和治疗疾病的指南。

由于时间仓促和水平所限，书中难免有不足之处，敬请读者批评指正。

<<农家常见病防治指南>>

内容概要

《农家常见病防治指南》介绍了各种农村常见急性病、慢性病、传染病、肿瘤、性传播疾病的病因、表现症状和初步诊断等，重点突出了家庭或现场处理的要点，以及农村常见急症和意外的救护知识，有助于家庭初步诊断，可作为预防和治疗疾病的指南。

随着广大农村生活水平的较大提高，人民群众对健康有了更高的要求。

我们在长期临床实践中发现，农村群众的医疗卫生知识相对贫乏，许多疾病贻误了治疗时机，令人感到痛心。

为向农村读者普及常见病的基本知识，加强农村群众对常见病的深入了解，编者编写了《农家常见病防治指南》。

<<农家常见病防治指南>>

书籍目录

一、常见疾病症状(一)发热(二)疼痛(三)水肿(四)皮肤黏膜出血(五)呼吸困难(六)咳嗽与咳痰(七)咯血(八)发绀(九)心悸(十)恶心和呕吐(十一)腹泻(十二)呕血与黑粪(十三)便秘(十四)黄疸(十五)尿频、尿急、尿痛(十六)尿失禁(十七)尿潴留二、常见急症(一)心绞痛(二)心肌梗死(三)急性心肌炎(四)感冒(五)急性支气管炎(六)急性肺炎(七)过敏性哮喘(八)急性胃肠炎(九)急性阑尾炎(十)急性胰腺炎(十一)急性胆囊炎(十二)脑出血(十三)脑血栓和脑栓塞(十四)胆结石(十五)肾结石(十六)急性扁桃体炎三、常见慢性病(一)高血压(二)冠心病(三)慢性支气管炎(四)慢性胃炎(五)胃和十二指肠溃疡(六)胆囊炎(七)糖尿病(八)甲状腺功能亢进(九)关节炎(十)化脓性中耳炎四、传染性疾病(一)病毒性肝炎(二)结核病(三)流行性出血热(四)流行性感(五)流行性脑脊髓膜炎(六)流行性乙型脑炎(七)狂犬病(八)白喉(九)麻疹(十)脊髓灰质炎(十一)流行性腮腺炎(十二)百日咳(十三)水痘(十四)细菌性痢疾(十五)蛔虫病(十六)肠绦虫病(十七)伤寒(十八)斑疹伤寒(十九)手足口病五、常见肿瘤(一)常见良性肿瘤(二)食管癌(三)胃癌(四)肝癌(五)肺癌(六)大肠癌(七)乳腺癌(八)鼻咽癌(九)宫颈癌(十)膀胱癌(十一)白血病(十二)甲状腺癌(十三)恶性淋巴瘤六、常见性病(一)淋病(二)非淋菌性尿道炎(三)尖锐湿疣(四)生殖器疱疹(五)梅毒(六)艾滋病七、农村家庭急救(一)家庭心、肺、脑复苏术(二)家庭急救常识

<<农家常见病防治指南>>

章节摘录

(3) 瘙痒使孩子不适,可涂擦炉甘石洗剂或2%-5%碳酸氢钠溶液,遵医嘱给予扑尔敏、赛庚啶等抗过敏药或镇静剂。

(4) 继发感染与皮肤护理有关,应加强皮肤护理。

可口服胸腺素片剂,提高机体免疫功能。

注意观察病情发展,若有淋巴结肿大、疹子成片、疱疹化脓感染、皮下脓肿等症状,应立即就诊、住院治疗。

(十四) 细菌性痢疾 细菌性痢疾(简称菌痢)是由痢疾杆菌引起的肠道传染病。

病人和带菌者为传染源,急性菌痢早期传染性强,部分慢性菌痢可持续或间歇排菌数年,由粪-口途径传播。

病菌污染食品、水和手而使人感染,人群普遍易感,儿童及青壮年多见。

受凉、劳累、营养不良饮食不当等使抵抗力下降为此病发病诱因。

病后免疫力短暂,故易重复感染或复发,夏秋季高发。

KI临床表现)发热,腹痛,腹泻,便意频繁,里急后重,脓血便。

菌痢可分为急性菌痢、中毒性痢疾及慢性菌痢。

急性菌痢表现为突起发病,发热,全身不适,恶心呕吐;初为稀便,后为脓血便;伴腹痛,里急后重,左下腹压痛,病程1—2周。

中毒性痢疾多见于2—7岁健壮儿童,急起高热,可达40℃,个别体温不升,反复惊厥,血压下降,出现面色苍白、四肢冰凉、皮肤花纹、口唇、手指发紫或神志不清、昏迷等症状,无腹痛、腹泻等肠道症状或较轻。

用直肠拭子或灌肠后大便培养可见红白细胞,询问家属有不洁饮食史。

慢性菌痢,病程超过2个月,表现为不同程度的腹痛、腹泻及腹胀,可伴有乏力、营养不良和贫血等,常因受凉、劳累或饮食不当而发作。

<<农家常见病防治指南>>

编辑推荐

《农家常见病防治指南》是迟伟玲编写的，由山东科学技术出版社出版。

<<农家常见病防治指南>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>