

<<农家常见病防治>>

图书基本信息

书名：<<农家常见病防治>>

13位ISBN编号：9787533155162

10位ISBN编号：7533155165

出版时间：2010-8

出版时间：山东科学技术出版社

作者：迟伟玲 编

页数：192

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<农家常见病防治>>

前言

书籍是人类进步的阶梯。

为满足人民群众日益增长的精神文化需求，保障农民基本文化权益，切实解决群众看书难问题，近年来党和政府在广大农村组织实施了“农家书屋”工程。

这一工程，是社会主义新农村建设的基础性工程，是农村公共文化服务体系建设的重要方面，是深受农民欢迎的德政工程和民生工程。

实施好这一工程，对于深入学习实践科学发展观，提高农民整体素质和农村文明程度，推进社会主义新农村建设和小康社会具有重要意义。

中央和山东省委、省政府高度重视“农家书屋”工程建设。

中央领导同志多次视察“农家书屋”，给予充分肯定，并提出要加大投入，加快“农家书屋”建设的步伐。

国家新闻出版总署等部委也相继出台文件，加强对“农家书屋”建设的规范和管理。

省委、省政府对农村公共文化服务体系建设高度重视，把“农家书屋”建设与广播电视村村通、文化信息资源共享、乡镇综合文化站和基层文化阵地建设、农村电影放映五大文化惠农工程作为实施文化强省建设的重要内容。

<<农家常见病防治>>

内容概要

书籍是人类进步的阶梯。

为满足人民群众日益增长的精神文化需求，保障农民基本文化权益，切实解决群众看书难问题，近年来党和政府在广大农村组织实施了“农家书屋”工程。

这一工程，是社会主义新农村建设的基础性工程，是农村公共文化服务体系建设的重要方面，是深受农民欢迎的德政工程和民生工程。

实施好这一工程，对于深入学习实践科学发展观，提高农民整体素质和农村文明程度，推进社会主义新农村建设和小康社会具有重要意义。

<<农家常见病防治>>

书籍目录

一、常见疾病症状（一）发热（二）疼痛（三）水肿（四）皮肤黏膜出血（五）呼吸困难（六）咳嗽与咳痰（七）咯血（八）发绀（九）心悸（十）恶心和呕吐（十一）腹泻（十二）呕血与黑粪（十三）便秘（十四）黄疸（十五）尿频、尿急、尿痛（十六）尿失禁（十七）尿潴留二、常见急症（一）心绞痛（二）心肌梗死（三）急性心肌炎（四）感冒（五）急性支气管炎（六）急性肺炎（七）过敏性哮喘（八）急性胃肠炎（九）急性阑尾炎（十）急性胰腺炎（十一）急性胆囊炎（十二）脑出血（十三）脑血栓和脑栓塞（十四）胆结石（十五）肾结石（十六）急性扁桃体炎三、常见慢性病（一）高血压（二）冠心病（三）慢性支气管炎（四）慢性胃炎（五）胃和十二指肠溃疡（六）胆囊炎（七）糖尿病（八）甲状腺功能亢进（九）关节炎（十）化脓性中耳炎四、传染性疾病（一）病毒性肝炎（二）结核病（三）流行性出血热（四）流行性感 冒（五）流行性脑脊髓膜炎（六）流行性乙型脑炎（七）狂犬病（八）白喉（九）麻疹（十）脊髓灰质炎（十一）流行性腮腺炎（十二）百日咳（十三）水痘（十四）细菌性痢疾（十五）蛔虫病（十六）肠绦虫病（十七）伤寒（十八）斑疹伤寒（十九）手足口病五、常见肿瘤（一）常见良性肿瘤（二）食管癌（三）胃癌（四）肝癌（五）肺癌（六）大肠癌（七）乳腺癌（八）鼻咽癌（九）宫颈癌（十）膀胱癌（十一）白血病（十二）甲状腺癌（十三）恶性淋巴瘤六、常见性病（一）淋病（二）非淋菌性尿道炎（三）尖锐湿疣（四）生殖器疱疹（五）梅毒（六）艾滋病七、农村家庭急救（一）家庭心、肺、脑复苏术（二）家庭急救常识

<<农家常见病防治>>

章节摘录

(一) 淋病 淋病是指由淋病双球菌引起的泌尿生殖系统黏膜表面的化脓性感染, 也包括淋菌性眼炎、咽炎、直肠炎、盆腔炎和播散性淋球菌感染。

淋病主要通过性接触感染, 是当前全世界流行最广泛的性传播疾病。

【临床表现】淋球菌侵入尿道后潜伏3-5天。

男性患者可出现尿频、尿急、尿痛, 尿道有大量黄色或深黄色黏稠的脓性分泌物, 伴有排尿困难。

60%女性患者无任何自觉症状, 仅表现为白带增多、发黄、有恶臭, 妇科检查可见宫颈充血红肿、触痛, 宫颈口有黄色脓性分泌物排出, 少数患者可有尿频、排尿困难、疼痛。

淋病经及时、足量、规范的抗生素治疗后, 大部分都可短期治愈。

如治疗不合理或不及时, 淋球菌上行感染可引起淋病性前列腺炎、精囊腺炎、睾丸炎、附件炎、盆腔炎, 严重的引起不育不孕、宫外孕及播散性淋病, 新生儿可在生产过程中经产道感染, 引起淋菌性咽炎、淋菌性眼炎。

【家庭处理要点】 (1) 发现后注意隔离, 禁止与婴幼儿同床、同浴、衣物同洗。

禁止性生活, 彻底消毒被污染的浴盆、浴巾、内衣、内裤、坐便马桶、床单、被褥等。

采用煮沸、消毒液浸泡等, 都可在10~30分钟杀灭淋球菌, 切断间接传染途径。

(2) 治疗过程中禁食辛辣刺激食物(酒、辣椒、浓茶、咖:啡等), 多喝开水以淡化尿液, 减轻对尿道的刺激。

避免过劳和性冲动, 注意个人卫生, 防止直接或间接传染他人。

<<农家常见病防治>>

编辑推荐

《农家常见病防治》“农家书屋”工程是一项涉及广大农村千家万户的惠民工程，是党和政府重视“三农”作的有力举措。

《农家常见病防治》经过精心组织，多方努力，真正做到了让农民看得懂，学得会、用得上。

<<农家常见病防治>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>