

<<神经系统疾病1000问>>

图书基本信息

书名：<<神经系统疾病1000问>>

13位ISBN编号：9787535235893

10位ISBN编号：7535235891

出版时间：2006-8

出版单位：湖北科学技术出版社

作者：章军建

页数：201

字数：146000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<神经系统疾病1000问>>

内容概要

本书采用广大群众喜闻乐见的手法和通俗易懂的笔触，将不同的疾病以问答的形式叙述，大大方便了广大读者对本书的使用。

通过几年的市场检验，它不仅是广大群众的医疗保健用书，也是医药工作者有益的参考书。

<<神经系统疾病1000问>>

书籍目录

- 1 什么是急性脑血管病？
- 2 中风的常见临床表现有哪些？
- 3 哪些人易患中风？
- 4 为什么说在中风的救治中“时间就是生命”？
- 5 中风后常见的并发症有哪些？
- 6 如何判断中风的预后？
- 7 中风之初家属该怎么办？
- 8 中风的常用药物有哪些？
- 9 什么是蛛网膜下腔出血？
- 10 怎样安排中风病人的食谱？
- 11 脑血管病可以手术治疗吗？
- 12 如何预防中风？
- 13 中风有先兆吗？
- 14 中风的诱发因素有哪些？
- 15 吸烟、饮酒与中风关系如何？
- 16 年轻人会中风吗？
- 17 “歪嘴巴”一定是中风吗？
- 18 出现嘴歪眼斜怎么办？
- 19 为什么偏瘫患者急诊CT、MRI未见异常，但医师还诊断为脑梗死？
- 20 为什么有些患者CT和MRI有出血或梗死灶，身体却没有不适？
- 21 “腔隙性梗死”和脑梗死有什么不同？
- 22 家里有中风病人怎么办？
- 23 为什么病人送到医院后症状反而加重了？

<<神经系统疾病1000问>>

- 24 中风病人吞咽困难怎么办？
- 25 中风病人饮食应注意什么？
- 26 低血压会中风吗？
- 27 中风会复发吗？
- 28 中风常合并哪些疾病？
- 29 中风的诊断靠什么？
- 30 如何估计中风后病情的轻重？
- 31 脑血管病分哪几类？
- 32 诱发脑血管病的其他疾病有哪一些？
- 33 按摩对瘫痪肢体有利吗？
- 34 中风患者夏天可以停药吗？
- 35 中风肢体瘫痪的六个阶段分别是什么？
- 36 什么是脑血管病最有效的治疗手段呢？
- 37 什么是脑卒中单元？
- 38 卒中单元有什么样的好处？
- 39 建立卒中单元应具备什么样的条件？
- 40 什么是脑梗死动脉内溶栓？
- 40 什么是脑梗死动脉内溶栓？
- 41 什么是脑血管支架介入术？
- 42 高压氧治疗脑梗死有效吗？
- 43 脑血管病后遗症的药物治疗有哪些？
- 44 偏瘫康复治疗的内容有哪些？
- 45 定期输液能否预防脑血栓？

<<神经系统疾病1000问>>

46 脑血栓与脑栓塞是一回事吗？

47 脑血栓会不会引起痴呆或者记忆减退？

48 睡前喝水有助于预防脑血栓吗？

49 脑血栓患者能吃什么？

50 脑中风患者应作哪些常规检查？

51 常吃马铃薯可以预防脑中风吗？

52 最新预防脑血栓的手段是什么？

53 行颈动脉支架成型术危险吗？

54 脑中风造成的后遗症还能治疗吗？

55 一过性脑缺血发作如何诊断？

.....

<<神经系统疾病1000问>>

章节摘录

为什么说在中风的救治中“时间就是生命”？

中风是一种急症，而脑组织对缺血缺氧非常敏感，超过一定时间就会造成永久性的不可逆损伤，此时无论如何用药都难以恢复。

国际上通常认为脑梗死病人应在发病6小时内得到溶栓治疗。

所以一旦发病，应立即到有一定条件的医院进行诊治，避免周折浪费时间，耽误抢救的最佳时机。

中风是一种急症，其中缺血性脑梗死中血栓和栓塞是脑梗死发病的基础，因而理想的方法是使缺血性脑组织在出现坏死之前恢复正常的血流。

脑组织获得脑血流的早期重灌注，可减轻缺血程度，限制神经细胞及其功能的损害。

国际上通常认为脑梗死病人应在发病6小时内得到溶栓治疗。

所以一旦发病，应立即到有一定条件的医院进行诊治避免周折浪费时间，耽误抢救的最佳时机。

中风后常见的并发症有哪些？

(1) 褥疮：半身不遂的病人，因整天躺在床上，臀部、脚跟及肩膀等部位长期和床褥接触，受到压力，皮肤便会溃烂，甚至发炎。

对此最重要的是预防，应经常替病人翻身，使其不会长期压迫同一部位。

另外，使用空气垫亦有帮助。

(2) 呼吸道感染：病人整天卧床，肌肉力量会减弱，呼吸能力也会减低，痰涎因而很难咳出，容易导致肺炎。

休息时要尽量侧卧，并定期拍背帮助痰液咳出。

(3) 泌尿道感染：一些中风病人因神经系统受到损害，不能正常排尿，尿液在膀胱残留增多或长期留置尿管均易引发炎症。

加强护理尤其重要。

(4) 上消化道出血：中风后脑干病变引发应激性溃疡。

尽量流质、清淡、易消化饮食。

(5) 脑血管病后抑郁和焦虑反应：病人出现心情不好，悲观，失眠，焦虑，易烦躁，生活不能自理甚至消极、冲动。

如何判断中风的预后？

脑血管病的预后决定于病变的性质（脑出血或脑梗死）和严重程度，临床上可由下列各点判断：通常脑出血的预后较脑梗死差；病变位于双侧、多灶者，预后较一侧单灶者差；病变位于脑干或出血破入脑室者，重于大脑半球者；出现昏迷、抽搐、体温升高、血压持续升高或突然下降、合并消化道出血者往往提示预后极差，有生命危险。

中风之初家属该怎么办？

(1) 即时处置并送往医院。

多数病人发病时都在家里，或在工作，或在活动，身边是没有医生的。

如果突然出现头痛、头晕、一侧肢体麻木、无力，甚至昏迷、呕吐，首先要想到中风的可能。

家属应让病人平卧，尽量保持头部不动，对呕吐的病人则需要将头侧向一边，以避免呛咳，或呕吐物堵塞呼吸道；其次，尽快拨打“120”将病人送往就近医院，在去医院的途中，尽量使病人平卧，避免剧烈颠簸，特别是脑出血病人，在急性期应该保持绝对安静，尽可能减少不必要的搬动，更不宜做长途运送，因为在搬运的过程中，头部的不断震动和颈部的过度扭转，都会加重脑出血。

(2) 详细介绍病人情况。

脑出血和脑梗死有时表现差不多，但性质却不同，治疗的方向也不同，所以提供发病时的情况，可以为医生提供诊断的线索。

.....

<<神经系统疾病1000问>>

编辑推荐

人类生存的历史，就是不断与各种疾病作斗争的历史。

人类在漫长的生产、生活实践中，积累了与疾病作斗争的经验教训，为子孙后代健康繁衍打下了坚实的基础。

《常见疾病1000问丛书》，是众多医药工作者历时两年多的呕心沥血之作，是各学科专家集长期临床实践之作。

该书采用群众喜闻乐见的手法和通俗易懂的笔触，将不同的疾病以问答的形式叙述，大大方便了广大读者对所需内容的查询。

该书不仅是广大群众医疗保健用书，也是医药工作者有益的参考书。

本书是丛书之一，帮助解答神经系统疾病的问题。

<<神经系统疾病1000问>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>