

<<百病自查完全手册>>

图书基本信息

书名：<<百病自查完全手册>>

13位ISBN编号：9787535243522

10位ISBN编号：7535243525

出版时间：2009-6

出版单位：湖北科学技术出版社

作者：李国光，杨璞娜 编著

页数：74

字数：42000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<百病自查完全手册>>

内容概要

毛主席的光辉诗篇《送瘟神》送的是什么“瘟神”？
什么是血吸虫？
怎样诊断一个人是否感染了血吸虫病？
为什么说血吸虫病是完全可以预防和消灭的……《血吸虫病防治手册》以一问一答的形式，分别介绍了血吸虫的基本知识、血吸虫病的查病治病知识、血吸虫病的预防控制知识这三个部分的内容。

<<百病自查完全手册>>

书籍目录

- 一、血吸虫的基本知识
1. 毛主席的光辉诗篇《送瘟神》送的是什么“瘟神”？
2. 什么是血吸虫？
3. 血吸虫的一生要经过哪几个阶段？
4. 小小血吸虫为什么能在人体内兴风作浪？
5. 什么是血吸虫病？
6. 为什么我国流行的血吸虫病叫日本血吸虫病？
7. 血吸虫病的地理分布是怎样的？
8. 血吸虫病在我国流行的历史和现状是怎样的？
9. 为什么把血吸虫病叫做瘟神？
10. 血吸虫病对人体有哪些危害？
11. 为什么说血吸虫病有“五害”？
12. 为什么血吸虫病的严重流行区出现“寡妇村”？
13. 为什么患血吸虫病后二三十岁的男子看起来像小老头？
14. 血吸虫病是怎样感染的？
15. 人患血吸虫病后有什么症状？
16. 什么是急性血吸虫病？
17. 什么是慢性血吸虫病？
18. 什么是晚期血吸虫病？
19. 什么叫做异位血吸虫病？
20. 晚期血吸虫病分哪几种类型？
21. 为什么血吸虫病病人经常出现下痢症状？
22. 为什么血吸虫病病人肝脏、脾脏会肿大？
23. 为什么有的人得血吸虫病出现发热，有的人却不发热？
24. 血吸虫感染人体需具备的条件是什么？
25. 血吸虫病的传播和流行必须具备哪些环节？
26. 为什么说血吸虫病病人是血吸虫病的主要传染源？
27. 为什么说急性、慢性和晚期血吸虫病病人传播血吸虫的作用不一样？
28. 为什么尾蚴能钻进人和动物的皮肤？
29. 为什么尾蚴钻进皮肤后1个月才发生血吸虫病？
30. 为什么急性血吸虫病多见于儿童青少年？
31. 为什么患急性血吸虫病的男性多于女性？
32. 感染血吸虫的方式有哪些？
33. 为什么说血吸虫病的传播和流行与人的行为有密切关系？
34. 为什么家畜也是血吸虫病的传染源？
35. 为什么黄牛传播血吸虫病的作用比水牛大？
36. 为什么说用新鲜粪便施肥是传播血吸虫病的危险因素？
37. 人畜粪便流入水中有哪些方式？
38. 为什么在河、沟、水渠和塘边建厕所、茅坑、粪缸是特别不安全因素？
39. 什么是钉螺？
40. 钉螺的生活习性特点是什么？
41. 为什么说钉螺是血吸虫的加工厂？
42. 为什么毛蚴能找到钉螺？
43. 为什么无草的地方没有钉螺？
44. 为什么在炎夏和严冬季节不容易看见钉螺？
45. 为什么钉螺已经消灭的地方又出现钉螺？

<<百病自查完全手册>>

- 46.为什么涨水是钉螺扩散的重要因素？
 - 47.为什么说人的生产活动会帮助钉螺扩散？
 - 48.为什么在每年水淹3~5个月的地方钉螺最多？
 - 49.为什么钉螺会放出尾蚴？
 - 50.为什么阳性钉螺的危险性能持续很长时间？
 - 51.为什么河、溪、湖的岸边水体最危险？
 - 52.为什么在春、夏、秋季阴雨天下水劳动感染血吸虫的危险性更大？
 - 53.为什么有的人从未下水劳动也得了血吸虫病呢？
 - 54.为什么下水的次数越多感染血吸虫的危险越大？
 - 55.为什么有不少家庭会出现多人患血吸虫病？
 - 56.血吸虫病流行区分为哪几个类型？
 - 57.什么叫做易感地带？
 - 58.为什么距湖滩、江滩近的居民患血吸虫病的危险比距湖滩远的大？
- 二、血吸虫病的查病治病知识三、血吸虫病的预防控制知识

章节摘录

什么叫做易感地带？

在血吸虫病流行区，一般把经常受到病人和病畜粪便污染而钉螺感染率很高、又常是人畜最容易遭受感染的处所，称为易感地带。

易感地带的范围因不同疫区类型及感染性钉螺分布情况而不同。

易感地带最主要的危险因素就是感染性钉螺的密度很高，人们到易感地带下水生产、捕鱼摸虾、放牧或游泳、戏水，最容易受到感染，而且以发生急性血吸虫病为主。

易感地带的形成又与频繁的人畜活动、人畜粪便严重污染有密切关系，形成了恶性循环。

在易感地带无论是生产下水、生活性下水还是娱乐性下水都是最危险的。

为什么距湖滩、江滩近的居民患血吸虫病的危险比距湖滩远的大？

在流行区，居民点距湖滩、江滩愈近的人群血吸虫感染率和感染度就愈高，几乎是一条普遍规律。

有人把某居民点离湖、江滩远近分为3个层次：500米以内为第一层次，500～1 000米为第二层次，1 000米以外为第三层次。

<<百病自查完全手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>