

<<鸡病防治彩色挂图(1\2) >>

图书基本信息

书名：<<鸡病防治彩色挂图(1\2) >>

13位ISBN编号：9787535739377

10位ISBN编号：7535739377

出版时间：2004-6

出版时间：湖南科技出版社

作者：伍小松，苏丁丁 编著

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<鸡病防治彩色挂图(1\2) >>

内容概要

鸡新城疫:鸡新城疫是由新城疫病毒引起的一种急性、高度接触性及败血性传染病，俗称亚洲鸡瘟。目前，较常见的是免疫鸡群中的非典型性鸡新城疫病。

鸡传染性法氏囊病:鸡传染性法氏囊病是一种高度传染性的疾病，发病率和死亡率都很高，由病毒引起，主要侵害雏鸡和幼龄鸡。

鸡马立克氏病:鸡马立克氏病是由疱疹病毒引起的一种肿瘤性传染病，该病是危害养鸡业最严重的传染病之一。

禽流感:本病是由流感病毒引起的全身性、出血性败血症传染病。

高毒力毒株可引起鸡和火鸡大量死亡。

低毒力的毒株只引起少量死亡或不死亡。

本病是一种烈性传染病，被国际兽疫局列为一类传染病。

但是，自然界存在的毒株，大部分是低毒或无毒的，只有极少部分是高毒力的。

鸡传染性喉气管炎:鸡传染性喉气管炎是由疱疹病毒引起的一种急性、接触性呼吸道传染病。

鸡传染性支气管炎:鸡传染性支气管炎是由传染性支气管炎病毒引起的一种急性、高度接触性的呼吸道和泌尿生殖道的疾病。

禽霍乱:本病是由巴氏杆菌引起家禽的一种急性、败血性、烈性传染病。

各种龄期的鸡、鸭、鹅等家禽和所有鸟类都可感染。

成年和体形肥大的家禽，其发病率和死亡率都较其他禽为高。

鸡痘:鸡痘是由鸡痘病毒引起的一种传染病，家鸡和火鸡最容易感染，其他类型的鸡和鸽都可以感染。

鸡伤寒:本病是由鸡沙门氏菌引起的鸡及火鸡的一种急性或慢性传染病。

各种年龄的鸡均能感染，对青年鸡和成年鸡的危害性较大，与鸡白痢主要流行于雏鸡有所不同。

鸡沙门氏菌的菌体及菌落形态与鸡白痢沙门氏菌相同，也无鞭毛，不运动，在生化特性上略有区别，两者之间具有交叉凝集作用。

鸡葡萄球菌病:本病是由葡萄球菌引起的鸡的一种环境条件性传染病。

鸡球虫病:本病是由鸡感染艾美耳球虫所致，是一类世界性分布的寄生虫病。

通常鸡艾美耳球虫有9种，较常见的有5种。

鸡白痢:本病是由鸡白痢杆菌引起的一种雏鸡常见的危害性很大的传染病。

发病率和死亡率都很高。

成年鸡多为隐性不显症状感染，易被人们忽视。

因此很多种鸡场都有这种病，这就给其下一代带来了危害。

禽大肠杆菌病:本病是由埃希氏大肠杆菌引起的。

大肠杆菌一般在家禽肠道下段生存，其中多数是无致病性的。

当禽舍通风不良、潮湿、拥挤、卫生不良和管理不善时，致病性的大肠杆菌则可大量繁殖，使家禽发病。

<<鸡病防治彩色挂图(1\2) >>

书籍目录

1.鸡新城疫2.鸡传染性法氏囊病3.鸡马立克氏病4.禽流感5.鸡传染性喉气管炎6.鸡传染性支气管炎7.禽霍乱8.鸡痘9.鸡伤寒10.鸡葡萄球菌病11.鸡球虫病12.鸡白痢13.禽大肠杆菌病

<<鸡病防治彩色挂图(1\2) >>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>