

<<护士考试必备掌中宝-全国护师>>

图书基本信息

书名：<<护士考试必备掌中宝-全国护师执业资格考试>>

13位ISBN编号：9787537743280

10位ISBN编号：7537743282

出版时间：2012-11

出版时间：山西科学技术出版社

作者：王雅琴 编

页数：252

字数：122000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<护士考试必备掌中宝-全国护师>>

书籍目录

- 第一章 基础护理知识和技能
- 第二章 循环系统疾病病人的护理
- 第三章 消化系统疾病病人的护理
- 第四章 呼吸系统疾病病人的护理
- 第五章 传染病病人的护理
- 第六章 皮肤及皮下组织疾病病人的护理
- 第七章 妊娠、分娩和产褥期疾病病人的护理
- 第八章 新生儿和新生儿疾病的护理
- 第九章 泌尿生殖系统疾病病人的护理
- 第十章 精神障碍病人的护理
- 第十一章 损伤、中毒病人的护理
- 第十二章 肌肉骨骼系统和结缔组织疾病病人的护理
- 第十三章 肿瘤病人的护理
- 第十四章 血液、造血器官及免疫疾病病人的护理
- 第十五章 内分泌、营养及代谢疾病病人的护理
- 第十六章 神经系统疾病病人的护理
- 第十七章 生命发展保健

<<护士考试必备掌中宝-全国护师>>

章节摘录

版权页： 考点25右心衰竭的临床表现 右心衰竭早期，由于体内有钠、水潴留，故在水肿出现前先有体重的增加，体液潴留达5kg以上时才出现水肿。

心衰性水肿多先见于下肢，卧床病人常有腰、背及骶部等低垂部位明显，呈凹陷性水肿。

重症者可波及全身，下肢水肿多于傍晚出现或加重，休息一夜后可减轻或消失，常伴有夜间尿量的增加，此因夜间休息时的回心血量较白天活动时为多，心脏尚能泵出静脉回流的血量，心室收缩末期残留血量明显减少，静脉和毛细血管压力的增高均有所减轻，因而水肿减轻或消退。

考点26房颤患者脉搏和心率的测量 房颤患者心律极不规则，当心率快时，由于许多心室搏动过弱以致未能开启主动脉瓣，或因动脉血压波过小，未能传导至外周动脉，从而发生脉短绌。

此时应由两名护士分别测脉率和心率，要求两人同时起 考点27心肌梗死的诊断 典型心肌梗死的特征性心电图改变是在起病数小时出现高尖T波。

数小时后，ST呈弓背形向上抬高，与T波形成单相曲线。

1~2天内出现病理性Q波，70%~80%Q波永存。

2周内ST段渐回到等电位，T波平坦或倒置。

3周倒置最深，有时呈冠状T波，数月或数年渐恢复，也可永久存在。

根据心电图改变可判断梗死的部位。

因心肌梗死有特征性的心电图改变，借此可明确诊断。

考点28风湿性心脏病的并发症 心功能不全（心衰），最常见。

心律失常，最常见为房颤。

呼吸道感染。

栓塞，是风湿性心脏病常见的死亡原因之一，栓子来源有三：a.左心房扩张和淤血，形成附壁性血栓脱落而造成栓塞。

b.栓子来自右心房或周围静脉。

c.栓子来自钙化的瓣膜，栓塞的部位以脑动脉栓塞最多见，其他如四肢、肠系膜、肾、脾、肺等脏器的动脉。

急性肺水肿。

咽下困难。

考点29心绞痛的临床表现 典型心绞痛发作是突然发生的位于胸骨体上段或中段之后的压榨性、闷胀性或窒息性疼痛，亦可能波及大部分心前区，可放射至左肩、左上肢前内侧，达无名指和小指，偶可伴有濒死的恐惧感觉，往往迫使病人立即停止活动，重者还出汗。

疼痛历时1~5min，很少超过15min。

<<护士考试必备掌中宝-全国护师>>

编辑推荐

《全国护士执业资格考试:护士考试必备掌中宝》由山西科学技术出版社出版。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>