

<<国药绝用>>

图书基本信息

书名：<<国药绝用>>

13位ISBN编号：9787543939332

10位ISBN编号：7543939339

出版时间：2009-5

出版时间：上海科学技术文献出版社

作者：陈友平，付群 著

页数：270

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<国药绝用>>

内容概要

《国药绝用：山药》为国药绝用丛书之一，经典国药，家庭常备，药食同源，治病养生。

<<国药绝用>>

书籍目录

第一章 概述第一节 山药的生物学特性/1山药的生长习性/1山药植株的形态特征/2山药材的特征/2
 山药的栽培技术/2第二节 祖国医学对山药的认识/4第三节 现代医学对山药的认识/5山药的成分与
 生物活性物质/5山药对心血管系统的影响/6山药对消化系统的影响/6山药的降血糖作用/6山药对
 免疫系统的影响/7山药的抗肿瘤作用/7山药的耐缺氧作用/7山药的抗衰老作用/7第四节 山药的炮
 制/7第五节 山药的使用、选购与贮藏/10山药的使用/10山药的选购/10山药的贮藏/11第六节 山
 药的使用禁忌/11第二章 山药治内科病慢性支气管炎/12支气管扩张/16支气管哮喘/17肺炎/19肺
 结核/19慢性阻塞性肺气肿/22消化不良/22胃下垂/25消化性溃疡/26急性胃炎/28慢性胃炎/28
 溃疡性结肠炎/29慢性胰腺炎/30便秘/30慢性腹泻/32急性病毒性肝炎/37慢性病毒性肝炎/40肝
 硬化/45脂肪肝/47高血压/49冠心病/51肺源性心脏病/52病毒性心肌炎/52中风后遗症/53高脂
 血症/54缺铁性贫血/57再生障碍性贫血/62特发性血小板减少性紫癜/64白细胞减少症/66泌尿系
 感染/67急性肾小球肾炎/67慢性肾小球肾炎/68慢性肾盂肾炎/69肾病综合征/71头痛/72失眠
 /73糖尿病/80甲状腺功能亢进/89第三章 山药治儿科病百日咳/90水痘/90小儿夏季热/91小儿支
 气管炎/91小儿肺炎/92小儿呕吐/92小儿腹泻/93小儿厌食症/95小儿营养不良/98小儿慢性腹泻
 /102小儿遗尿/104小儿肾炎/104小儿自汗、盗汗/105小儿佝偻病/106小儿癫痫/107第四章 山药
 治妇科病月经紊乱/108月经过少/108功能性子宫出血/109闭经/111经行乳房胀痛/112经行头痛
 /113经行泄泻/113经行身痛/115经行眩晕/115妊娠呕吐/116先兆流产/117习惯性流产/118妊娠
 水肿/119妊娠泌尿系感染/120胎儿宫内生长迟缓/121妊娠失音/122妊娠高血压综合征/122产后出
 血/123产后子宫复旧不全/123产后腹痛/124产后贫血/124产后身痛/125产后咳嗽/126产后排尿异
 常/126产后缺乳/127乳腺增生/127乳头溢液/128非特异性外阴炎/128细菌性阴道炎/129老年性阴
 道炎/130慢性宫颈炎/132生殖器结核/133慢性盆腔炎/134更年期综合征/134不孕症/136第五章
 山药治男科病男性更年期综合征/137少精症/138无精症/139精子活力降低/140畸精症/141血精症
 /141尿精症/144脓精症/145死精症/146精寒精薄/146精液量减少症/147多精液症/147精液不液
 化症/148逆行射精/150不育症/150阴茎硬结症/155睾丸炎/156慢性前列腺炎/157非细菌性前列腺
 炎/161前列腺增生症/162精囊炎/165男性乳房发育症/165性欲减退症/166性欲亢进症/167阴茎异
 常勃起/167勃起功能障碍/169遗精/174不射精/185射精无力/188射精痛/189射尿症/189房劳伤
 /190房劳腰痛/190房事昏厥/191早泄/191阴冷/197缩阳症/198第六章 山药治外科病第七章 山药
 治皮肤性病第八章 山药治眼耳鼻喉及口腔疾病第九章 山药防癌抗癌第十章 山药美容养生

<<国药绝用>>

章节摘录

(1) 选地整畦山药是以地下肉质块茎器官为产品的一种蔬菜，须根细，因此对土壤理化性能的要求比较严格。

一般要求土层深厚、透气性好、富含有机质、排水良好的沙土或沙壤土种植，畦高要求60厘米以上，畦面80厘米。

(2) 打洞施足基肥这是关键技术措施之一。

畦整好后，选一根长1.5米、直径2厘米的钢盘摇杆，打成直径10厘米的深洞（使山药块有一个宽松的生长环境，长得又长又直），结合施入腐熟的有机肥，如优质厩肥、人粪尿、鸡粪肥及土杂肥等，亩施2000千克。

(3) 适时播种3月中下旬，选择晴天或阴天（雨天不宜），将山药种切成每段5厘米，每个洞竖放一段，不可倒放，然后覆土5~8厘米。

(4) 田间管理山药是用地下块茎繁殖，发芽后经过发芽期、幼苗期、发棵期和块茎膨大期。发棵期以前，以茎叶生长为主，现蕾后为块茎膨大期。

前期茎叶与块茎同步旺盛生长，后期以块茎生长为主，此时块茎积累的干物质占总干物质的85%以上。

幼苗期为促进茎叶生长，氮肥用量可占全生育期总量的1/2，并施部分钾肥，发棵期和块茎膨大期应增施磷钾肥和余下的氮肥，以利块茎生长，在山药种植行两侧开浅沟施肥。

<<国药绝用>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>