

<<专家诊治高血压病>>

图书基本信息

书名：<<专家诊治高血压病>>

13位ISBN编号：9787543952256

10位ISBN编号：7543952254

出版时间：2012-3

出版时间：上海科学技术文献出版社

作者：方宁远 编

页数：172

字数：131000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<专家诊治高血压病>>

内容概要

《挂号费丛书（升级版）：专家诊治高血压病》尽选常见病、多发病，聘请相关专家编写该病的来龙去脉、诊断、治疗、护理、预防……凡病人或家属可能之疑问，悉数详尽解述。此书10余万字，包括数百条目，或以问诊方式，一问一答，十分明确；或分章节段落，一事一叙一目了然。

<<专家诊治高血压病>>

作者简介

方宁远，男，现任上海交通大学医学院附属仁济医院老年病科主任医师、科主任博士研究生导师。

兼任中华医学会老年病学会基础学组委员、上海医学会老年病学会委员。

主要从事内科心血管病、老年心血管病的临床和科研工作。

多次参加和承担国家、国家自然科学基金，卫生部、上海市科委、上海市卫生局和上海市高教局科研项目，在老年心血管病防治，尤其是在老年高血压病诊断和治疗方面，具有较为丰富的临床经验，并多次荣获科研成果奖。

已发表了70余篇学术论文。

培养了多名博士和硕士研究生。

<<专家诊治高血压病>>

书籍目录

总序

- 患了高血压病主要有哪些症状
- 患了高血压主要有哪些症状
- 所有高血压病人都会有症状吗
- 高血压病人为什么会出现头痛
- 高血压病人为什么会出现耳鸣、耳聋症状
- 高血压病人为什么会出现肢体麻木
- 高血压病人为什么会出现胸闷、心悸
- 高血压病人为什么会出现心律失常
- 高血压心脏病会有哪些临床症状
- 高血压肾脏损害会有哪些临床表现
- 患了高血压脑病会有哪些临床表现
- 什么是短暂性脑缺血发作
- 高血压对眼睛会有哪些影响
- 高血压病人为什么会头晕
- 高血压有哪些非特异性症状
- 高血压病人没有症状血压一定正常吗
- 患了嗜铬细胞瘤病人高血压有哪些特点
- 原发性醛固酮增多症病人有哪些临床表现
- 什么是库欣综合征？
- 它与高血压有哪些关系
- 什么是肢端肥大症？
- 它与高血压有哪些关系
- 患了高血压病需进行哪些项目诊断检查
- 高血压病人需做哪些常规检查
- 血压应怎样测量
- 动脉血压应怎样表示？
- 血压记录千帕与毫米汞柱应怎样换算
- 怎样诊断高血压
- 什么是24小时动态血压？
- 对高血压病人预后有何意义
- 血压的变异性对治疗有何意义
- 为什么高血压病人要做24小时动态血压检查
- 运动血压与在家里时的血压会有哪些变化
- 高血压病人为什么要做心电图检查
- 高血压病人为什么要做超声心动图检查
- 高血压病人为什么要检验小便
- 高血压病人为什么要做眼底检查
- 高血压病人为什么要做胸部X线检查
- 高血压病人为什么要做血液流变学检查
- 高血压病人为什么要做血糖检查
- 高血压病人为什么心血管疾病发病率较高
- 高血压心脏病的心电图会有哪些表现
- 高血压心脏病的超声心动图会有哪些表现
- 怎样早期诊断高血压肾病

<<专家诊治高血压病>>

患了高血压脑病应做哪些检查

对高血压病人应怎样进行危险分层

高血压病人应掌握哪些基础医学知识

什么叫血压

血压是如何形成的

何谓正常血压

影响血压有哪些因素

.....

医生对高血压病人会进行哪些诊断治疗

经医生诊断治疗后病人应怎样进行康复

挂号费丛书·升级版总书目

<<专家诊治高血压病>>

章节摘录

版权页： 高血压性心脏病早期表现一般不典型，常在体格检查或辅助检查时发现有心肌肥厚，病人可无明显自觉症状或仅有轻度不适，如心悸，头痛等。

随着高血压病程的进展，心脏功能逐渐减退，病人可有胸闷、气促，此时心脏功能还属于代偿阶段。如高血压持续维持在高水平或在某些诱因下，如感染、劳累、情绪激动、妊娠等情况下，心功能急剧恶化，进入了失代偿期而出现左心衰竭症状。

表现为不同程度的呼吸困难，开始为劳力性气短，逐渐休息安静时也可感到。

病情进一步发展，可出现阵发性夜间呼吸困难，表现为夜间熟睡后，突然胸闷、气急而憋醒，被迫坐起或站起才缓解。

如左心功能不全严重时，平卧时呼吸困难明显而取半卧位或坐位，称端坐呼吸，并可有咳嗽、咳痰和咯血，严重时有脑缺氧和肺水肿症状，此时病人可有呼吸急促、不能平卧、大汗淋漓、烦躁不安、咳粉红色泡沫痰、发绀；若不及时抢救，病死率很高。

当左心衰竭发展到全心衰竭时，可出现右心功能不全，表现为水肿、消化道症状、肝脏肿大、少尿等，预后不佳。

因此，高血压病或继发性高血压一旦被确诊，即应尽早定期进行体格检查及必要的辅助检查，如心脏X线检查，超声心动图等，在有效控制高血压的同时，对心脏病做到及时检查，及时发现，及时治疗，防止或减轻心脏病变。

高血压肾脏损害会有哪些临床表现 高血压与肾脏的关系非常密切，肾脏在高血压的发病过程中起着重要的作用，高血压可引起并加重肾脏损害。

长期或严重的高血压可引起肾脏小血管发生病理性改变，根据血压升高的严重程度和速度，可分为良性小动脉性肾硬化和恶性小动脉性肾硬化。

良性小动脉性肾硬化的早期可没有明显临床表现，常仅有轻中度高血压及相应症状如头晕、头痛。

如血压长期维持在高水平，则会出现夜尿增多、多尿、尿常规检查发现有蛋白尿，红、白细胞等。

随着病情发展越来越严重，会逐渐出现下肢水肿，少数病人可转化为恶性高血压而发展为肾功能减退，血肌酐、尿素氮、尿酸逐渐升高。

恶性小动脉性肾硬化常表现为血压急剧升高，视力障碍，肾脏病变表现为不同程度的蛋白尿和镜下血尿，少见肉眼血尿。

起病初期，肾功能可正常，如不能得到及时诊断和治疗的话，随着病情发展会迅速出现肾功能衰竭，肾小球滤过率下降，血肌酐、尿素氮升高，尿量减少，尿比重、渗透压固定。

突发恶性高血压者，肾功能衰竭出现早且严重。

并可同时伴有心脏、呼吸、血液、消化、神经等各系统损害，出现心包积液、心力衰竭、感染、贫血、恶心、呕吐、皮肤瘙痒等表现，甚至威胁生命。

<<专家诊治高血压病>>

编辑推荐

《专家诊治高血压病(升级版)》由上海科学技术文献出版社出版。

<<专家诊治高血压病>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>