

<<全科医生药物手册>>

图书基本信息

书名：<<全科医生药物手册>>

13位ISBN编号：9787547800935

10位ISBN编号：7547800939

出版时间：2010-1

出版时间：上海科技

作者：蔡际群 编

页数：598

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<全科医生药物手册>>

前言

《全科医生药物手册》是以我国2009年最新版的国家基本药物（标注的药物）为基本内容，结合乡镇卫生院、村卫生站、街道医院和厂矿企业医务室等基层医务人员工作中的实际需要而编写的一本袖珍实用的药物手册。

本书的主要特点为简单、精练、实用，针对社区的常见病、多发病，重点介绍常用药物的应用知识和使用原则。

第一部分为药物治疗的基本知识，介绍了药物的作用机制、影响因素及治疗方案的制订等相关知识。

第二部分为化学药品和生物制品，除了标记有符号的药物为国家基本药物外，还收录了一些基层医疗卫生机构经常使用的药物。

第三部分为中成药，包括国家基本药物范围内的全部中成药。

本书的重点放在基层常用药物的临床应用和主要不良反应及其防治原则。

为了促进合理用药，减少药物不良反应的发生率，本书对药物的不良反应和应用注意做了尽可能详细的介绍，同时对部分老药的最新临床应用也进行了适当补充。

<<全科医生药物手册>>

内容概要

本书是一部专门为基层全科医生编撰的实用药物手册，共分为三大部分。第一部分简要介绍了药物治疗的基本知识，以帮助理解药物的作用原理，指导临床用药。第二部分化学药品和生物制品，第三部分中成药，针对社区的常见病、多发病，重点筛选了基层常用药品842种，涵盖了2009年最新版的国家基本药物所有品种，主要介绍了其应用知识和使用原则。本书的主要特点在于品种新，内容精，查阅方便，实用性强，可供广大基层医药工作者随身携带使用，也可作家庭用药之参考。

<<全科医生药物手册>>

书籍目录

药物治疗的基本知识 第一节 药物作用的基本方式 第二节 影响药物作用的因素 第三节 药物制剂的种类及药品的管理 第四节 药物治疗方案的制订原则 化学药品和生物制品 第一章 抗微生物药 第一节 青霉素类抗生素 一、天然窄谱青霉素 青霉素 苯唑西林钠 青霉素V 苄星青霉素 二、广谱青霉素 氨苄西林 哌拉西林 阿莫西林 阿洛西林 阿莫西林舒巴坦 三、与酶抑制剂联合制剂 阿莫西林克拉维酸钾 替卡西林克拉维酸钾 四、碳青霉烯类药 美罗培南 帕尼培南倍他米隆 亚胺培南西司他丁 第二节 头孢菌素类药 一、一代头孢 头孢唑啉 头孢氨苄 头孢拉定 二、二代头孢 头孢呋辛 头孢丙烯 三、三代头孢 头孢曲松 头孢噻肟 头孢哌酮 头孢唑肟 四、与酶抑制剂联合制剂 头孢哌酮舒巴坦 第三节 氨基糖苷类抗生素 阿米卡星 庆大霉素 奈替米星 依替米星 异帕米星 妥布霉素 新霉素 第四节 四环素类药 多西环素 四环素 米诺环素 土霉素 第五节 酰胺醇类 氯霉素 第六节 大环内酯类 …… 第二章 抗寄生虫病药 第三章 抗肿瘤药 第四章 麻醉药及麻醉辅助用药 第五章 镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药 第六章 神经系统用药 第七章 治疗精神障碍药 第八章 心血管系统用药 第九章 呼吸系统用药 第十章 消化系统用药 第十一章 泌尿系统用药 第十二章 血液系统用药 第十三章 激素及影响内分泌药 第十四章 抗变态反应药 第十五章 免疫系统用药 第十六章 维生素、矿物质及肠内肠外营养药 第十七章 调节水、电解质及酸碱平衡药 第十八章 解毒药 第十九章 预防用生物制品 第二十章 计划生育用药 第二十一章 消毒防腐药 第二十二章 皮肤科用药 第二十三章 眼科用药 第二十四章 耳鼻喉、口腔科用药 第二十五章 妇产科用药 第二十六章 计划免疫疫苗中成药 第一章 内科用药 第二章 外科用药 第三章 妇科用药 第四章 眼科用药 第五章 耳鼻喉科用药 第六章 骨伤科用药 参考文献声明(依照国际惯例登载)中文药名拼音索引

<<全科医生药物手册>>

章节摘录

- 【应用注意】①肝肾功能减退者慎用。
- ②静滴用于结核性脑膜炎等严重病例，应在避光下5h内滴完。
- ③忌与水杨酸类同服，以免胃肠道反应及导致胃溃疡。
- ④能干扰利福平吸收，同用时两者给药时间最好间隔6~8h。
- 利福喷汀 Rifapentine 【别名】利福喷丁，环戊哌利福霉素，环戊去甲利福平。
- 【规格】片（胶囊）剂：150mg，300mg。
- 【适应证】结核病，常与其他抗结核药合用。
- 【用法用量】600mg/次，每周1次（相当于利福平600mg，1次/日）。必要时按上量，每周2次。
- 【不良反应】参见利福平，比利福平轻微。
- 【应用注意】①与利福平有完全交叉耐药性。
- ②必须空腹给药，饱食后服药或并用制酸药，生物利用度明显降低。
- ③服药期间排泄物橙红色。
- ④肝功能不良者及孕妇禁用。
- 异烟肼/利福平 Isoniazid and Rifampicin 【别名】卫非宁，异福片。
- 【规格】1片剂：0.45g（异烟肼0.15g，利福平0.3g）。
- 【适应证】结核病初治；非多重性耐药结核病，4个月维持期治疗。
- 【用法用量】口服：体重

<<全科医生药物手册>>

编辑推荐

《全科医生药物手册》编辑推荐：专为基层医生编撰的实用药物宝典。
品种新，涵盖了2009年最新版的国家基本药物所有品种。
内容精要介绍了各类常用药物的应用知识和使用原则。
重实用
 针对社区的常见病、多发病，重点筛选了基层常用药品842种，查阅方便。

<<全科医生药物手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>