

## <<测绘案例分析>>

### 图书基本信息

书名：<<测绘案例分析>>

13位ISBN编号：9787561846520

10位ISBN编号：7561846525

出版时间：2013-4

出版时间：天津大学出版社

作者：全国注册测绘师资格考试趋势研究小组 编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<测绘案例分析>>

### 内容概要

## <<测绘案例分析>>

### 书籍目录

第1部分学习方法及命题规律 第2部分章节考点精讲与分章练习 第1篇大地测量与海洋测绘 第1章大地测量 第2章海洋测绘 第2篇工程测量与权属测绘 第3章工程测量 第4章房产测量 第5章地籍测绘 第6章行政区域界线测绘 第3篇摄影测量与遥感 第7章测绘航空摄影 第8章摄影测量与遥感 第4篇地图制图与地理信息工程 第9章地图制图 第10章地理信息工程 第11章导航电子地图制作 第12章互联网地理信息服务 第3部分真题与考前模拟 2012年《测绘案例分析》试题 考前模拟冲刺试卷

## &lt;&lt;测绘案例分析&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页：插图：考点10 特殊边界点的测绘 对在边界线两侧设置界桩而边界点本点上未设置界桩的边界点，除按规定测定所有界桩点的位置外，对同号双立的界桩还应测绘每一界桩点至该双立界桩连线与边界线交点的距离；对同号三立的界桩则应测绘每一界桩点至边界线在该交岔VI处转折点的距离。

距离测量的误差限差不超过  $\pm 2.00$  m。

在地形图上能准确可靠地判断其点位未设界桩的边界点，可以在该地形图上量取其坐标与高程。点位量测精度应满足不超过所用最大比例尺地形图图上  $\pm 0.20$  mm，高程精度应小于图1 / 3基本等高距。

对野外施测坐标困难，又无准确地图可以量取其坐标的边界点，可量取其3个以上永久性的固定地物点或永久性的固定地形特征点的距离加以表述。

考点11 界桩登记表的填写 界桩登记表的内容主要包括边界线编号、界桩编号、界桩类型、界桩材质、界桩所在地（两处或三处）、界桩与方位物的相互位置关系、界桩的直角坐标、界桩的地理坐标和高程、界桩位置略图、备注及双方（或三方）负责人签名等。

界桩登记表中的界桩位置略图应标绘出边界线、界桩点、界桩方位物、边界线周边地形等。

具体要求按照相关规范执行。

考点12 边界线标绘 确定了边界点和界桩点就意味着边界线已经明确。

确定了的边界线、界桩点位置，都应准确地标绘在经调绘整理后的边界地形图上。

边界线标绘一般要求在边界调绘的基础上进行，对地形要素变化不大的地区，也可与边界调绘内容一并进行。

对有明显分界线（如分水线、道路、河流等）且地形要素变化不大的边界地段或以边界点连线作为边界线的地段。

也可由界线测绘双方在室内直接将边界线标绘在边界地形图上。

界桩点、界线转折点及界线经过的独立地物点相对于邻近固定地物点的平面位置中误差，一般不应超过图上  $\pm 0.4$  mm。

具体技术要求按照相关规范执行。

考点13 边界协议书附图 边界协议书附图，是描述边界线地理位置的法律图件。

作为协议书的附图，是边界信息与修测后的边界地形图叠加在一起制作而成的，与界线协议书具有同等的法律作用。

边界协议书附图是以地图形式反映边界线走向和具体位置，并经由界线双方政府负责人签字认可的重要界线测绘成果；界桩点、边界点展绘、边界线标绘、界线附近地形要素的调绘或修测、各种说明注记等，均应经过采集、符号化编辑，整理制成边界协议书附图。

边界协议书附图应以双方共同确定的边界地形图为底图，根据量测的边界点坐标或相关数据、协商确定或裁定的边界线及边界线的标绘成果、地物调绘成果整理、绘制而成。

边界协议书附图的内容应包括边界线、界桩点及相关的地形要素、名称、注记等，各要素应详尽表示。

<<测绘案例分析>>

编辑推荐

## <<测绘案例分析>>

### 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>