

图书基本信息

书名：<<2013年3月-二级C语言程序设计-全国计算机等级考试历年真题及专家详解>>

13位ISBN编号：9787564068912

10位ISBN编号：7564068914

出版时间：2012-10

出版时间：全国计算机等级考试命题研究中心、天合教育金版一考通研究中心 北京理工大学出版社
(2012-10出版)

作者：全国计算机等级考试命题研究中心，天合教育金版一考通研究中心

页数：56

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

《天合教育·全国计算机等级考试·历年真题及专家详解：2级C语言程序设计（2013年3月）》编排体例科学、合理而实用，知识结构富于逻辑性，具有相当高的含金量，可以很好地帮助考生有针对性、高效率、高质量地做好应考准备。

《天合教育·全国计算机等级考试·历年真题及专家详解：2级C语言程序设计（2013年3月）》是我们为考生提供的一项工具，一个助手，考试的关键还是在于考生掌握的知识技能及心态。本套历年真题能够帮助考生通过加强训练，熟练掌握解题方法，在学习中不断得到强化训练和提高，从而在较短的时间内快速掌握答题技巧，增强复习备考的针对性和实战性，达到事半功倍之效。

《天合教育·全国计算机等级考试·历年真题及专家详解：2级C语言程序设计（2013年3月）》可用做全国普通高校、大专院校、机关公务员、部队官兵、自考、成人高等教育及其他相关培训机构的练习辅导用书。

书籍目录

考试大纲及应试指导 2009年3月全国计算机等级考试笔试试卷 2009年9月全国计算机等级考试笔试试卷
2010年3月全国计算机等级考试笔试试卷 2010年9月全国计算机等级考试笔试试卷 2011年3月全国计算机
等级考试笔试试卷 2011年9月全国计算机等级考试笔试试卷 2012年3月全国计算机等级考试笔试试卷
2012年9月全国计算机等级考试笔试试卷 参考答案及专家详解

章节摘录

- 版权页：插图：二、选择题（1~10、21~40每题2分，11~20每题1分，70分）
- 下列叙述中正确的是（ ）。
 - 线性表的链式存储结构与顺序存储结构所需要的存储空间是相同的
 - 线性表的链式存储结构所需要的存储空间一般要多于顺序存储结构
 - 线性表的链式存储结构所需要的存储空间一般要少于顺序存储结构
 - 上述三种说法都不对
 - 下列叙述中正确的是（ ）。
 - 在栈中，栈中元素随栈底指针与栈顶指针的变化而动态变化
 - 在栈中，栈顶指针不变，栈中元素随栈底指针的变化而动态变化
 - 在栈中，栈底指针不变，栈中元素随栈顶指针的变化而动态变化
 - 上述三种说法都不对
 - 软件测试的目的是（ ）。
 - 评估软件可靠性
 - 发现并改正程序中的错误
 - 改正程序中的错误
 - 发现程序中的错误
 - 下面描述中，不属于软件危机表现的是（ ）。
 - 软件过程不规范
 - 软件开发生产率低
 - 软件质量难以控制
 - 软件成本不断提高
 - 软件生命周期是指（ ）。
 - 软件产品从提出、实现、使用维护到停止使用退役的过程
 - 软件从需求分析、设计、实现到测试完成的过程
 - 软件的开发过程
 - 软件的运行维护过程
 - 面向对象方法中，继承是指（ ）。
 - 一组对象所具有的相似性质
 - 一个对象具有另一个对象的性质
 - 各对象之间的共同性质
 - 类之间共享属性和操作的机制
 - 层次型、网状型和关系型数据库划分原则是（ ）。
 - 记录长度
 - 文件的大小
 - 联系的复杂程度
 - 数据之间的联系方式
 - 一个工作人员可以使用多台计算机，而一台计算机可被多个人使用，则实体工作人员与实体计算机之间的联系是（ ）。
 - 一对一
 - 一对多
 - 多对多
 - 多对一
 - 数据库设计中反映用户对数据要求的模式是（ ）。
 - 内模式
 - 概念模式
 - 外模式
 - 设计模式
 - 有三个关系R、S和T如下：则由关系R和S得到关系T的操作是（ ）。
 - 自然连接
 - 交
 - 投影
 - 并
 - 以下关于结构化程序设计的叙述中正确的是（ ）。
 - 一个结构化程序必须同时由顺序、分支、循环三种结构组成
 - 结构化程序使用goto语句会很便捷
 - 在C语言中，程序的模块化是利用函数实现的
 - 由三种基本结构构成的程序只能解决小规模的问题
 - 以下关于简单程序设计的步骤和顺序的说法中正确的是（ ）。
 - 确定算法后，整理并写出文档，最后进行编码和上机调试
 - 首先确定数据结构，然后确定算法，再编码，并上机调试，最后整理文档
 - 先编码和上机调试，在编码过程中确定算法和数据结构，最后整理文档
 - 先写好文档，再根据文档进行编码和上机调试，最后确定算法和数据结构
 - 以下叙述中错误的是（ ）。
 - 线性表的链式存储结构与顺序存储结构所需要的存储空间是相同的
 - 线性表的链式存储结构所需要的存储空间一般要多于顺序存储结构
 - 线性表的链式存储结构所需要的存储空间一般要少于顺序存储结构
 - 上述三种说法都不对

编辑推荐

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>